VARIANCIA E DESVIO PADRÃO

des complica + UniAmérica

Centro Universitário

Business Intelligence 2023

Você descobriu as seguintes idades (em anos) de 4 zebras. Elas foram selecionadas aleatoriamente entre as 45 zebras do zoológico local:

14, 15, 9, 1

Com base nessa amostra, qual é a idade média das zebras? Qual é a variância estimada das idades?

Você pode arredondar suas respostas para a primeira casa decimal.

Você descobriu as seguintes idades (em anos) de todas as 5 zebras do zoológico local:

8, 11, 17, 7, 19

Qual é a idade média das zebras do zoológico? Qual é a variância? Arredonde suas respostas para a primeira casa decimal.

Você descobriu as seguintes idades (em anos) de 5 gorilas. Eles foram selecionados aleatoriamente entre os 29 gorilas do zoológico local:

8, 4, 14, 16, 8

Com base nessa amostra, qual é a idade média dos gorilas? Qual é a variância estimada das idades?

Você pode arredondar suas respostas para a primeira casa decimal.

Você descobriu as seguintes idades (em anos) de todos os 6 lagartos do zoológico local:

1, 2, 2, 1, 3, 3

Qual é a idade média dos lagartos do zoológico? Qual é a variância? Arredonde suas respostas para a primeira casa decimal.

Você identificou que todos os 6 lagartos de um zoológico municipal têm as seguintes idades (em anos):

Qual é a idade média dos lagartos do zoológico? Qual é o desvio-padrão? Arredonde suas respostas para a primeira casa decimal.

Temos as idades (em anos) de 5 gorilas. Estes gorilas foram selecionados aleatoriamente entre os 29 gorilas do zoológico municipal:

Com base nessa amostra, qual é a idade média dos gorilas? Qual é o desviopadrão? Arredonde suas respostas para a primeira casa decimal.


Você identificou que todos os 5 porcos-espinho de um zoológico municipal têm as seguintes idades (em anos):

Qual é a idade média dos porcos-espinho do zoológico? Qual é o desvio-padrão? Arredonde suas respostas para a primeira casa decimal.

Temos as idades (em anos) de 6 lagartos. Estes lagartos foram selecionados aleatoriamente entre os 36 lagartos do zoológico municipal:

1, 2, 2, 1, 3, 3

Com base nessa amostra, qual é a idade média dos lagartos? Qual é o desviopadrão? Arredonde suas respostas para a primeira casa decimal. Cada ponto no diagrama de pontos a seguir representa a altura de uma criança na creche da Sra. Oliveira.



Calcule a média, variância e desvio-padrão.

Os dados a seguir representam o número de bolachas em forma de animais na lancheira de cada criança.

Responda a 2 perguntas sobre o conjunto de dados.

1. Classifique os dados do menor para o maior.

- 2. Calcule a média, a moda e mediana do conjunto de dados
- 3. Calcule a variância e o desvio-padrão dos dados.



Dúvidas?