

表 1：字典类型表

表名	dictionary_type	中文表名称	字典类型表			
主键	主键 dic_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	dic_id	类型编号	varchar	32	主键	
2	dic_code	英文字段	varchar	32	not null	
3	dic_name	中文字段	varchar	32	not null	
4	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
5	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
6	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 2：字典表

表名	dictionary_item		中文表名称	字典表		
主键	主键 item_id					
外键	引用 dictionary_type 的 dic_id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	item_id	字典编号	varchar	32	主键	
2	dic_id	字典类型 编号	varchar	32	外键	
3	item_name	字段名	varchar	32	not null	
4	item_value	字段值	varchar	32	not null	
5	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
6	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
7	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 3：平台部门表

表名	back_dept		中文表名称	平台部门表		
主键	主键 dept_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	dept_id	部门编号	varchar	32	主键	
2	dept_name	部门名称	varchar	32	not null	
3	order_num	优先级	int	10	not null	
4	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
5	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
6	del_flag	删除标记	int	2	not null	
7	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 4：平台角色表

表名	back_role		中文表名称	平台角色表		
主键	主键 role_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	role_id	角色编号	varchar	32	主键	
2	role_name	角色名称	varchar	32	not null	
3	order_num	优先级	int	10	not null	
4	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
5	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
6	del_flag	删除标记	int	2	not null	
7	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 5：部门和角色的关联表

表名	back_dept_role		中文表名称	部门和角色的关联表		
主键	主键 id					
外键	引用 back_dept 的 dept_id 和 back_role 的 role_id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	id	编号	varchar	32	主键	
2	dept_id	部门编号	varchar	32	外键	
3	role_id	角色编号	varchar	32	外键	
4	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
5	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
6	del_flag	删除标记	int	2	not null	
7	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 6：平台用户表（公司员工）

表名	back_user		中文表名称	平台用户表（公司员工）		
主键	主键 user_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	user_id	用户编号	varchar	32	主键	
2	username	用户名称	varchar	32	not null	
3	password	用户密码	varchar	32	not null	
4	salt	密码盐值	varchar	32	not null	
4	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
5	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
6	del_flag	删除标记	int	2	not null	
7	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 7：部门和角色的关联表和用户组合的中间表

表名	deptrole_user		中文表名称	部门和角色的关联表 和用户组合的中间表		
主键	无					
外键	引用 back_user 的 user_id 和 back_dept_role 的 id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	user_id	用户编号	varchar	32	外键	
2	deptrole_id	部门角色 编号	varchar	32	外键	
3	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
4	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
5	del_flag	删除标记	int	2	not null	
6	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 8：权限表

表名	back_permission	中文表名称	权限表			
主键	主键 permission_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	permission_id	权限编号	varchar	32	主键	
2	permission_username	权限名称	varchar	32	not null	
3	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
4	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
5	del_flag	删除标记	int	2	not null	
6	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 9：部门和角色的关联表和权限组合的中间表

表名	deptrole_permission	中文表名称	部门和角色的关联表和权限组合的中间表			
主键	无					
外键	引用 back_permission 的 permission_id 和 back_dept_role 的 id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	permission_id	权限编号	varchar	32	外键	
2	deptrole_id	部门角色编号	varchar	32	外键	
3	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
4	modify_time	修改时间	datetime	0	not null	
5	del_flag	删除标记	int	2	not null	
6	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 10：日志表

表名	back_log		中文表名称	日志表		
主键	log_id					
外键	引用 back_ user 的 user_id 和 back_permission 的 permission_id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	log_id	日志编号	varchar	32	主键	
2	user_id	用户编号	varchar	32	外键	
3	permission_id	权限编号	varchar	32	外键	
4	ip	Ip 地址	varchar	32	not null	
5	create_time	创建时间	datetime	0	not null	
6	helloworld	冗余字段	varchar	32		

表 11：前台用户表

表名	front_user		中文表名称	前台用户表		
主键	主键 id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	id	用户编号	Varchar	11	主键	
2	username	用户名	Varchar	20		
3	password	密码	Varchar	20		
4	phone_num	手机号	number	11		
5	salt	盐值	Varchar	20		
6	is_owner	是房东	Bit	1		0-否, 1-是
7	is_leaser	是租赁	Bit	0		0-否, 1-是
8	create_date	创建时间	Datetime			
9	update_date	修改时间	Datetime			
10	other	备注	Varchar	20		

表 12：房东表

表名	home_owner		中文表名称	房东表		
主键	主键 id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	owner_id	房东编号	Varchar	20	主键	
2	owner_name	房东姓名	Varchar	20		
3	owner_phone	联系电话	Varchar	11		
4	owner_address	联系地址	Varchar	100		
5	owner_paynum	支付宝账号	Varchar	20		
6	owner_email	邮箱	Datetime	50		
7	create_date	创建时间	Datetime			
8	update_date	修改时间	Datetime			
9	status	是否注销	Bit	1		0-否，1-是
10	owner_other	备注	Varchar	100		

表 13：租赁用户表

表名	leaser		中文表名称	租赁用户表		
主键	主键 id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	leaser_id	租房者编号	Varchar	20	主键	
2	leaser_name	租房者姓名	Varchar	20		
3	leaser_phone	联系电话	Varchar	11		
4	leaser_email	联系地址	Varchar	100		
5	leaser_paynum	支付宝账号	Varchar	20		
6	leaser_email	邮箱	Varchar	20		
7	create_date	创建时间	Datetime			
8	update_date	修改时间	Datetime			
9	leaser_other	备注	Varchar			

表 14：三方合同表

表名	contract		中文表名称	三方合同表		
主键	contract_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	contract_id	合同编号	Varchar	20		
2	owner_id	房东编号	Varchar	20		
3	leaser_id	租房者编号	Varchar	20		
4	house_id	房源编号	Varchar	20		
5	rent	月租金	Money			
6	context	内容	Varchar	100		
7	create_date	创建时间	Datetime			
8	update_date	修改时间	Datetime			
9	contract_other	备注	Varchar	20		

表 15：财务信息表

表名	finance	中文表名称	财务信息表			
主键	finance_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	finance_id	财务信息编号	Varchar	20	主键	
2	contract_id	合同姓名	Varchar	20		
3	pay_people_a	甲方	Varchar	20		
4	pay_people_b	乙方	Varchar	20		
5	finance_date	付款日期	Datetime			
6	finance_money	金额	Money			
7	create_date	创建时间	Datetime			
8	update_date	修改时间	Datetime			
9	status	状态	Varchar	5		
10	contract_other	备注	Varchar	20		

表 16：看房信息表

表名	arrange_info		中文表名称	看房信息表		
主键	a_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	a_id	看房信息编号	Varchar	20	主键	
2	leaser_id	租房者编号	Varchar	20		
3	house_id	房源编号	Datetime			
4	a_date	看房日期	Datetime			
5	comment	反馈留言	Varchar	100		
6	contract_other	备注	Varchar	20		



表 17：房源表

表名	houses	中文表名称	房源表			
主键	house_id					
外键	无					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	house_id	房源编号	Varchar	20	主键	
2	owner_id	房东姓名	Varchar	20		
3	house_address	房屋地址	Varchar	100		
4	house_facilities	房屋的设施	Varchar	100		
5	house_area	房屋的面积	Varchar	100		
6	house_decoration	装修的情况	Varchar	100		
7	house_status	出租状态	Bit	1	默认为 0	0-未出租；1-出租
8	rent	租金	Varchar	20		
9	house_requirements	出租要求	Varchar	100		
10	status	是否注销	Bit	1		0-否，1-是
11	comment	房东留言	Varchar	100		
12	is_hot	热门房源	Bit	1		0-否，1-是
13	style	房源类型	Varchar	20		廉价型，经济型，奢侈型
14	house_other	备注	Varchar	100		

表 18：贷款申请表

表名	loan_apply		中文表名称	贷款申请表		
主键	主键 id					
外键	引用 loan_contract 的 id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	loan_apply_id	贷款申请编号	varchar	32	主键	
2	loan_customer_id	贷款客户号	varchar	32	外键	
3	loan_type	贷款种类	varchar	16	Not null	
4	loan_money	贷款金额	double	2	Not null	
5	apply_date	申请日期	date	8	Not null	
6	approval_date	审批日期	date	8		
7	lending_mark	贷款状态	number	4	Not null	
8	approval	贷款审批人	varchar	16		
9	loan_account	贷款账号	varchar	20	Not null	
10	loan_contract	贷款合同号	varchar	32	外键	
11	reviewes	复审人员	varchar	16		
12	create_date	创建时间	date		Not null	
13	edit_date	修改时间	date		Not null	
14	aaa	冗余字段				

表 19：贷款合同表

表名	loan_contract	中文表名称	贷款合同表			
主键	主键 id					
外键	引用 zf_xxx 的 id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	loan_contract	贷款合同号	varchar	32	主键	
2	contract_money	贷款合同金额	double	2	Not null	
3	loan_mode	贷款分期	varchar	16	Not null	
4	loan_rate	贷款利率	double	6	Not null	
5	repayment_mode	还款方式	bollean	1	Not null	
6	repayment_money	每期还款金额	double	2		
7	create_date	创建时间	date		Not null	
8	edit_date	修改时间	date		Not null	
9	loan_account	冗余字段				

表 20：贷款客户资料表

表名	loan_customer		中文表名称	贷款客户资料表		
主键	主键 id					
外键	引用 zf_xxx 的 id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	customer_id	客户 id	varchar	32	主键	
2	customer_name	客户名称	varchar	32	Not null	
3	idcd	身份证号	varchar	16	Not null	
4	customer_phone	电话号码	int	11	Not null	
5	unit_addr	单位地址	varchar	32	Not null	
6	unit_phone	单位电话	int	11	Not null	
7	emergency_contact	紧急联系人	int	11	Not null	
8	loan_account	信用卡账号	varchar	32	Not null	
9	loan_account	贷款账号	varchar	20	Not null	
10	create_date	创建时间	date		Not null	
11	edit_date	修改时间	date		Not null	
12	aaa	冗余字段				

表 21：还款账单表

表名	repayment_account	中文表名称	还款账单表			
主键	主键 id					
外键	引用 zf_xxx 的 id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	repayment_id	还款记录号	varchar	32	主键	
2	loan_account	贷款账号	double	2	Not null	
3	customer_name	贷款姓名	varchar	16	Not null	
4	repayment_date	还款日期	date	8	Not null	
5	repayment_money	还款金额	double	6	Not null	
6	Surplus_money	贷款剩余金额	double	6	Not null	
7	operator	操作员	varchar	16	Not null	
8	create_date	创建时间	date		Not null	
9	edit_date	修改时间	date		Not null	
10	aaa	冗余字段				

表 22：还款历史表

表名	repayment_history	中文表名称	还款历史表			
主键	主键 id					
外键	引用 zf_xxx 的 id					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	repayment_customer_id	还款用户	varchar	32	Not null	
2	repayment_date	还款日期	date	8	Not null	
3	repayment_money	还款金额	double	6	Not null	
4	create_date	创建时间	date		Not null	
4	edit_date	修改时间	date		Not null	
6	aaa	冗余字段				

表 23：预约看房表

表名	Preview_house		中文表名称	预约看房表		
主键	Id					
引用						
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	Id	看房编号	Varchar	20	主键	
2	Userid	用户编号	Varchar	20		等于用户的用户名
3	Agentid	经纪人编号	Varchar	20		等于经纪人的员工编号
4	View_date	看房日期	Date	20		
5	House_info	房源信息	Varchar	50		
6	create_date	创建时间	Date	50	Not null	
7	Update_date	修改时间	Date	50	Not null	
8	Extend	扩展属性	Varchar	255		冗余字段

表 24：公司资金账户流水表

表名	Company_account_journal	中文表名称	公司资金账户流水表			
主键	Account_journal_number					
引用	引用 Company_account 的 Account_number					
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	Account_journal_number	流水单号	Varchar	30	主键	
2	Account_number	资金账号	Varchar	20	Not null	
3	Account_out	贷出金额	Varchar	20	Not null	
4	Account_in	进帐总额	Varchar	20	Not null	
4	create_date	创建时间	Date	20	Not null	
5	Update_date	修改时间	Date	20	Not null	
6	Extend	扩展属性	Varchar	255		冗余字段

表 25：公司资金账户表

表名	Company_account	中文表名称	公司资金账户表			
主键	Account_number					
引用						
序号	字段名称	字段说明	类型	长度	属性	备注
1	Account_number	资金账号	Varchar	30	主键	
2	Account_total	资金总额	Varchar	20	Not null	
3	create_date	创建时间	Date	20	Not null	
4	Update_date	修改时间	Date	20	Not null	
5	Extend	扩展属性	Varchar	255		冗余字段