Part 1 Terminal

```
jasper@DESKTOP-MR9QDTC: /mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1                    —    □    X

^[[Ajasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$ g++ -o destination MakeTable.cpp
jasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$ ./source < presidents.csv | ./destination
 > presidentsPart1.html
jasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$
```

Part 2 Terminal

```
jasper@DESKTOP-MR9QDTC: /mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1                    —    □    X

jasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$ g++ -o source PipeMakeTable.cpp
jasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$ ./source < presidents.csv > presidentsPar
t2.html
jasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$ g++ -o source PipeMakeTable.cpp
jasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$ ./source < presidents.csv > presidentsPar
t2.html
jasper@DESKTOP-MR9QDTC:/mnt/d/VsProjects/CMPE142-Asgn2-Pipes-P1$
```