Julio Alejandro Flores Diaz, 00018824
Labo 08, capturas de Postman

- Get a la url http://localhost:5000/

- Get a la url http://localhost:5000/users

- Get a la url http://localhost:5000/users/141 para buscar por id especifico

- POST a la url http://localhost:5000/users para crear un nuevo usuario en la BD

POST ⌄ | http://localhost:5000/users | Send ⌄

Params Auth ● Headers (9) Body ● Scripts Settings   Cookies

raw ⌄ JSON ⌄   ⚙ Schema **Beautify**

```
1  {
2    "name": "CR7",
3    "email": "SIUUUUUUU@gmail.com",
4    "password": "ASDVJEBVEWBIVRVB5"
5  }
```

Body ⌄ 🕐   201 Created • 723 ms • 356 B • 🌐 | e.g Save Response ⋯

{} JSON ⌄   ▷ Preview   🖼 Visualize | ⌄   ⇉   ≡ Q | 🗐 🔗

```
1  {
2      "id": 141,
3      "name": "CR7",
4      "email": "SIUUUUUUU@gmail.com",
5      "password": "ASDVJEBVEWBIVRVB5"
6  }
```

Comprobando con el método get por id

```
GET  ∨    http://localhost:5000/users/142                    Send  ∨

Params   Auth ●   Headers (7)   Body   Scripts   Settings              Cookies

Auth Type
                        Token                    ••••••••••••••••••••• ⊙ 🔒⚠
Bearer To...  ∨

The authorization header
will be automatically
generated when you send
the request. Learn more
about Bearer Token
authorization.


Body  ∨  🕘              200 OK  •  142 ms  •  351 B  •  ⊕  |  Save Response  ⋯

{} JSON ∨   ▷ Preview   🖾 Visualize  ∨                    ⇄  |  ≡  Q  |  🗇  🔗

1  {
2      "id": 142,
3      "name": "CR7",
4      "email": "SIUUUUUUU@gmail.com",
5      "password": "ASDVJEBVEWBIVRVB5"
6  }
```

- PUT a la url http://localhost:5000/users/142 para actualizar la info de un usuario

PUT   ∨   http://localhost:5000/users/142   **Send**   ∨

Params   Auth ●   Headers (9)   Body ●   Scripts   Settings   **Cookies**

raw ∨   JSON ∨   ⚙ Schema   **Beautify**

```
1  {
2    "name": "Ahora mesi",
3    "email": "m3wi10@gmail.com",
4    "password": "mesiasd1243"
5  }
```

Body ∨ 🕑   200 OK · 886 ms · 355 B · ⊕ | 📋 Save Response ⋯

{ } JSON ∨   ▷ Preview   🖼 Visualize | ∨   ⇥ | ☰ 🔍 | 🗇 🔗

```
1  {
2      "id": 142,
3      "name": "Ahora mesi",
4      "email": "m3wi10@gmail.com",
5      "password": "ASDVJEBVEWBIVRVB5"
6  }
```

Comprobando con el método get por id

- Delete a la url http://localhost:5000/users/142 para eliminar un usuario especifico por su id

Comprobando con el método get por id