Royaume Du Maroc
Ministère De La Sante et de La Protection Sociale
Institut Supérieur des Professions Infirmières
et Techniques de Santé Beni Mellal
Annexe De Khénifra

المملكة المغربية
وزارة الصحـــة والحماية الاجتماعية
المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بني ملال
ملحقة خنيفرة

PHARMACOLOGIE GENERALE

Pr. KHARCHOUFA Loubna

Année universitaire: 2025-2026

Objectifs du module

- Décrire les concepts clés de la pharmacocinétique
- Expliquer l'action des différents antibiotiques
- Intégrer les notions pharmacologiques dans une situation de soin.
- Définir les effets indésirables des médicaments.
- Interpréter les signes cliniques relatifs à la prise médicamenteuse.

PLAN

1. INTRODUCTION A LA PHARMACOLOGIE
2. NOTION DE BASE EN PHARMACOCINÉTIQUE
3. NOTION DE BASE EN PHARMACODYNAMIQUE
4. PHARMACOLOGIE THÉRAPEUTIQUE

1

INTRODUCTION A LA PHARMACOLOGIE

INTRODUCTION À LA PHARMACOLOGIE




1- Qu'est-ce que la pharmacologie ?

Pharmaco ⇩ Drogue, remède ou poison

logie ⇩ Sciences

- **La pharmacologie**, est la science du **médicament** : elle étudie les effets et le devenir du médicament dans l'organisme.
- C'est une vaste discipline qui couvre l'étude du médicament de son développement à son utilisation après sa mise sur le marché. La pharmacologie comprend entre autres l'étude du mécanisme d'action du médicament, la définition de ses conditions d'utilisation, l'évaluation de son efficacité et de sa sécurité d'emploi.


La pharmacologie est une discipline carrefour qui touche à la pharmacie, la chimie, la biologie, la génétique, la pathologie, la thérapeutique et à bien d'autres sciences






La pharmacologie doit être **distinguée** de la **thérapeutique** qui concerne les choix stratégiques pour traiter un malade en fonction de son individualité et des armes disponibles (diététique, chirurgie, radiothérapie, kinésithérapie, homéopathie, thermalisme, phytothérapie, psychanalyse, psychothérapie… et pharmacologie).

2-Les branches de la pharmacologie



La pharmacologie générale

La ***pharmacologie générale*** s'intéresse aux principes généraux qui gouvernent les interactions entre les médicaments et les organismes vivants.



- **Pharmacocinétique:** C’est l'étude de la série des événements auxquels est soumis un médicament (*absorption; distribution, métabolisme et excrétion*). C’est l’étude de l’action de l’organisme (processus physiologiques) sur le médicament.
- **Pharmacodynamie:** L’étude de l’action du médicament sur sa cible thérapeutique. (Action du médicament sur l’organisme).
- Les méthodes de détection et de prévention des effets indésirables : c’est la **pharmacovigilance**.

La pharmacologie fondamentale

- Étude d'une **drogue - principe actif** sur les cellules, tissus, organes, animaux de laboratoires.

La pharmacologie clinique

- Essais cliniques chez des volontaires sains ou malades pour évaluer le **potentiel thérapeutique** d'une substance candidate à devenir un médicament.
- Suivi thérapeutique des malades.

La pharmacologie spéciale

- Etudie les interactions entre les médicaments et les organismes vivants de manière systématique dans le cas de chaque classe de médicament.
- C'est la compréhension pharmacologique des **mécanismes d'action** des grandes classes thérapeutiques.

Médicaments regroupés par « classes »


- **Classement physiologique**
- **Classement par spectre d'action**
- **Classement par affinité thérapeutique**
- **Classement par structure chimique**

3- Le médicament

3-1 Définition par la loi

Toute substance ou composition présentée comme possédant des **propriétés curatives** ou **préventives** à l'égard des maladies humaines, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un **diagnostic** médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques.

3-2 Composition du médicament



Le PA est la molécule mère du médicament destinée à l'action pharmacologique souhaitée. C'est la partie du médicament qui lui confère ses propriétés curatives ou préventives.


Un excipient est une substance donner à la molécule une **forme galénique** appropriée et doit fournir avec elle un mélange parfaitement homogène.

- Ils permettent la préparation, la conservation et l'utilisation des médicaments.
- Ils n'ont pas d'actions pharmacologiques, ils sont inertes.

3-3 Fonctions d’un médicament



Fonction thérapeutique



Fonction diagnostique

Fonctions thérapeutiques

1– Fonctions préventives

Vaccination, chimio prophylaxies diverses

1– Fonctions curative

a- Etiologique: s'attaquer à la cause de la maladie

b- Substitutive: il apporte l'élément manquant à l'organisme (vitamines, insuline)

c- Symptomatique: il s'attaque seulement aux manifestations de la maladie, sans pouvoir en traiter la cause (Exemple: accélérer ou ralentir le rythme cardiaque, abaisser la pression artérielle).

Fonctions diagnostique

Il peut s'agir d'opacifiant, de traceur, d'agent pharmacodynamique, utilisé pour réaliser des explorations fonctionnelles.

Exemple

Produits de contraste en radiologie (Radioselectan 16% utilisé en urographie et angiographie « radiologie des vaisseaux sanguins »).

3-4 Dénominations des médicaments

- Le PA est caractérisé par deux dénominations, **la dénomination scientifique** et **la dénomination commune internationale**.
- Le médicament au complet (PA+ excipients) est caractérisé par un **nom commercial**.

1 Le Nom Chimique

Le médicament est une substance chimique, la dénomination des substances chimiques suit les règles de la nomenclature, fixées par l'union internationale de chimie pure et appliquée. Cette dénomination est très compliquée pour être utilisée et surtout être mémorisée par les prescripteurs.

2 Dénomination Commune International (DCI)



La DCI, Dénomination Commune Internationale, est le nom international qui désigne la substance active contenue dans un médicament : c'est le véritable nom du médicament. La DCI est établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

3 Nom de « spécialité » ou « nom de marque

C’est un nom choisi par un laboratoire pharmaceutique pour un principe actif donné ou un mélange de plusieurs principes actifs associés. Il s ’agit de nom de marque ou de nom commercial faisant l’objet de marque déposée.

Exemple:

- ✓ **Nom Scientifique ou Chimique:** Hydroxy-4 acétanilide ou acétaminophène (CH3-CO-NH-C6H4-OH).
- ✓ **Dénomination Commune Internationale (DCI): Paracétamol**.
- ✓ **Nom Commercial:** nom commercial ou nom de marque déposé par le fabricant: Doliprane**, Parantal, ….**

5- L’ordonnance médicale

a- Définition

L’ordonnance est un document écrit rédigé par un professionnel de la santé habilité à le faire dans les conditions légales de la prescription (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, vétérinaire).

b- Principes généraux de l’ordonnance

- Une ordonnance est toujours individuelle.
- Engage la responsabilité morale, juridique et professionnelle du prescripteur.
- Une ordonnance est faite pour être lue, et comprise par le malade.
- Le pharmacien a le droit de refuser une prescription qui s’écarterait des règles en vigueur.

c- Obligations légales relatives à la prescription médicale

- Le nom, le prénom, adresse, N° de téléphone du souscripteur.
- La date de la prescription
- Le nom du malade parfois l'âge.
- Le nom du (es) MDT (claire et visible)
- La forme pharmaceutique (comprimé, injection)
- Le dosage du MDTS (50mg, 100mg, 500mg)
- Posologie et mode d'emploi
- La durée du traitement

6- Origine des médicaments



1 Naturelle

A-Médicament d'origine végétale

- L’utilisation des plantes en thérapeutique (phytothérapie) est très ancienne et connaît actuellement un regain d’intérêt.
- Il est possible d’utiliser les plantes entières (tisanes) ou les produits d’extraction qu’elles fournissent (huiles essentielles).
- Beaucoup de **principes actifs** utilisés en thérapeutique sont extraits des **plantes** : alcaloïdes (**quinine, Morphine**), hétérosides (**Digitaline)**.

1 Naturelle

- **Médicament d'origine animale:** sang et plasmas humains, sérums thérapeutiques humains ou animaux, principes actifs obtenus par extraction (hormones et enzymes essentiellement):

  - ✓ **Insuline (hormone antidiabétique extraite du pancréas)**
  - ✓ **Héparine: médicament anticoagulant extrait des poumons**

1 Naturelle

Médicament d'origine minérale : utilisé comme principes actifs ou excipients: eau, argiles, bicarbonate de Ca+, iode, argent, chlorure de Na+

2

Synthétique ou artificielle

Synthèse totale

Par synthèse chimique



Barbituriques (Phénobarbital),

Sulfamides.

Hémi synthèse

- Une substance naturelle inactive peut être modifié au laboratoire et transformée en médicament dont l'assemblement et la modification seront assurés par des moyens chimiques.
- C'est ainsi qu'une série de **pénicillines** hemi-synthétiques ont été obtenues à partir de l'acide amino-6-pénicillinique, lui même retire des cultures du *pénicillium*.

3


Biogénétique

- Les méthodes de « **génie génétique** » sont les dernières venues parmi les méthodes d'obtention des médicaments : elles permettent de faire fabriquer par des cellules vivantes – procaryotes ou eucaryotes – **des substances naturelles polypeptidiques** présentant toutes les caractéristiques de leur modèle humain.

La biogénétique permet de :

- Isoler un **gène d'intérêt**
- Le transférer dans une cellule hôte
- Faire produire par cette cellule une **protéine thérapeutique**
- Utiliser cette protéine comme médicament

- **Insuline recombinante** → traitement du diabète
- **Hormone de croissance (GH)**
- **Erythropoïétine (EPO)** → traitement de l'anémie



- **La voie d'administration** est un ***endroit*** précis du corps par le quel le médicament est introduit dans l'organisme pour donner des effets thérapeutiques.

- Les voies d'administration sont essentiellement fonction de la <u>forme galénique</u> du médicament.

Voies d'administration des médicaments


7- Les voies d'administrations des médicaments

Locale


- Voie cutanée
- Voie nasale et respiratoire
- Voie oculaire
- Voie auriculaire
- Voie vaginale

Systémique

Voie entérale




Voie parentérale



A- Voie entérale

L'administration de médicaments par **voie entérale** se fait par l'intermédiaire du tube digestif.



A- Voie entérale

Par voie haute

- ✓ **la voie buccale**, le principe actif diffuse à travers la muqueuse de la bouche.






- ✓ **la voie orale** (avalables ou Per os), le médicament est avalé par la bouche.

Par voie basse

La voie rectale, par **le rectum**.

⬇

Exemples de formes galéniques : suppositoires.




B-Voie parentérale








La voie parentérale correspond à la voie d'administration de thérapeutiques au moyen d'une injections, par le biais d'une effraction cutanée.


Intradermique
Intravasculaire
Intramusculaire
Intracardiaque
Sous cutanée
Intra artériel
Intraveineux
Epidural
Voie parentérale

Anesthésie péridurale







NB : Administration IV, IM, SC, ID

Le PA est injecté à travers la peau à l'aide d'un dispositif médical **Stérile** (aiguille + seringue/ cathéter…)

	Avantages	Inconvénients
Voie entérale	• Sure • Accessible • Économique	• Potentielle dégradation du médicament • Absorption limitée
Voie parentérale (IV)	• Effet immédiate • Urgence • Produits de grand poids moléculaire	• Inconvenable aux produits lipidiques • Asepsie et stérilisation

C- Voie cutanéomuqueuse

- D'une manière générale, une administration par voie cutanéomuqueuse désigne une absorption par **la peau**, **les muqueuses** ou **les membranes**. Ces voies peuvent être utilisées pour des traitements à visée locale ou générale (systémique).




Voie cutanée

Voie transdermique

Voie auriculaire

Voie ophtalmique



Voie pulmonaire

Voie nasale

Voie vaginale

C- Voie cutanéomuqueuse

- Les médicaments administrables par cette voie sont les patchs, les gels, les crèmes, les pommades, les lotions, les collyres, les sprays…….












Différentes voies d'administration des médicaments



Critères de choix d'une voie d'administration

A-Liés aux médicaments : propriétés physico-chimiques, biodisponibilité et efficacité, effets indésirables, formes galéniques disponibles, interactions médicamenteuse et coût.

B- Liés au sujet : âge, pathologies, état psychique, observance et acceptabilité.

C- Liés au type d'action souhaitée : locale ou généralisée.

D-Liés aux circonstances d'administration : urgence, volumes importants et points d'administration précis.

8-Formes galéniques des médicaments

Définitions



La galénique: c'est la science et l'art de conserver, de présenter les médicaments de la manière la plus adaptée à leurs modes d'administration avec la garantie d'un dosage précis, d'une stabilité satisfaisante et d'une utilisation simple permettant l'observance d'un traitement…



La forme pharmaceutique (également appelée « forme médicamenteuse » ou « **forme galénique** ») correspond à la forme sous laquelle le médicament se présente (comprimé, gélule, sirop, crème, solution injectable, etc.). Elle est spécialement conçue pour la voie d'administration à laquelle le médicament est destiné.

8-Formes galéniques des médicaments

Formes pharmaceutiques destinées à la voie orale

Formes injectables

Formes transmuqueuses

Formes cutanées

Formes pharmaceutiques destinées à la voie orale

Solide ou sèche

- Comprimés
- Gélules
- Capsules…..

Souvent unitaires
meilleure conservation

Liquide

- Sirops
- Solutions
- Suspensions…

Souvent multidoses
adaptées aux enfants

✓ Formes Solides ou sèches

Les comprimés (*Cp*)

- Objets cylindriques formés par compression d'un mélange de poudre contenant la substance active, un excipient et divers additives.

- Ils sont unidoses et peuvent être :
  - Sécables ou multi sécables
  - Enrobés (pelliculés, dragéifiés)
  - Cp spéciaux: effervescents, dispersibles, orodispersibles, à libération prolongée (Lp), gastrorésistants à libération entérique….



Les Capsules

Les capsules sont des préparations solides constituées d'une **enveloppe dure** ou **molle,** de forme et de capacité variables, contenant généralement 1 dose unitaire de PA.



Capsules à enveloppes dures



Les capsules molles

- Ce sont des monodoses = **unidoses**
- Elles sont destinées à l'administration **orale**

1- Capsules à enveloppes dures = gélules

Formées de 2 demi- capsules a base de gélatine, emboitées et contenant un mélange de poudre sèche



Il existe des gélules:

- Gastro-resistantes (enveloppe ou contenu enrobés)
- À libération modifiée (Skenan LP)

2- Les capsules molles

Formées d'une paroi épaisse et souple, destinées à contenir des poudres, des liquides non aqueux, des solutions, des émulsions, des suspensions, pâtes



Les granulés

Les granulés sont de **petits grains** de forme irrégulières sucrés ou non, aromatisés ou non. Ils sont administrés à la cuillère (granulés à croquer) ou dissous dans l'eau (granulés pour sirop).



Les poudres

Elles sont présentées, soit en **sachets** dose qui permettent une bonne précision du dosage, soit en **flacons** multidose.

✓ Formes liquides

La forme liquide pour usage orale (per os) peut être une solution, une suspension ou une émulsion.

a) Les sirops

- Préparations aqueuses sucrées et de consistance visqueuse
- Forte concentration en sucre → attention/diabétique



b) Les solutions ou solutés buvables

- Le PA est dissout dans un **solvant** à base **d'eau** ou un mélange **hydro-alcoolique**.
- Les solutions buvables sont présentées, soit en **ampoule** (forme unitaire), soit en **flacon** de contenance plus ou moins importante (forme multidose). Dans ce cas là, peut être joint un système de mesure : compte-gouttes, seringue-doseuse, cuillère mesure...











c) Les suspensions et émulsions buvables

Suspension

Dispersion d'une poudre insoluble dans un liquide

- À reconstituer au moment de l'utilisation
- Stabilité et conservation limités

Emulsion

Mélange de deux liquids non miscibles (H/E)

Formes injectables

Les préparations injectables se présentent, soit sous la forme d'un liquide prêt à l'emploi, soit sous la forme d'une poudre à mettre en solution.

- Comme pour les présentations orales, on trouve des **solutions**, des **suspensions** et des **émulsions**.

1) Les solutions injectable

Constitué par la mise en solution d'un ou plusieurs **PA** dans un **solvant**, elles peuvent être, soit préparées à l'avance et prêtes à l'emploi, soit à réaliser extemporanément par la mise en solution d'une poudre soluble dans un solvant approprié.

Caractéristiques

- **Stérilité**
- **Apyrogénicité**
- **Neutralité**
- **Isotonicité**
- **Limpidité**

2) Les suspensions injectables

- Préparation obtenue par **dispersion** d'une **poudre** ou **de cristaux insolubles** dans un **liquide.**
- Cette forme permet d'obtenir une libération progressive du PA, autorisant un allongement de la durée d'action (ex : insulines ou corticoïdes retard).

3) Les émulsions injectables

- **Mélange** de **deux liquides** non miscibles, constitué généralement par une phase huileuse dispersée dans une phase aqueuse continue.
- Cette présentation est utilisée lorsque le PA est lipophile (ex : apport de lipides en nutrition parentérale).

Formes transmuqueuses

1) Sublinguales

- Le médicament est croqué ou se délite dans la bouche (sans être avalé)

2) ORL

- Bains de bouche
- Goutes nasales
- Goutes auriculaires

3) Oculaires

- Collyres
- Pommades ophtalmiques
- Bains oculaires
- …….

4) Pulmonaires

- A action générale (anesthésie): gaz, liquides volatiles
- A action locale (asthme): aérosols, sprays, inhalateurs……

5) Rectales

- Suppositoires
- Capsules rectales
- Mousses rectales
- Pommades rectales
- ……

6) Vaginales

- Ovules (forme ovoïde)
- Capsules (capsule molle à paroi lisse)
- …….

Formes cutanées

Préparation pour usage local

- Pommades, crèmes, gels
- Pates dermiques……

Préparation pour usage systémiques

- Pommades transdermiques
- Systèmes transdermiques = **Patchs**

9) Le cycle de vie du médicament

1 Recherche exploratoire




10000 molécules criblées

Trouver de nouvelles molécules ayant un potentiel thérapeutique

Étapes principales :

- Identifier **cibles biologiques** (enzyme, récepteur…)
- **Tester des molécules** pour voir leur effet sur la cible
- **Optimiser** les molécules prometteuses
- Réaliser des **tests préliminaires** in vitro ou in silico



Sélectionner une **molécule candidate** pour les tests précliniques.

Exploratoire = phase de découverte avant les essais sur animaux ou humains.

2 Évaluation préclinique






- L'étude préclinique est la seconde étape fondamentale dans la fabrication d'un médicament.
- Elle permet de comprendre **le mode d'action du médicament** et de tester **l'efficacité** et **la toxicité** des molécules **sur l'animal** avant son administration à l'Homme

2 Évaluation préclinique


- Toxicité aigue (DMT), atteinte organique
- Risque cancérigène, mutagène et tératogène
- Données pharmacocinétiques




Tests sur l'animal



Expérience sur organe isolé



Expérience sur cellule en culture



Expérience sur tissus

3 Évaluation clinique

10 candidats médicaments

Ensemble des étapes d'étude du médicament chez l'homme


Quatre phases:

- Trois phases avant la commercialisation: I - II – III.
- Une phase après la commercialisation: IV.

Phase I

Quelques **dizaines** de volontaires **sains**

Évaluation de la sécurité du médicament sur des volontaires sains




- Devenir de la molécule dans l'organisme humain et évaluation de sa toxicité
- Déterminer la DMT

Phase II

Essai sur 150 à 350 **malades**

Évaluation de l'efficacité et de la sécurité du médicament sur un groupe de patients atteints de la maladie ciblée


- Efficacité du MDC
- Son innocuité
- Effets secondaires
- Effet-dose
- Optimiser le dosage du MDC
- Forme pharmaceutique



Phase III

Plusieurs milliers de **patients**

Confirmation de l'efficacité et de la sécurité à grande échelle



- Efficacité du MDC
- Innocuité à court terme
- Possibles interactions
- Rapport bénéfices/risques
- Précautions d'utilisations

4 Autorisation de mise sur le marché (AMM)


Préparation des dossiers du médicament

Pharmaceutique

Pharmaco - Toxicologique

Clinique

Demande de l'AMM aux autorités responsables


Demande d'autorisation de mise sur le marché
Qualité
Evaluation par des experts pharmaceutiques
Sécurité
Evaluation par des experts pharmaco-toxicologiques
Efficacité
Evaluation par des experts cliniciens
Interactions médicamenteuses
Médicament et grossesse
Avis
Avis
Avis
Commission d'autorisation de mise sur le marché
Décision finale

Phase IV


Après obtention de l'AMM, le médicament sera utilisé chez une population très large

surveillance des effets indésirables

-Pharmacovigilance-

C'est l'ensemble des techniques d'identification, d'évaluation et de prévention du risque **d'effet indésirable** des médicaments mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit

Cycle de vie du médicament / Life cycle of medicine



Exploitation et médicaments génériques

- Une fois l'AMM obtenue, l'industrie pharmaceutique produisant le médicament peut l'exploiter **pendant 10 ans**.
- **Après les dix années** d'exploitation, **le brevet tombe dans le domaine public** et il est alors possible de fabriquer des médicaments génériques

Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle qui protège une innovation technique. Elle peut concerner un produit ou un procédé qui apportent une solution technique à un problème donné.

Le titre de brevet d'invention protège l'invention pendant une durée de 20 ans dans le territoire où le brevet est délivré.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

SERVICE
de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION

P.V. n° 35.489 N° 1.460.825

Classification internationale : B 65 d

Citerne souple perfectionnée.

M. André LABARONNE résidant en France (Indre-et-Loire).

Demandé le 19 octobre 1965, à 15h 43m, à Paris.

Délivré par arrêté du 24 octobre 1966.

(*Bulletin officiel de la Propriété industrielle*, n° 49 du 2 décembre 1966.)

(*Brevet d'invention dont la délivrance a été ajournée en exécution de l'article 11, § 7, de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.*)

Définition légale

La spécialité générique d'une spécialité de référence est une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et dont la bioéquivalence avec cette dernière a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.

(Article 2, loi n°17-04 portant code du médicament et de la pharmacie (Dec.2006)).

Caractéristiques du générique

Juridique

La spécialité générique ne peut exister que si le brevet de la spécialité princeps a expiré. Le générique n'est pas protégé par un brevet.

Economique

Le prix d'un générique est inférieur à celui de l'original car la firme productrice n'engage aucun frais de recherche et de développement. Le principal avantage des génériques est le coût. Les génériques permettent de réaliser des économies sur les dépenses de santé et donc d'améliorer l'accès de la population aux médicaments.

Scientifique

La spécialité générique et le princeps sont interchangeables en thérapeutique. Le médicament copié remplit les mêmes critères de qualité, d'efficacité et de sécurité que le médicament "princeps".

10) L’interaction médicamenteuse

L’interaction médicamenteuse correspond à la modification de l’effet d’un médicament par l’administration simultanée ou successive d’un autre ; la modification peut concerner : l’intensité ; la durée ; ou le délai de l’apparition de l’effet.

Les différents types d’associations sont :

- **Les associations fixées par le médecin**: en principe, il faut éviter, autant que possible, d'administrer à la fois et pour une seule indication plus de 3 drogues de catégories différentes.
- **Les associations fortuites**: c'est l'automédication

Les interactions médicamenteuses sont le résultat d'une co-administration avec n'importe quel autre xénobiotique dont **les conséquences** :

1. **Synergie additive :** les effets des deux médicaments s'ajoutent arithmétiquement.

2. **Potentialisation:** la somme des effets des deux médicaments est supérieure à leur simple addition.

3. **Antagonisme :** l'effet d'un médicament est diminué ou supprimé lors de l'administration du second médicament.

Classement des médicaments

Selon le type de préparation

- **Médicaments officinaux:** préparés par un pharmacien à partir d'un « livre de préparation » **le codex**. Ils sont adaptés à l'individu.
- **Médicaments magistraux** : préparés à partir de l'ordonnance du médecin, adaptés à une personne.
- **Laboratoire :** spécialités pharmaceutiques/ générique

Selon le mode thérapeutique type

Homéopathie

- L'homéopathie est une méthode thérapeutique qui met en application la **loi de similitude** en utilisant des substances à visée médicamenteuse à **doses faibles** ou infinitésimales.
- Toute substance susceptible expérimentalement de provoquer chez un individu sain et sensible une série de symptômes est capable cliniquement de guérir un malade présentant ces mêmes symptômes

Allopathie

L'allopathie désigne un ensemble de traitements médicaux qui utilisent des substances dont les propriétés permettent de **contrecarrer les symptômes de la maladie**.

Selon la législation

1. **Les médicaments non listés**
2. **Les médicaments listés**
3. **Les médicaments à prescription restreinte**

Les médicaments non listés

- Ces médicaments sont en **vente libre**, disponibles **sans ordonnance**, remboursables ou non.

- Il existe 2 catégories :
  - **Les médicaments « conseils »** prescrits par les pharmaciens aux malades qui demandent conseil au pharmacien à l'occasion d'un symptôme.
  - **Les médicaments « grand public »** dont la promotion est assurée dans les médias et qui sont demandés par les patients-clients aux pharmaciens.

Les médicaments listés

- **Liste I, Liste II**, les principes actifs inscrits sur ces 2 listes sont classés « substances vénéneuses », ils présentent des risques de divers ordres (toxique, tératogène, cancérogène, mutagène….).
- Les médicaments de la **Liste I** ont un risque **plus élevé**, en principe.

- **Liste des stupéfiants**, ce sont des médicaments susceptibles d'entraîner des toxicomanies.
- La fabrication, la vente et l'usage nécessitent une autorisation spéciale.

Liste	Ordonnance	Durée de la prescription	Quantité délivrée
Liste I	ordonnance simple **non renouvelable** sauf mention contraire « à renouveler X fois »	renouvelée jusqu'à 12 mois	par fraction de 30 jours au maximum[1-2]
Liste II	ordonnance simple **renouvelable** sauf mention contraire « à ne pas renouveler »	limitée à 12 mois	par fraction de 30 jours au maximum[1] (contraceptifs 3 mois)
Stupéfiants	ordonnance sécurisée[3]	de 7 à 28 jours selon la substance et la forme pharmaceutique	de 7 à 28 jours selon la prescription

[1] première présentation de l'ordonnance moins de 3 mois après sa rédaction

[2] cas particuliers des hypnotiques et anxiolytiques (durée de prescription limitée de 2 à 12 semaines, inclus le temps nécessaire à la diminution progressive des doses)

[3] le pharmacien doit conserver une copie de l'ordonnance 3 ans et remettre l'original au patient à représenter en cas de délivrance fractionnée.

Les médicaments à prescription restreinte

Cette classification est également inscrite dans l'AMM

Elle comporte 4 régimes :

1- Médicaments réservés à l'usage hospitalier

2- Médicaments à prescription initiale hospitalière

3- Médicaments nécessitant une surveillance particulière

4- Médicaments nécessitant une compétence particulière

1-Médicaments réservés à l'usage hospitalier

Le médicament ne peut être **utilisé qu'à l'hôpital**. La prescription ne peut être que le fait d'un *médecin hospitalier* et la délivrance d'un pharmacien hospitalier.

La restriction est justifiée par les caractéristiques pharmacologiques, le degré d'innovation ou des motifs de santé publique : il s'agit essentiellement de médicaments nouveaux, **difficiles à administrer ou à surveiller**, **comportant des risques de mésusage** et surtout **utilisés uniquement dans des pathologies traitées à l'hôpital**.

2-Médicaments à prescription initiale hospitalière

La première prescription doit obligatoirement être faite par **un médecin hospitalier** ; son renouvellement peut être effectué par n'importe quel praticien. Il peut être fixé un délai au-delà duquel une nouvelle prescription hospitalière est obligatoire.

Les médicaments sont délivrés par les officines de ville (sauf les antirétroviraux pour lesquels il existe un double circuit, ville et hôpital).

3- Médicaments nécessitant une surveillance particulière

La prescription et son renouvellement sont subordonnés à la réalisation **d'examens périodiques**, dont la nature et la fréquence sont précisées. **Leur réalisation doit être attestée sur l'ordonnance**. Ces examens concernent le suivi des effets du traitement et la prévention d'effets nocifs.

4- Médicaments nécessitant une compétence particulière

La prescription de certains **médicaments** et/ou son renouvellement, peut être réservée à une **catégorie particulière de praticiens qualifiés** (spécialistes hospitaliers et/ou libéraux), en raison **des risques** de **mésusage** ou de **la technicité de leur emploi.**