

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Trails 4 Health

RELATÓRIO

Curso Licenciatura Engenharia Informática

Unidades Curriculares Engenharia de Software II

Programação para a Internet

Ano Lectivo 2017/2018

Docentes Maria Clara Silveira

Noel Lopes

Coordenadores das Áreas José Fonseca

Disciplinares Noel Lopes

Data 07/01/2018

Alunos 1008043 Nuno Galinho

1011577 Nuno Lima

1011936 Ricardo Fernandes

Índice

In	dice	1
1.	Descrição do Tema do Projecto	4
2.	Padrões de Desenvolvimento de Software	5
	2.1. Spiral Development	5
	2.2. Quitting Time	7
	2.3. Two Tier Review	8
3.	Estado da arte: comparação do projecto com dois sites de referência	9
4.	Tabela de Atores, objetivos e respetivos Casos de Uso	10
5.	Diagrama de Contexto	11
6.	Diagrama de Casos de Uso	12
7.	Descrição de Casos de Uso, Diagramas de Sequência, Diagramas de Classes Parciais	13
	7.1. Descrição de Caso de Uso - Criar Trilho	13
	7.1.1. Diagrama Sequencia - Criar Trilho	15
	7.1.2. Diagrama de Classes Parcial	14
	7.2. Descrição de Caso de Uso - Alterar Trilho	17
	7.2.1. Diagrama Sequencia - Alterar Trilho	18
	7.3. Descrição de Caso de Uso - Desativar Trilho	19
	7.3.1. Diagrama Sequencia - Desativar Trilho	19
	7.4. Descrição de Caso de Uso - Consultar Trilho	20
	7.4.1. Diagrama Sequencia Consultar Trilho	20
	7.5. Descrição de Caso de Uso - Inserir Perguntas Avaliação Trilho	21
	7.5.1. Diagrama de Sequência - Inserir Perguntas Avaliação Trilho	23
	7.6. Descrição de Caso de Uso - Inserir Perguntas Avaliação Serviços	24
	7.6.1. Diagrama de Sequência - Inserir Perguntas Avaliação Serviços	25
	7.7. Descrição de Caso de Uso - Consultar Reservas dos Serviços	26
	7.7.1. Descrição de Caso de Uso - Consultar Reservas dos Serviços	26
	7.8. Descrição de Caso de Uso - Avaliar Trilho	27
	7.8.1. Diagrama de Sequência - Avaliar Trilho	28
	7.9. Descrição de Caso de Uso - Avaliar Serviços	29
	7.9.1. Diagrama de Sequência - Avaliar Serviços	30
8.	Diagrama de Classes Global	31
9.	Semântica de classes	32
	9.1. Classe Trilho	32

9.1.1. Dicionário Dados - classe Trilho	32
9.1.2. Operações - classe Trilho	33
9.1.3. Diagramas de Sequência em que a classe Trilho participa	34
9.2 Classe Estado	34
9.2.1. Dicionário Dados - classe Estado	34
9.2.2. Operações - classe Estado	35
9.2.3. Diagramas de Sequência em que a classe Estado participa	35
9.3. Classe EstadoTrilho	35
9.3.1. Dicionário Dados	35
9.3.2. Operações - classe EstadoTrilho	36
9.3.3. Diagramas de Sequência em que a classe EstadoTrilho participa	36
9.4. Classe Dificuldade	38
9.4.1. Dicionário Dados - classe Dificuldade	38
9.4.2. Operações - classe Dificuldade	38
9.4.3. Diagramas de Sequência em que a classe Dificuldade participa	38
9.5. Classe Turista	39
9.5.1. Dicionário de dados	39
9.5.1.1. Algoritmo de validação do NIF	39
9.5.1.2. Código de validação do NIF	40
9.5.2. Operações da classe	40
9.6. Classe Guia	41
9.6.1. Dicionário de dados	41
9.6.2. Operações da classe	41
9.7. Classe Questao	41
9.7.1. Dicionário de dados	41
9.7.2. Operações da classe	42
9.8. Classe TipoQuestao	42
9.8.1. Dicionário de dados	42
9.8.2. Operações da classe	42
10. Diagramas Físicos	43
10.1 Diagrama de componentes - CRUD Trilho	43
DUVIDA: Identificar componentes: Posso dizer que são o caso uso + Includes + BDs? Marcador não definido.	Erro!
10.2. Diagrama Instalação - CRUD Trilho	44
10. Diagramas de Estados	46
10.1. Avaliar Trilho	46

10.2. Avaliar Serviço	48
11. Protótipo	49
11.1. Protótipo do Interface Consultar Trilho	49
11.2. Protótipo do Interface Criar Trilho	50
11.3. Protótipo do Interface de Inserção de Questões de Avaliação	52
11.4. Protótipo do Interface de Avaliação	52
12. Fases do trabalho e tempos utilizados	53

1. Descrição do Tema do Projecto

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma página *Web* que tem como tema Trilhos, estes trilhos decorrerão na Serra da Estrela, serão criados pelos gestores do projeto e destinam-se a clientes que de acordo com a sua condição física será sugerido o percurso mais adequado.

Nos módulos atribuídos a este grupo o professor/gestor poderá através da aplicação, criar, consultar, atualizar e desativar trilhos, poderá inserir questões para avaliar Trilho, questões para avaliar serviços e efetuar as mesmas operações CRUD relativamente a elas.

O cliente na mesma aplicação poderá consultar trilhos, avaliar serviços e avaliar trilhos.


Neste relatório, será descrito, através de diagramas e tabelas, o processo completo do planeamento do *software*.

2. Padrões de Desenvolvimento de Software

2.1. Spiral Development

Quando nos referimos ao modelo em espiral na escrita e documentação de casos de uso estamos a falar do processo iterativo como os casos de uso são obtidos, analisados, documentados e validados.

A seguir apresenta-se uma figura ilustrativa deste modelo.



Análise da figura:

Obtenção de requisitos – Definem-se os objetivos pretendidos, faz-se a recolha dos requisitos, criam-se os casos de uso.

Análise e negociação de requisitos – Define-se o que está dentro e fora da fronteira com o cliente.

Documentação de requisitos – Criam-se os diálogos e descrição dos casos de uso.

Validação de requisitos — São mostradas aplicações do domínio do software e/ou protótipos ao cliente, como instrumentos auxiliares de validação dos requisitos e casos de uso.

Características dos casos uso:

O desenvolvimento de casos de uso é um processo de grande complexidade e deve portanto ser tratado do geral para o particular (**BreadthBeforeDepth**) em cada iteração a precisão do caso de uso aumenta até a sua validação final (**QuittingTime**).

Os requisitos têm a tendência a mudar á medida que vão sendo analisados e o novo conhecimento obtido acaba quase sempre por revelar novas informações acerca de outros, ausência de alguns e outros que se tornaram obsoletos ou fora de contexto.

Desenvolver casos de uso num único passo é difícil, impede a incorporação de novos dados, e dificulta a descoberta de fatores de risco.

O custo de encontrar erros no desenvolvimento de casos de uso é tanto maior quanto mais avançada for a fase de progresso do software.

O padrão **SpiralDevelopment** interage com o padrão **BreadthBeforeDepth**, é necessário estabelecer uma metodologia que inclua a revisão dos casos de uso e criar uma estratégia para lidar com a complexidade do desenvolvimento dos casos de uso.

O padrão **SpiralDevelopment** interage com o padrão **QuittingTime**, é necessário estabelecer critérios de paragem no ciclo, esses critérios estão definidos no padrão **QuittingTime**.

Vantagens do modelo em espiral:

O método iterativo em espiral permite identificar e confrontar problemas antecipadamente.

Permite poupar tempo na criação do software o que em concorrência é um fator determinante.

Erros no desenvolvimento de casos de uso é muito elevado e é tanto maior quanto mais tarde esses erros forem detetados (refiro-me ao processo de desenvolvimento de software) o modelo em espiral, por ser iterativo, permite identificar estes erros com eficiência.

Criar casos de uso, muitas vezes baseados em requisitos ambíguos e inconsistentes, sem acautelar uma estratégia de revisão dos mesmos, resulta em horas de trabalho perdidas quando os erros se revelam.

A criação de casos uso é um trabalho de equipa. Quando um elemento dedica muito tempo a criar um caso de uso, vai lutar por ele, mesmo que este seja inconsistente em relação aos outros casos de uso criados por diferentes membros da equipa. O modelo em espiral por ser iterativo permite fasear e dividir o trabalho dedicado a cada caso de uso, evitando desperdício de esforço.

O método iterativo permite um conhecimento dos casos de uso de uma forma progressiva e sustentada, do que resultam casos de uso robustos e consistentes.

2.2. Quitting Time

Desenvolver um modelo de casos de uso para além das necessidades dos *stakeholders* e dos programadores é um desperdício de recursos e atrasa o projecto.

Este padrão de desenvolvimento salienta que é necessário saber quando deve terminar-se a fase em que se escrevem e descrevem casos de uso.

É contra a especificação excessiva de um sistema, apesar de por vezes existir um certo temor, por parte dos seus construtores, de que alguns requisitos podem ser olvidados.

Acredita-se que erros cometidos na especificação de requisitos comportam custos elevados na rectificação do problema.

É atribuída importância à partilha de conhecimento e experiência numa organização, como forma de evitar uma especificação excessiva do sistema a construir.

Escrever requisitos demasiado detalhados pode ocultar a incerteza que lhes está associada.

Um erro descoberto cedo tem um preço baixo, mas o custo de não avançar num projecto é muitas vezes exorbitante.

Deve parar-se o desenvolvimento de casos de uso quando estes estão completos e cumprem satisfatoriamente as espectativas da audiência.

Determinação da completude dos casos de uso:

- 1) Foram identificados e documentados todos os actores e objectivos?
- 2) O cliente ou um representante do cliente já tomaram conhecimento de que o conjunto de casos de uso está completo, e que cada caso de uso é legível e correcto?
- 3) É possível implementar os casos de uso?

2.3. Two Tier Review

Quando se esta a desenvolver um caso de uso, muitos grupos diferentes têm uma participação interessante em um conjunto desses casos de uso e dependem deles para ajudá-los a fazer seu trabalho, mas é desnessessario digamos assim envolver todos os departamento no processo de redação.

Por isso a necessidade de solução de um SmallwritingTeam de forma a ajudar a manter o processo gereciavel, na pista e tende a reduzir no rastreamento de características, pois Se apenas uma pequena equipe de redação sendo 2 a 3 elementos estiver fazendo a revisão, nem todos os interesses das partes interessadas são incorporados.

Mas um SmallwritingTeam sem um ParticipatingAudience não tem a experiência ou a base de conhecimento diversificada para entender ou representar todos os pontos de vista das partes interessadas sobre um grande projeto.

Esta pequena equipe mantem dois tipos de revisão:

O primeiro é feito por uma equipe interna menor, possivelmente muitos vezes

Primeiro, reveja os casos de uso internamente para verificar sua legibilidade, implementabilidade, precisão. Essas avaliações "internas" podem ser críticas informais, reuniões formais ou uma combinação de ambos. Qualquer tipo de revisão é apropriada, desde que permita que os revisores captem erros e verifique se os casos de uso são suficientes, tanto quanto eles estão em causa, quando o sistema é grande ou excessivamente complexo é preciso manter varias dessas revisões.

No final dessas análises internas, as equipes afirmam que é QuittingTime, e que os casos de uso são completos, corretos e tão implementáveis

O segundo é feito pelo grupo completo, talvez apenas uma vez, o grupo completo pode ser apenas o desenvolvimento equipe, às vezes desenvolvedores mais um executivo, às vezes são os analistas de negócios e os programadores principais, às vezes são usuários, executivos e toda a equipe de programação.

A finalidade aqui é poder responder as seguintes questões:

- isso é realmente o que é apropriado para os desenvolvedores gastar tempo construindo?
- os desenvolvedores podem realmente construí-lo?

Exemplo: uma vez um programador que estava projetando um novo sistema para grandes empresas, O programador queria para garantir que os interesses de todas as pessoas afetadas pelo sistema fossem protegidos, quando terminou um primeiro rascunho da visão do sistema que ele gritou "Reveja! Todos correram para sala de conferencia e eles revisaram o rascunho do sistema, derrubando itens de açãoe no final agradeceram o programador, mas depois de ter gritado mais vezes a terceira vez ninguem foi e no final foi despedido por gritar reveja tantas vezes e quando a ultima era mais importante.

3. Estado da arte: comparação do projecto com dois *sites* de referência

	Dunista	Descediese de Deive	Aunibaa da Darma
	Projeto	Passadiços do Paiva	Arribas do Douro
CRUD Trilho	Sim	Sim	Sim
Avaliar Trilho (CRUD)	Sim	Sim	Sim
Criar Utilizador (Administrador)	Sim	Não	Não
Criar Perfil (Registar Cliente)	Sim	Não	Não
Consultar Trilho	Sim	Sim	Sim
Escolher Guia para Trilho	Sim	Sim	Não
Avaliar Serviço	Sim	Não	Não
Responder Questionário (Condição Física)	Sim	Não	Não
Reservar Alojamento	Sim	Sim	Sim
Escolher Trilho	Sim	Sim	Não
Autenticar Utilizador	Sim	Não	Não
Escolher Visitas Interpretadas e Educativas	Não	Sim	Não


4. Tabela de Atores, objetivos e respetivos Casos de Uso

Actor	Caso de Uso	Objetivos
Professor (Gestor)	CRUD Trilho	Consultar, criar, alterar, desativar Trilho
	Inserir Perguntas Avaliar Guia	Inserir Perguntas para turista Avaliar Guia
	CRUD Avaliar Serviço	Consultar, criar, alterar, desativar
		Perguntas Avaliar Serviço
	Inserir Perguntas Avaliação	Inserir Perguntas para cliente Avaliar
	Trilho	Trilho, sem guia
	CRUD Avaliar Trilho	Consultar, criar, alterar, desativar
		Perguntas Avaliação Trilho
	Criar Utilizador (Administrador)	Criar Utilizador com privilégios de elevados
	Consultar Reservas de Guias	Consultar Reservas de Guias, obtendo
		informação sobre disponibilidades
Turista	Registar Turista	Criar Perfil pessoal
	Consultar Trilho	Consultar Trilhos disponíveis
	Escolher Guia para Trilho	Escolher Guia de acompanhamento
	Avaliar Serviço	Avaliar Serviços utilizados
	Responder Questionário	Responder Questionário relativo á
		condição física
	Reservar Guia, Alojamento,	Reservar Guia, Alojamento, Materiais
	Materiais	conforme pretendido
	Escolher Trilho	Escolher Trilho a percorrer, adicionando-o
		a uma lista de trilhos percorridos
	Consultar Reservas de Guias	Consultar Reservas de Guias, obtendo
		informação sobre disponibilidades
Todos	Autenticar Utilizador	Permite autenticar utilizadores dando-lhes
		acesso a informação e funcionalidades que
		não estão disponíveis publicamente

5. Diagrama de Contexto



6. Diagrama de Casos de Uso




7. Descrição de Casos de Uso, Diagramas de Sequência, Diagramas de Classes Parciais


7.1. Descrição de Caso de Uso - Criar Trilho

NOME	CRIAR TRILHO	
Descrição	O Professor/Gestor cria um novo trilho.	
Tamanho	21	
Pré-condição	O Professor/Gestor fez <i>login</i> válido.	
Cenário principal	1) O Professor/Gestor escolhe página para criar trilho. 2) O sistema mostra página Criar Trilho com campos de input: Nome Trilho Descrição Trilho Inicio Trilho Inicio Trilho Sumario Descrição Dificuldade Estado 3) O Professor/Gestor preenche os campos e submete formulário. 4) O sistema mostra página Criar Trilhos com novo trilho	
	adicionado.	
Cenário alternativo 3.a) Se o Professor/Gestor deixar um ou mais campos por o sistema mostra uma ou mais mensagens "Introducampo)". 3.b) Se o Professor/Gestor introduzir valores inválidos nu campos, o sistema exibe uma ou mais mensagens "Carcampo) só admite valores: (intervalo válido) ". Exemplo: ❖ Professor/Gestor introduz no campo Sumario ma caracteres ou menos de 5. ❖ Mensagem: "Sumario tem entre 5-200 caracteres		
Suplementos	Testar problemas na submissão do formulário. Exemplo: ❖ Professor/Gestor submete formulário com campo Nome do Trilho a nulo. O sistema mostra mensagem: "Introduza nome do Trilho". ❖ Quando crio trilho o atributo desativado deve ser false e o estado do trilho por defeito deve ser aberto.	
Pós-condição	Não tem.	

7.1.1. Diagrama de Classes Parcial




7.1.2. Diagrama Sequencia - Criar Trilho



7.2. Descrição de Caso de Uso - Alterar Trilho

NOME	ALTERAR TRILHO	
Descrição	O Professor/Gestor altera trilho existente.	
Tamanho	13	
Pré-condição	O Professor/Gestor fez <i>login</i> válido.	
Cenário principal	1) O Professor/Gestor escolhe página para alterar trilhos. 2) O sistema mostra página com tabela de trilhos existentes. 3) O Professor/Gestor seleciona o trilho que pretende alterar. 4) O sistema mostra página Alterar Trilhos com os valores do registo em cada campo: O Nome Trilho Descrição Dificuldade Foto do Trilho Distancia Trilho Inicio Trilho Sumario Descrição Dificuldade Estado 5) O Professor/Gestor altera o campo que pretende e submete formulário. 6) O sistema mostra página Atualizar Trilhos com trilho atualizado.	
Cenário alternativo Suplementos	 5.a) Se o Professor/Gestor deixar um ou mais campos a nulo, o sistema mostra uma ou mais mensagens "Introduza (nome campo)". 5.b) Se o Professor/Gestor introduzir valores inválidos num ou mais campos, o sistema exibe uma ou mais mensagens "Campo (nome campo) só admite valores: (intervalo válido) ". Exemplo: ❖ Professor/Gestor introduz no campo Sumario mais de 200 caracteres ou menos de 5. Mensagem: "Sumario tem entre 5-200 caracteres". Testar problemas na submissão do formulário. Exemplo: ❖ Professor/Gestor submete formulário com campo Nome do Trilho a nulo. O sistema mostra mensagem: "Introduza nome do Trilho". 	
Pás condição	Quando o estado do trilho é alterado de aberto para fechado, o novo registo de Estado-Trilho deve ter os atributos, data_inicio = data sistema e data_fim = null e o atributo data_fim do registo anterior deve ser igual á data do sistema.	
Pós-condição	Não tem	


7.2.1. Diagrama Sequencia - Alterar Trilho



7.3. Descrição de Caso de Uso - Desativar Trilho

NOME	DESATIVAR TRILHO
Descrição	O Professor/Gestor desativa trilho existente.
Tamanho	8
Pré-condição	O Professor/Gestor fez <i>login</i> válido.
Cenário principal	 O Professor/Gestor escolhe página para desativar trilho. O sistema mostra página com tabela de trilhos existentes. O Professor/Gestor seleciona o trilho que pretende desativar e prime botão Desativar. O sistema mostra página de Trilhos com tabela de Trilhos atualizada.
Cenário alternativo	Se Trilho tiver uma ligação com outra tabela (por exemplo Reservas do trilho) o sistema mostra mensagem "Impossível desativar este Trilho" (Modulo não implementado!)
Suplementos	Testar se registo da tabela Trilho tem o campo desativar = sim.
Pós-condição	Caso haja reservas para este trilho, tem de notificar os turistas que o trilho foi desativado.


7.3.1. Diagrama Sequencia - Desativar Trilho



7.4. Descrição de Caso de Uso - Consultar Trilho

NOME	CONSULTAR TRILHO	
Descrição	Utilizador consulta trilhos existentes.	
Tamanho	21	
Pré-condição	Não tem.	
Cenário principal	O Turista escolhe página de Trilhos. O sistema mostra página Trilhos.	
Cenário alternativo	2) Se não houver trilhos criados, sistema mostra mensagem "De momento não existem trilhos para mostrar".	
Suplementos		
Pós-condição	Não tem.	

7.4.1. Diagrama Sequencia Consultar Trilho




7.5. Descrição de Caso de Uso - Inserir Perguntas Avaliação Trilho

NOME	INSERIR PERGUNTAS AVALIAÇÃO TRILHO	
Descrição	O professor insere a lista de perguntas necessárias à avaliação de um trilho por parte do turista.	
Pré-condição	O professor fez <i>login</i> válido.	
Cenário principal	 O professor visita a página web dedicada à introdução das perguntas relacionadas com a avaliação do trilho. O sistema mostra uma lista com as questões já introduzidas. O professor insere a lista com as novas questões pretendidas e carrega no botão "Gravar Questões". O sistema mostra as mensagens "Pretende gravar questões?", "Sim", "Não". O professor escolhe "Sim". O sistema mostra a mensagem "Questões gravadas com sucesso". 	
Cenário alternativo	2.a) Se não houver perguntas gravadas, o sistema mostra a mensagem "Nenhuma questão guardada".5.a) Se o professor escolher "Não", o sistema exibe a mensagem "Questões Descartadas".	

Comentado [UdW1]: Me: Incluir GuiaTrilho, Guia

	6.a) Se a gravação das questões não for bem-sucedida, o sistema mostra a mensagem "Erro ao gravar questões".
Suplementos	Testar problemas na autenticação, no preenchimento dos campos do formulário de introdução das perguntas (limite de caracteres), na atualização dos dados relativos às perguntas.
Pós-condição	Nenhuma.


7.5.1. Diagrama de Sequência - Inserir Perguntas Avaliação Trilho



7.6. Descrição de Caso de Uso - Inserir Perguntas Avaliação Serviços

NOME	INSERIR PERGUNTAS AVALIAÇÃO SERVIÇOS
Descrição	O professor insere a lista de perguntas necessárias à avaliação de serviços (reserva de guia, reserva de alojamento, reserva de materiais) por parte do turista.
Pré-condição	O professor fez <i>login</i> válido.
Cenário principal	1) O professor visita a página web dedicada à introdução das perguntas relacionadas com a avaliação de serviços. 2) O sistema mostra uma lista com as categorias possíveis: "Avaliação de Guias", "Avaliação do Serviço de Reservas de Alojamento", "Avaliação do Serviço de Aluguer de Materiais ". 3) O professor escolhe uma categoria. 4) O sistema mostra uma lista com as questões já introduzidas. 5) O professor insere a lista com as novas questões pretendidas e carrega no botão "Gravar Questões". 6) O sistema mostra as mensagens "Pretende gravar questões?", "Sim", "Não". 7) O professor escolhe "Sim". 8) O sistema mostra a mensagem "Questões gravadas com sucesso".
Cenário alternativo	 4.a) Se não houver perguntas gravadas, o sistema mostra a mensagem "Nenhuma questão guardada". 7.a) Se o professor escolher "Não", o sistema exibe a mensagem "Questões Descartadas". 8.a) Se a gravação das alterações não for bem-sucedida, o sistema mostra a mensagem "Erro ao gravar questões".
Suplementos	Testar problemas na autenticação, no preenchimento dos campos do formulário de introdução das perguntas (limite de caracteres), na atualização dos dados relativos às perguntas.
Pós-condição	Nenhuma.
-	


7.6.1. Diagrama de Sequência - Inserir Perguntas Avaliação Serviços



7.7. Descrição de Caso de Uso - Consultar Reservas dos Serviços

NOME	CONSULTAR RESERVAS DOS SERVIÇOS
Descrição	O professor consulta informação relativa às reservas efetuadas pelos turistas nos diversos serviços disponíveis.
Pré-condição	O professor fez <i>login</i> válido.
Cenário principal	 O professor visita a página web dedicada à consulta das reservas dos serviços. O sistema mostra uma lista com as categorias possíveis: "Reservas de Guias", "Reservas de Alojamento", "Reservas de Materiais". O professor escolhe uma categoria. O sistema mostra uma lista com as reservas efeituadas pelos turistas. O professor consulta uma determinada reserva.
Cenário alternativo	Nenhum.
Suplementos	Testar problemas na autenticação e na consulta de reservas.
Pós-condição	Nenhuma.


7.7.1. Descrição de Caso de Uso - Consultar Reservas dos Serviços



7.8. Descrição de Caso de Uso - Avaliar Trilho

NOME	AVALIAR TRILHO					
Descrição	O turista avalia um trilho por ele percorrido, não tendo solicitado nenhum dos serviços disponíveis (reserva de guia, reserva de alojamento ou reserva de materiais).					
Pré-condição	O turista fez <i>login</i> válido.					
Cenário principal	 O turista visita a página web dedicada à avaliação do trilho. O sistema mostra os trilhos que o turista percorreu (caso de uso Escolher Trilho). O turista seleciona um trilho. O sistema mostra ao turista o formulário de avaliação do trilho. O turista classifica o trilho globalmente (valor de 1 a 5, sendo 1 Mau e 5 Excelente). O sistema mostra um conjunto de perguntas destinado à avaliação detalhada do trilho. O turista responde a todas as questões. O sistema ativa o botão de submissão de avaliação, após avaliação do serviço. O turista submete a avaliação. O sistema mostra mensagem no ecrã "Obrigado por avaliar o nosso serviço". 					
Cenário alternativo	2.a) Se o turista não tiver percorrido pelo menos um trilho, o sistema mostra a mensagem "Nenhum trilho percorrido".					
Suplementos	Testar problemas na autenticação e na submissão da avaliação.					
Pós-condição	Nenhuma.					


7.8.1. Diagrama de Sequência - Avaliar Trilho




7.9. Descrição de Caso de Uso - Avaliar Serviços

NOME	AVALIAR SERVIÇOS
Descrição	O turista avalia um serviço por ele utilizado: reserva de guia,
	reserva de alojamento ou reserva de materiais
Pré-condição	O turista fez <i>login</i> válido.
Cenário principal	 O turista visita a página web dedicada à avaliação de serviços. O sistema mostra a lista de trilhos percorridos e os serviços utilizados em cada trilho. O turista escolhe um trilho percorrido. O sistema mostra uma lista com as questões relativas à avaliação do serviço (s) utilizado. O turista responde a todas as questões. O sistema ativa o botão de submissão de avaliação, após avaliação do serviço. O turista submete a avaliação.
	8) O sistema mostra a mensagem "Obrigado por avaliar os nossos serviços".
Cenário alternativo	2.a) Se não houver trilhos percorridos com serviços selecionados, o
	sistema mostra a mensagem "Nenhum Serviço Solicitado".
Suplementos	Testar problemas na autenticação e na submissão da avaliação.
Pós-condição	Nenhuma.

7.9.1. Diagrama de Sequência - Avaliar Serviços



8. Diagrama de Classes Global



Comentado [UdW2]: Ricardo: Inserir o atributo preço na tabela guia trilho Retirar dos diagramas de sequência (Ricardo) Material e serviço − falar com profª

Comentado [UdW3]: Mudar aagregação

Comentado [UdW4]: Ricardo: Falei com a profª e em vez de implementares o digito de controlo para o "ID_Trilho" podes fazer para o NIF. (Se tiver tempo pode ser que Eu o faça), tenho é de mexer na tua classe.

9. Semântica de classes

9.1. Classe Trilho

9.1.1. Dicionário Dados - classe Trilho

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição	Valores válidos	Formato	Restrições
ID_Trilho(PK)	int	Número sequencial que identifica univocamente cada trilho	Maior que zero	10 caracteres (modo leitura)	Gerado pelo sistema / Não alterável
ID_Dificuldade(FK)	int	Numero que identifica Dificuldade do trilho	Maior que zero	Botão opção ou equivalente	Informado pelo sistema após seleção/ Obrigatório
Nome	varchar(50)	Nome do trilho	Mín 2 carateres Max 50	50 Caracteres	Obrigatório/Não nulo
Detalhes	varchar(700)	Descrição Detalhada do trilho	Mín 5 carateres Max 700	200 Caracteres	Obrigatório/Não nulo
Sumario	varchar(200)	Descrição Sumarizada do trilho	Mín 5 carateres Max 200	100 Caracteres	Obrigatório/Não nulo
Foto	BLOB+++ ??	Foto de apresentação do trilho	10 MB	-	Opcional
Desativado	boolean	Trilho está ativo ou inativo?	-	Verdadeiro ou falso	Obrigatório / na criação fica ativo
Inicio	varchar(50)	Lugar onde começa o trilho	Mínimo 2 carateres	50 Caracteres	Obrigatório/Não nulo
Fim	varchar(50)	Lugar onde acaba o trilho	Mínimo 2 carateres	50 Caracteres	Obrigatório/Não nulo
Distancia	decimal	Distância do trilho	Maior que zero	18,2 Caracteres	Obrigatório/Não nulo

9.1.2. Operações - classe Trilho

Nome	Descrição
Inserir()	Operação que permite criar um novo trilho:
()	
	O sistema gera o ID_Trilho Introduzir Nome do trilho
	3. Introduzir Inicio do trilho
	4. Introduzir Fim do trilho
	5. Introduzir Distancia do trilho
	6. Introduzir Sumario do trilho
	7. Introduzir Detalhes do trilho
	8. Introduzir Foto do trilho (++++++++++++++ver se blob ou url)
	9. Fazer "check" ou "uncheck" na check box Desativado (por defeito está
	"uncheck")
	10. Selecionar Dificuldade
	11. Selecionar Estado
	12. Submeter formulário
	12.1. Se campos (Nome, Inicio, Fim, Distancia, Sumario, Detalhes, Foto)
	forem válidos, redireciona para página/ TrilhoCRUD/index
	12.2. Se qualquer um dos campos (Nome, Inicio, Fim, Distancia, Sumario,
	Detalhes, Foto) for inválido, redireciona para mesma página com os dados
	introduzidos pelo utilizador e avisa quais os dados inválidos.
Atualizar()	Operação que permite alterar campas de trilhe.
,	Operação que permite alterar campos do trilho: 1. Selecionar trilho na página/trilhos/índex (redireciona para pagina/
	TrilhoCRUD /Editar/"id trilho")
	2. Alterar Nome do trilho
	3. Alterar Inicio do trilho
	4. Alterar Fim do trilho
	5. Alterar Distancia do trilho
	6. Alterar Sumario do trilho
	7. Alterar Detalhes do trilho
	8. Alterar Foto do trilho (+++++++++++++++ver se blob ou url)
	 Fazer "check" ou "uncheck" na check box Desativado (por defeito está "uncheck")
	10. Selecionar Dificuldade
	Selecionar Estado (implica alterar DataFim na Tabela do EstadoTrilho
	correspondente ao Trilho selecionado (ultima entrada), adicionar novo registo
	com Datalnicio = data sistema e DataFim = null)
	12. Submeter formulário
	11.1. Se campos (Nome, Inicio, Fim, Distancia, Sumario, Detalhes, Foto)
	forem válidos, redireciona para página/ TrilhoCRUD /Index.
	11.2. Se qualquer um dos campos (Nome, Inicio, Fim, Distancia, Sumario,
	Detalhes, Foto) for inválido, redireciona para mesma página com os dados
	introduzidos pelo utilizador e avisa quais os dados inválidos.

Consultar()	 Operação que permite consultar os dados de um determinado trilho: Selecionar trilho na página/ TrilhoCRUD /Index (redireciona para pagina/ TrilhoCRUD /Detailhes/"id_trilho"). O sistema mostra detalhes do trilho (Nome, Inicio, Fim, Distancia, Sumario, Detalhes, Foto, Desativado, Dificuldade e histórico dos Estados do trilho: Nome, DataInicio, DataFim).
Desativar()	 Operação que permite desativar um trilho: Selecionar trilho a desativar na página/ TrilhoCRUD /Index (redireciona para pagina/ TrilhoCRUD /desativar/"id_trilho") Clicar botão Desativar Sistema redirecciona para pagina:/ TrilhoCRUD /Index e mostra registo do Trilho desativado a vermelho com campo Desativado, check box = true

9.1.3. Diagramas de Sequência em que a classe Trilho participa

Diagramas de Sequência em que a classe Trilho participa

- Criar Trilho
- Consultar Trilho
- Atualizar Trilho
- Desativar Trilho
- Avaliar TrilhoAvaliar Serviços

9.2 Classe Estado

9.2.1. Dicionário Dados - classe Estado

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição	Valores válidos	Formato	Restrições
ID_Estado(PK)	int	Número sequencial que identifica univocamente cada estado	Maior que zero	10 caracteres (modo leitura)	Gerado pelo sistema / Não alterável

Nome	varchar(50)	Nome do estado	Mínimo 2	50	Obrigatório/Não
Nome	varciiai (50)	Nome do estado	carateres	Caracteres	nulo

9.2.2. Operações - classe Estado

Nome	Descrição
Ler()	Operação que permite ler os dados dos Estados existentes com o objetivo de editar, criar e ver detalhes.

9.2.3. Diagramas de Sequência em que a classe Estado participa

Diagramas de Sequência em que a classe Estado participa

- Criar Trilho
- Consultar Trilho
- Atualizar Trilho
- Desativar Trilho

9.3. Classe EstadoTrilho

9.3.1. Dicionário Dados

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição	Valores válidos	Formato	Restrições
ID_EstadoTrilho(PK)	int	Número sequencial que identifica univocamente cada EstadoTrilho	Maior que zero	10 Caracteres (modo leitura)	Gerado pelo sistema / Não alterável
ID_Estado(FK)	int	Número que identifica Estado do trilho	Maior que zero	Botão opção ou equivalente	Informado pelo sistema após seleção/ Obrigatório
ID_Trilho(FK)	int	Numero que identifica o trilho	Maior que zero	10 Caracteres	Informado pelo sistema após mudança

				Estado/ Obrigatório
Data_Inicio	Date	Data início do Estado	 Formato data	
Data_Fim	Date	Data fim do Estado	 Formato data	

9.3.2. Operações - classe EstadoTrilho

Nome	Descrição
Inserir()	 Operação que insere um novo EstadoTrilho: Selecionar trilho a editar na página/ TrilhoCRUD /Index (redireciona para pagina/ TrilhoCRUD / editar /"id_trilho") Mudar de Estado na dropDownList Clicar botão Editar. O Sistema atualiza o campo DataFim = null, do registo do ultimo Estado Trilho do Trilho selecionado na Tabela EstadoTrilho com valor = Data_Atual_Sistema e insere novo registo com novo Estado do Trilho com campos DataInicio = Data_Atual_Sistema e DataFim = null. O Sistema redirecciona para pagina:/ TrilhoCRUD /Index.
Ler ()	Operação que permite consultar Estados de um determinado Trilho (todas as datas em que o Trilho mudou de Estado)

9.3.3. Diagramas de Sequência em que a classe EstadoTrilho participa

Diagramas de Sequência em que a classe EstadoTrilho participa

- Criar Trilho
- Consultar Trilho
- Atualizar Trilho
- Desativar Trilho

9.4. Classe Dificuldade

9.4.1. Dicionário Dados - classe Dificuldade

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição	Valores válidos	Formato	Restrições	
ID_Dificuldade(PK)	int	Número sequencial que identifica univocamente cada Dificuldade	Maior que zero	10 Caracteres (modo leitura)	Gerado pelo sistema / Não alterável	
Nome	varchar(50)	Nome da Dificuldade	Mínimo 2 carateres	50 Caracteres	Obrigatório/Não nulo	
Observação	varchar(200)	Descrição da Dificuldade	Mínimo 5 carateres	200 Caracteres	-	

9.4.2. Operações - classe Dificuldade

Nome	Descrição
Ler()	Operação que permite ler os dados das Dificuldades existentes, com o objetivo de editar, criar e ver detalhes.

9.4.3. Diagramas de Sequência em que a classe Dificuldade participa

Diagramas de Sequência em que a classe Dificuldade participa

- Criar Trilho
- Consultar Trilho
- Atualizar Trilho
- Desativar Trilho

9.5. Classe Turista

9.5.1. Dicionário de dados

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição	Valores válidos	Formato	Restrições
TuristalD (PK)	Inteiro	Número sequencial que identifica univocamente cada turista	Maior que zero	Até 10 dígitos	Gerado pelo sistema / Não alterável
Nome	Texto	Nome do turista Mínimo 2 caracteres		Até 100 caracteres	Obrigatório / Alterável
Telefone	Texto	Contacto telefónico do turista	Caracteres	13 caracteres	Obrigatório / Alterável
Morada	Texto	Morada do turista	Caracteres	Até 250 caracteres	Alterável
Email	Texto	Email do turista	Caracteres	Até 50 caracteres	Obrigatório / Alterável
DataNascimento	Data	Data de nascimento do turista	Data de nascimento inferior à data do sistema	dd/mm/aaaa	Obrigatório / Não alterável
NIF	Inteiro	NIF do turista	Dígitos	9 dígitos	Obrigatório / Não alterável

9.5.1.1. Algoritmo de validação do NIF

O 9º dígito (aquele que está mais à direita), é o dígito de controlo.

- 1. Multiplicar:
- 8º dígito por 2
- 7º dígito por 3
- 6º dígito por 4
- 5º dígito por 5
- 4º dígito por 6
- 3º dígito por 7
- 2º dígito por 8
- 1º dígito por 9
- 2. Somar todos os resultados.
- 3. Calcular o resto da divisão da soma por 11 (ou seja, o Módulo de 11).
- 4. Se resto for igual 0 ou a 1, o dígito de controlo será 0.
- **5.** Senão o dígito de controlo é 11 resto.

9.5.1.2. Código de validação do NIF

Função implementada:

```
private int DigitoControlo(int nif)
             int digito;
             int[] arrDigitos = new int[8];
             int soma = 0;
             int n = 2;
             int resto;
             int digitoControlo;
             for (int i = 0; i < 8; i++)</pre>
                 nif /= 10;
digito = nif % 10; // 1º valor é o 8º digito!
arrDigitos[i] = digito;
                 soma += arrDigitos[i] * n;
                 n++;
             resto = soma % 11;
             if (resto == 0 || resto == 1)
                 digitoControlo = 0;
             else
             {
                 digitoControlo = 11 - resto;
             return digitoControlo;
        }
```

9.5.2. Operações da classe

Nome	Descrição
Consultar()	Operação que permite consultar os dados de uma determinada Dificuldade:
	 Selecionar dificuldade na página/ dificuldade/index (redireciona para pagina/ dificuldade /Details/"id_ dificuldade"). O sistema mostra detalhes da dificuldade.

Actualizar()

9.6. Classe Guia

9.6.1. Dicionário de dados

Nome do campo	Tipo de dados	Descrição	Valores válidos	Formato	Restrições	
GuiaID (PK)	Inteiro	Número sequencial que identifica univocamente cada guia	Maior que zero	Até 10 dígitos	Gerado pelo sistema / Não alterável	
Nome	Texto	Nome do guia	Mínimo 2 Até 100 caracteres caracteres		Obrigatório / Alterável	
Telefone	Texto	Contacto telefónico do guia	Caracteres	13 caracteres	Obrigatório / Alterável	
Email	Texto	Email do guia	Caracteres	Até 50 caracteres	Obrigatório / Alterável	
DataNascimento	Data	Data de nascimento do guia	Data de nascimento inferior à data do sistema	dd/mm/aaaa	Obrigatório / Não alterável	

9.6.2. Operações da classe

Nome	Descrição
Consultar()	Operação que permite consultar os dados de uma determinada Dificuldade: 2. Selecionar dificuldade na página/ dificuldade/index (redireciona para pagina/ dificuldade /Details/"id_ dificuldade"). 2. O sistema mostra detalhes da dificuldade.
Actualizar()	

9.7. Classe Questao

9.7.1. Dicionário de dados

Nome do campo	Tipo de	Descrição	Valores	Formato	Restrições
	dados		válidos		

QuestaoID (PK)	Inteiro	Número sequencial que identifica univocamente cada guia	Maior que zero	Até 10 dígitos	Gerado pelo sistema / Não alterável	
Nome	Texto	Nome do guia	Mínimo 2 caracteres	Até 100 caracteres	Obrigatório / Alterável	
Telefone	Texto	Contacto telefónico do guia	Caracteres	13 caracteres	Obrigatório / Alterável	
Email	Texto	Email do guia	Caracteres	Até 50 caracteres	Obrigatório / Alterável	
DataNascimento	Data	Data de nascimento do guia	Data de nascimento inferior à data do sistema	dd/mm/aaaa	Obrigatório / Não alterável	

9.7.2. Operações da classe


9.8. Classe TipoQuestao

9.8.1. Dicionário de dados

9.8.2. Operações da classe


10. Diagramas Físicos

10.1 Diagrama de componentes - CRUD Trilho



10.2. Diagrama Instalação - CRUD <mark>Trilho</mark>


Comentado [UdW5]: Me: a confirmer com profa



11. Diagrama de Pacotes




11.1. Diagramas Casos uso CRUD Trilho




10. Diagramas de Estados

10.1. Avaliar Trilho




10.2. Avaliar Serviço



11. Protótipo

11.1. Protótipo do Interface Consultar Trilho




11.2. Protótipo do Interface Registo Trilhos (Operações)



11.3. Protótipo do Interface Criar Trilho



11.4. Protótipo do Interface Editar Trilho




11.5. Protótipo do Interface Desativar Trilho



11.6. Protótipo do Interface Detalhes Trilho

11.3. Protótipo do Interface de Inserção de Questões de Avaliação



11.4. Protótipo do Interface de Avaliação



12. Fases do trabalho e tempos utilizados

	Nuno G	alinho	Nuno	Lima	Ricardo Fe	ernandes
Fases do trabalho	Aula	Fora	Aula	Fora	Aula	Fora
Conhecimento do tema do trabalho Definição dos casos de uso candidatos	2 H	0 H	0 H	0 H	2 H	0.5 H
Revisão dos casos de uso Requisitos do domínio Caracterização do trilho Diagrama de casos de uso	2 H	0 H	2 H	0 H	2 H	1.5 H
Descrição do caso de uso "Avaliar Serviço"	2 H	0 H	2 H	0.3 H	2 H	0.5 H
Resumo de um padrão de desenvolvimento de <i>software</i> Apresentação em aula	0 H	3 H	0.2 H	1.5 H	0.25 H	1 H
Descrição de mais dois casos de uso: "Reservar Alojamento" e "Registar Turista" Revisão do diagrama de casos de uso	0 H	2 H	0.2 H	1.5 H	0 H	1 H
Relatório – introdução	0 H	0.25 H	0 H	0 H	0 H	0. 5 H
Diagrama de contexto	0 H	1.5 H	0 H	0 H	0.25 H	0.5 H
Fluxo Dados	0 H	1 H	0 H	0 H	0 H	0 H
Diagrama Casos Uso	0 H	0 H	2 H	0 H	0 H	0.25 H
Descrição casos Uso	0 H	3 H	0 H	0.5 H	1 H	1 H
Diagrama de Sequência	0 H	7.5 H	0 H	3.5 H	2 H	1 H
Diagrama de Classes	0 H	2.5 H	0 H	4 H	1 H	4 H
Diagrama de Estados	0 H	1 H	0.2 H	0 H	0.5 H	0.5 H