| Jacky FICHA TECNICA DE CONFECCIÓN | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|--|
| CLIENTE: | CORPORACION VASCO | DISEÑADORA: | GIOVANNA GRADOS | BORDADO: | NO | |
| MARCA: | JACKY FORM | ELABORADO POR: | SANDY PAMPAS | ESTAMPADO: | NO | |
| TEMPORADA: | | DESTINO: | NACIONAL | MANUALIDADES: | NO | |
| DIVISIÓN: | DAMAS | COLORES: | VER COMBINACION | FECHA DE ELABORACIÓN: | 06/07/2015 | |
| CÓDIGO: | 10040 | TELA PRINCIPAL: | GAMUZA PIMA 50/1 / BLONDA ENCA | AJ. ELAST. F27(FECHA DE MODIFICACIÓN: | 17/08/2015 | |
| DESCRIPCIÓN: | HILO ROMANTICO | PROVEEDOR: | | MOTIVO: | CONSUMO | |
| TALLAS: | S - M - L | T. COMPLEMENTO: | | V.B. : | GIOVANNA GRADOS | |
| RUTA DE PRENDA: | | CORTE - | COSTURA - ACABADOS - EMPA | AQUE | | |

DELANTERO

POSTERIOR



OBSERVACIONES:

- * LA MUESTRA ENVIADA AL SERVICIO SIRVE SOLO COMO REFERENCIA DE CONFECCIÓN. LOS DETALLES DE LA PRENDA SE ENCUENTRAN EN LA FICHA TECNICA. * EL SERVICIO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE CORRER UNA MUESTRA ANTES DE INICIO DE PRODUCCIÓN, PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL PROCESO.
- FRESPETAR SEPARACIÓN DE BLOQUES DE CORTE, YA QUE SE COLOCA TELA CONTRASTE PARA DIFERENCIAR TONALIDAD EN CADA BLOQUE DE CORTE.
- REGULAR TENSIONES SEGÚN TELA A TRABAJAR.
- REVISAR E INSPECCIONAR TODAS LAS PRENDAS CUANDO SALEN DE LÍNEA DE COSTURA.

Ing. Telmo Jefe de Producción

| Jack | y Form | | н | OJA DE CORTE | | | | | | UDP |
|---|---|---|----------------------|--|--------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|
| CLIENTE MARCA: TEMPOR DIVISIÓI CÓDIGO DESCRIP TALLAS: | : RADA: N: D: PCION DE PRENDA: | INDUSTRIAS VASQUEZ JACKYFORM 0 DAMAS 10040 HILO ROMANTICO S - M - L | | DISEÑADORA: ELABORADO POR: DESTINO: COLORES: TELA PRINCIPAL: PROVEEDOR: T. COMPLEMENTO | : | KATY RODRIGUEZ SANDY PAMPAS NACIONAL VER COMBINACION GAMUZA PIMA 50/1 / 0 | BLONDA ENCAJ. ELAST. F2 | BORDADO: ESTAMPADO: MANUALIDADES: FECHA DE ELABORACIÓN: 7(FECHA DE MODIFICACIÓN: MOTIVO: V.B. : | | NO NO NO 06/07/2015 17/08/2015 CONSUMO GIOVANNA GRADOS |
| RUTA | DE PRENDA: | | | | CORTE - COST | TURA - ACABADOS | - EMPAQUE | | | |
| | | | | ESPECIFICACIO | NES DE PIEZA | S | | | | |
| N° | TELAS | | DESCRIPCION DE PIEZA | CANTIDAD | SENTIDO | ТАРЕТЕ | COLLARETA | CONSUMO X PDA. (Kgs - Mts) | TONALIDAD | OBSERVACIONES |
| 1 | GAMUSA PIMA 50/1 | TE04 | DELANTERO | 1 | HILO | | | 190 Pds. X kilo (0.005263 Kg/mt.) | A TONO | |
| 2 | GAMUSA PIMA 50/1 | TE04 | POSTERIOR | 1 | HILO | | | (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | A TONO | |
| | GAMUSA PIMA 50/1 | | FORRO DE FUNDILLO | 1 | HILO | | | 1000 Pds. X kilo (0.001 Kg/mt.) | A TONO | |
| | BLONDA ENCAJE ELASTICO F2709-01 | | PRETINA | 1 | HILO | | | 0.66 mts. X Pda. | A TONO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | CUADRO DE CO | | | _ | | | |
| N° COMBOS | GAMUZA PIMA 50/1 (DELANTERO/ POSTERIOR/ FORRO | BLONDA ENCAJE ELASTICO | T. COMPLEMENT | 0 | Α | AVIOS | A | RTES | HII | os |
| | FUNDILLO) | (PRETINA) | | | | | ESTAMPADO | BORDADO | EMSAMBLE | CONTRASTE |
| 1 | BLANCO | BLANCO | | | | | | | BLANCO | |
| 2 | NEGRO | NEGRO | | | | | | | NEGRO | |
| 3 | UVA | UVA | | | | | | | UVA | |
| 4 | ROJO | ROJO | | | | | | | ROJO | |
| 5 | AZALEA | AZALEA | | | | | | | AZALEA | |
| 6 | VERDE ESMERALDA | VERDE ESMERALDA | | | | | | | VERDE ESMERALDA | |
| 7 | CORAL | CORAL | | | | | | | CORAL | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Págna 2

Jacky Form

CÓDIGO:

HOJA DE AVÍOS

UDP

CLIENTE: CORPORACION VASCO MARCA: JACKY FORM TEMPORADA: 0 DAMAS 10040 DIVISIÓN:

DISEÑADORA: **ELABORADO POR:** DESTINO: COLORES: TELA PRINCIPAL:

GIOVANNA GRADOS SANDY PAMPAS NACIONAL VER COMBINACION GAMUZA PIMA 50/1 / BLONDA ENCAJ. ELAST. F2709

ESTAMPADO: MANUALIDADES: FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE MODIFICACIÓN:

BORDADO:

NO NO 06/07/2015 17/08/2015 CONSUMO

NO

DESCRIPCION DE PRENDA: HILO ROMANTICO TALLAS: S - M - L

PROVEEDOR: T. COMPLEMENTO:

MOTIVO: GIOVANNA GRADOS V.B. :

RUTA DE PRENDA:

CORTE - COSTURA - ACABADOS - EMPAQUE

| <u></u> | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | COLOR | TALLAS | UBICACIÓN EN PRENDA | CONSUMO X PDA. | PROVEEDOR |
| 1 | HILO DE COSTURA | HI01 | MTRS. | A TONO DE PRENDA | | EN AGUJAS | 8 mts. | GAMARRA |
| 2 | HILO NYLON | HI03 | MTRS. | A TONO DE PRENDA | | EN GARFIOS DE RECUBRIDORA | 8 mts. | GAMARRA |
| 3 | HILO POLYESTER | HI02 | MTRS. | A TONO DE PRENDA | | EN GARFIOS DE REMALLE | 7 mts. | GAMARRA |
| 4 | SESGO 17MM DC001 | SE01 | MTRS. | A TONO DE PRENDA | TODAS LAS TALLAS | CONTORNO DE PIERNAS | 0.84 mts. | CORPORACION REY S.A. |
| 5 | ETIQUETA DELGADA | ET02 | UND. | FUCSIA | S - M - L | COSTADO IZQUIERDO P.P. | 1 | RAMET SRL |
| 6 | HANG-TAG | | UND. | ROJO / DORADO | S - M - L | EN CINTURA CENTRO DELANTERO | 1 | IMPRENTA ENVAS S.R.L. |
| 7 | CAJA DE (L=9cm x A=7.5cm x COST=3cm) | CA40 | UND. | SEGÚN DISEÑO | TODAS LAS TALLAS | PARA ENCAJADO DE PRENDA | 1 | IMPRENTA ENVAS S.R.L. |
| 8 | BALÍN DE 3/4" | BA01 | UND. | TRANSPARENTE | TODAS LAS TALLAS | PARA COLGAR HANG-TAG | 1 | IMPORT F&J ENTERPRISE S.A.C. |
| 9 | AUTOADHESIVO PARA CAJA | AD01 | UND. | BLANCO | TODAS LAS TALLAS | PEGAR SOBRE CAJA | 1 | MURDOCH SISTEMAS S.A.C. |
| | | | | | | | | |

GRÁFICO DE AVÍOS























GRÁFICO SOLO COMO REFERENCIA

CLIENTE: CORPORACION VASCO
MARCA: JACKY FORM

DAMAS

HILO ROMANTICO S - M - L

10040

HOJA DE CONSTRUCCIÓN

DISEÑADORA: GIOVANNA GRADOS ELABORADO POR: SANDY PAMPAS

DESTINO: NACIONAL

COLORES: VER COMBINACION
TELA PRINCIPAL: GAMUZA PIMA 50/1 / BLONDA ENCAJ. ELAST. F2709

PROVEEDOR: 0

PROVEEDOR: 0
T. COMPLEMENTO: 0

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE MODIFICACIÓN: MOTIVO: V.B. :

BORDADO: ESTAMPADO:

MANUALIDADES:

NO NO NO 06/07/2015 17/08/2015 CONSUMO GIOVANNA GRADOS


UDP

DESCRIPCION DE PRENDA:
TALLAS:
RUTA DE PRENDA:

TEMPORADA: DIVISIÓN: CÓDIGO:


CORTE - COSTURA - ACABADOS - EMPAQUE

| RUTA | A DE PRENDA: | CORTE - COSTURA - ACABADOS - EMPAQUE | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| N° | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN DE CONFECCIÓN | TIPO DE MÁQUINA | CÓDIGO DE PUNTADA | ANCHO DE COSTURA(galga) | PUNTADAS X PULG. | | | | | | |
| 1 | FUNDILLO | *EMBOLSAR FORRO FUNDILLO + POSTERIOR Y DELANTERO | REMALLE SIMPLE | 504 | 1/8" | 14 | | | | | | |
| | | **CARA DE TELA DE FORRO DE FUNDILLO HACIA EL EXTERIOR. | | | | | | | | | | |
| | | *FIJAR COSTADOS SUPERIORES DE FORRO FUNDILLO SOBRE DELANTERO | RECTA | 301 | 1/8" | 10 | | | | | | |
| | | *REFILAR COSTADOS DE FUNDILLO (HILOS DE COSTURAS) | REMALLADORA | | SIN HILOS | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PIERNAS | *PEGAR SESGO (17 MM) EN PIERNAS, PESTAÑA DE 1/16" | RECUBRIDORA 02 AGUJAS | 406 | 1/8" | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | POSTERIOR | *ORILLAR BORDE SUPERIOR DE POSTERIOR.(cara de remaile hacia el revés de tela) | REMALLE SIMPLE | 505 | 1/8" | 14 | | | | | | |
| | | INSERTAR ETIQUETA DELGADA EN CENTRO. (VER GRAFICO) | | | | | | | | | | |
| | | | REMALLE SIMPLE | 505 | 1/8" | 14 | | | | | | |
| 4 | DELANTERO | *ORILLAR BORDE SUPERIOR DE DELANTERO. (cara de remaile hacia el revés de tela) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PRETINA | *CERRAR PRETINA C/ATRAQUE DE REMALLE | REMALLE SIMPLE | 504 | 1/8" | 14 | | | | | | |
| | | *PEGAR PRETINA EN BORDE SUPERIOR DE DELANTERO, CENTRANDO CERRADO DE PRETINA EN CENTRO DE DELANTERO, FORMAR EN V | RECTA | 301 | | 10 | | | | | | |
| | | ESCONDIENDO COLITAS DE REMALLE DE ORILLADO DE DELANTERO Y CERRADO DE PRETINA | | | | | | | | | | |
| | | *PEGAR PRETINA EN BORDE SUPERIOR DE POSTERIOR, CENTRANDO MITAD DE BLONDA EN CENTRO DE POSTERIOR | RECTA | 301 | | 10 | | | | | | |
| | | ESCONDIENDO COLITAS DE REMALLE DE ORILLADO DE POSTERIOR, PESTAÑA EXTERNA DE 1/2" E INTERNA DE 1/16" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ATRAQUES | *ATRACAR EXTREMOS DE BORDE SUP. DE DELANTERO Y POSTERIOR. (VER GRAFICO DE UBICACIÓN) | ATRACADORA | 304 | 5 - 75 - 150 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | l . | 1 | I. | 1 | | | | | | | |



| Jacky Joen HOJA DE GRÁFICO DE UBICACIÓN DE ETIQUETA | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|--|
| CLIENTE: | CORPORACION VASCO | DISEÑADORA: | GIOVANNA GRADOS | BORDADO: | NO | |
| MARCA: | JACKY FORM | ELABORADO POR: | SANDY PAMPAS | ESTAMPADO: | NO | |
| TEMPORADA: | 0 | DESTINO: | NACIONAL | MANUALIDADES: | NO | |
| DIVISIÓN: | DAMAS | COLORES: | VER COMBINACION | FECHA DE ELABORACIÓN: | 06/07/2015 | |
| CÓDIGO: | 10040 | TELA PRINCIPAL: | GAMUZA PIMA 50/1 / BLONDA ENCAJ. ELAST. F2709 | FECHA DE MODIFICACIÓN: | 17/08/2015 | |
| DESCRIPCION DE PRENDA: | HILO ROMANTICO | PROVEEDOR: | 0 | MOTIVO: | CONSUMO | |
| TALLAS: | S - M - L | T. COMPLEMENTO: | 0 | V.B. : | GIOVANNA GRADOS | |
| RUTA DE PRENDA: CORTE - COSTURA - ACABADOS - EMPAQUE | | | | | | |

ETIQUETA DE MARCA Y TALLA



INSERTAR ETIQUETA DELGADA EN ORILLADO DE BORDE SUPERIOR DE POSTERIOR, CENTRADO

| Jacky Form | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CLIENTE: | CORPORACION VASCO | DISEÑADORA: | GIOVANNA GRADOS | BORDADO: | NO | |
| MARCA: | JACKY FORM | ELABORADO POR: | SANDY PAMPAS | ESTAMPADO: | NO | |
| TEMPORADA: | 0 | DESTINO: | NACIONAL | MANUALIDADES: | NO | |
| DIVISIÓN: | DAMAS | COLORES: | VER COMBINACION | FECHA DE ELABORACIÓN: | 06/07/2015 | |
| CÓDIGO: | 10040 | TELA PRINCIPAL: | GAMUZA PIMA 50/1 / BLONDA | ENCAJ. ELA FECHA DE MODIFICACIÓN: | 17/08/2015 | |
| DESCRIPCION DE PRENDA: | HILO ROMANTICO | PROVEEDOR: | 0 | MOTIVO: | CONSUMO | |
| TALLAS: | S - M - L | T. COMPLEMENTO: | 0 | V.B. : | GIOVANNA GRADOS | |
| RUTA DE PRENDA: | | COR | TE - COSTURA - ACABADOS - EMPA | AQUE | | |

CORTE - COSTURA - ACABADOS - EMPAQUE POSTERIOR POSTERIOR PRETINA (BLONDA) PRETINA (BLONDA) PRETINA (BLONDA) PRETINA (BLONDA) PRETINA (BLONDA) PRETINA (BLONDA)

CUDRO DE MEDIDAS DE MOLDES (CENTIMETROS)


| N° | DESCRIPCION | TALLAS | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------|--|------|--|------|---------|----------------|--|
| IN . | DESCRIPCION | S | | М | | L | GRADING | TOLERANCIA +/- | |
| | DELANTERO | | | | | | | | |
| 1 | ANCHO DE CINTURA DELANTERA | 16 | | 17 | | 18 | 1 | 0.2 | |
| 2 | LARGO DE TIRO DELANTERO | 12.2 | | 12.9 | | 13.6 | 0.7 | 0.2 | |
| 3 | ANCHO DE ENTREPIERNA | 2.8 | | 2.8 | | 2.8 | P.T.T. | 0.2 | |
| | POSTERIOR | | | | | | | | |
| 4 | ANCHO DE CINTURA POSTERIOR | 7 | | 7 | | 7 | P.T.T. | 0.2 | |
| 5 | LARGO DE TIRO POSTERIOR | 15.4 | | 16.4 | | 17.4 | 1 | 0.2 | |
| 6 | ANCHO DE ENTREPIERNA POSTERIOR | 3 | | 3 | | 3 | P.T.T. | 0.2 | |
| | PRETINA (BLONDA) | | | | | | | | |
| 7 | ANCHO SUPERIOR DE PRETINA | 58.5 | | 62.5 | | 66.5 | 4 | 0.2 | |
| 8 | ANCHO INFERIOR DE PRETINA | 65.3 | | 69.3 | | 73.3 | 4 | 0.2 | |
| 9 | LARGO EN CENTRO DE PRETINA | 6.4 | | 6.4 | | 6.4 | P.T.T. | 0.2 | |
| 10 | LARGO DE COSTADO DE PRETINA | 7.2 | | 7.2 | | 7.2 | P.T.T. | 0.2 | |
| | FUNDILLO | | | | | | | | |
| 11 | ANCHO POSTERIOR DE FUNDILLO | 2.8 | | 2.8 | | 2.8 | P.T.T. | 0.2 | |
| 12 | ANCHO DELANTERO DE FUNDILLO | 6 | | 6 | | 6 | P.T.T. | 0.2 | |
| 13 | LARGO EN CENTRO DE FUNDILLO | 6.6 | | 6.6 | | 6.6 | P.T.T. | 0.2 | |
| | | | | | | | | | |

Página


Santana da Rassando da Rasdada

| Gacky Form HOJA DE MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--|---------------------------|-----------------|
| CLIENTE: | CORPORACION VASCO | DISEÑADORA: | GIOVANNA GRADOS | BORDADO: | NO |
| MARCA: | JACKY FORM | ELABORADO POR: | SANDY PAMPAS | ESTAMPADO: | NO |
| TEMPORADA: | 0 | DESTINO: | NACIONAL | MANUALIDADES: | NO |
| DIVISIÓN: | DAMAS | COLORES: | VER COMBINACION | FECHA DE ELABORACIÓN: | 06/07/2015 |
| CÓDIGO: | 10040 | TELA PRINCIPAL: | GAMUZA PIMA 50/1 / BLONDA ENCAJ. ELAST. F2 | 7(FECHA DE MODIFICACIÓN: | 17/08/2015 |
| DESCRIPCION DE PRENDA: | HILO ROMANTICO | PROVEEDOR: | 0 | MOTIVO: | CONSUMO |
| TALLAS: | S - M - L | T. COMPLEMENTO: | 0 | V.B. : | GIOVANNA GRADOS |

RUTA DE PRENDA: CORTE - COSTURA - ACABADOS - EMPAQUE







CUADRO DE MEDIDAS EN PRENDA TERMINADA (CENTIMETROS) TALLAS DESCRIPCION N° TOLERANCIA +/-S М L GRADING ANCHO DE CINTURA (ALINEANDO ENTREPIERNA) 28 30 32 0.5 LARGO DE TIRO (INCLUYENDO BLONDA, ALINEANDO ENTREPIERNA) 19 20 21 0.5 ANCHO SUPERIOR DE DELANTERO (SIN BLONDA) 17 18 19 1 0.5 ANCHO SUPERIOR DE POSTERIOR (SIN BLONDA) 6 0.5 P.T.T. 7 7 LARGO DE COSTADO (BLONDA) P.T.T. ABERTURA DE PIERNAS (ALINEANDO DEL. Y POST. EN RECTO, SIN BLONDA) 16 17 18 0.5 1 ANCHO DE ENTREPIERNA 3 P.T.T. 0.5 3 3

| Jacky Form | | CATÁLOGO | | | UDP |
|---|---|--|--|--|--|
| CLIENTE: MARCA: TEMPORADA: DIVISIÓN: CÓDIGO: DESCRIPCION DE PRENDA: TALLAS: | CORPORACION VASCO JACKY FORM 0 DAMAS 10040 HILO ROMANTICO S - M - L | ELABORADO POR: SAN DESTINO: NAC COLORES: VER | VANNA GRADOS DY PAMPAS IONAL COMBINACION JUZA PIMA 50/1 / BLONDA ENCAJ. EI | BORDADO: ESTAMPADO: MANUALIDADES: FECHA DE ELABORACIÓN: LAST. F2 FECHA DE MODIFICACIÓN: MOTIVO: V.B. : | NO NO NO 06/07/2015 17/08/2015 CONSUMO GIOVANNA GRADOS |
| RUTA DE PRENDA: | | CORTE - COST | URA - ACABADOS - EMPAQU | E | |
| | BLANCO | NEGRO | | UVA | |
| | ROJO | AZALEA | | VERDE ESMERAL | DA |
| | | | | | |
| | | CORAL | | | |
| | | | | GRAFICO COMO REFERENCIA I | |