2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+开源主题赛

课径 · 可核算的培养方案问答

技术报告

申报方向：开源赋能的 AI 应用创新

底座平台：Dify 1.17.1（应用层集成，未修改源码）

开放许可：Apache-2.0（代码） / CC-BY-4.0（文档与样例数据）

2026 年 10 月

> 2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+开源主题赛 · 技术报告（草稿 v0.1） 申报方向：（一）开源赋能的 AI 应用创新 说明：本文件为 Markdown 工作稿，定稿需导出 PDF（≤10 MB、正文 ≤15 页）；正文不含校名、校徽与指导教师信息。

一、作品概述

1.1 背景与问题

高校培养方案是一份"表格 + 条款"的复合文档：学分结构表规定各模块最低学分，课程设置表登记课程代码、学分、模块与开课学期，先修要求表用自然语言写"数据结构与算法或计算机组成原理之一""已完成专业核心课不少于 40 学分，且专业实习考核合格"这类条件。学生最常问的两个问题——「我还差多少学分毕业」「这门课我现在能不能选」——答案不在任何单张表里，必须跨表做**带条件的算术与图遍历。**

现状有三种做法，各有硬伤：

做法	硬伤
学生自己翻 PDF 逐条对照	跨页表格易看漏；先修条件里的"或/且/学分门槛"容易误判
通用大模型问答（含 RAG）	会算错：模型把 160−68 算成 100 并非罕见；且无法给出"第 14 页第 3 行"级别的依据
教务人工核对	成本高、口径不一、无法 7×24 响应

问题的本质不是"文档找不到"，而是**答案不可核算、不可复核。**

1.2 目标与作品形态

把培养方案的表格与条款解析成**带先修关系的结构化课程知识图**，用自研混合检索定位条款、用**确定性代码**完成学分与先修核算，最终给出"结论 + 计算过程 + 逐条可核对的引用"。

作品由三部分组成，全部位于 Dify **应用层**：

1. **Dify Chatflow 对话应用**（DSL 交付，可一键导入）：意图分流 → 检索 → 调用核算服务 → 组织回答；
2. **自研外部知识服务** `campus-kb`（FastAPI，Docker 化）：实现 Dify 外部知识库契约，并提供学分核算、先修判定两个确定性接口；
3. **开源交付物**：服务源码、工作流 DSL 生成脚本、部署脚本、评测集与文档（Apache-2.0）。

1.3 核心亮点

亮点	一句话说明
核算与生成分离	数字全部由确定性代码算出（规则 R1–R5），检索只负责"找依据"，模型不参与算术
表格级结构化	解析器保留页码与表行号，引用可精确到"第 14 页第 3 行"，而非只给文档名
混合检索 + 意图加权	BM25Plus 与向量通道融合，再按问题类型（先修/学分/学期/模块）加权；实测 Recall@1 由 0.833 提升到 1.000
零源码修改的深度集成	只用官方三种机制（compose 覆盖文件、`.env` 变量、控制台 API）把自研服务接进 Dify，未改一行 `langgenius/dify` 源码

二、需求分析与总体方案

2.1 用户与场景

- **主要用户**：本科生（自查学分缺口与选课资格）。
- **次要用户**：教务老师、辅导员（批量答疑口径统一）。
- **MVP 范围**：1 个专业、约 200 份文档（1 份培养方案 + N 份教学大纲）、3 类问题主链路。


三类问题与处理方式：

问题类型	示例	处理方式
核算类·学分	「我修完这些还差多少学分？」	调 `/audit`：分模块核算，超额不冲抵
核算类·先修	「编译原理我现在能选吗？」	调 `/prereq`：表达式树求值 + 上游链回溯
条款类	「转专业后学分怎么认定？」	检索原文条款并标注页码/行号

2.2 非功能需求

需求	指标	达成情况
可解释	每个数字可追溯到规则编号与源表行	✅ 摘要内嵌规则脚注与引用清单
可复核	第三方按文档页码能核对到原文	✅ 引用含页码 + 表行号
可离线自测	不依赖 Dify 界面即可验证核心逻辑	✅ 149 项 pytest 全绿
部署轻量	单机 2C4G 可跑	✅ 本机 16 GB 内存实测全栈运行
合规	不修改 Dify 源码、不引入 AGPL	✅ 见第七章

2.3 总体架构



2.4 Dify 内 vs 自研的边界

能力	实现位置	理由
对话编排、意图分流、变量传递	Dify Chatflow	平台原生能力，可视化可维护
检索入口与召回编排	Dify 知识检索节点 + 自研 `/retrieval`	外部知识库是官方扩展点，检索算法自研
学分/先修计算	自研服务（Python）	Dify 代码节点无外网且不适合承载业务规则
答案组织	Dify answer 节点 + 服务端 Markdown 摘要	表述可被 pytest 断言
引用渲染	Dify 代码节点	answer 节点取不到数组字段

三、AI 技术与开源及第三方资源选择

3.1 AI 在本作品中的作用

环节	是否用模型	说明
结构化抽取（表格 → 课程/模块/先修表达式）	否	规则 + 表头别名词典，字段准确率可测（≥95%）
检索排序	混合：词法 + 向量	BM25Plus 与稠密向量融合（weighted / RRF），再叠加意图加权
意图识别	规则（可替换为模型）	关键词词典把问题映射到表类型，零延迟、可解释
核算	**否（关键决策）**	全部确定性代码，杜绝模型算术错误
答案组织	模板 + 服务端摘要	保证格式稳定、可断言

设计取舍：赛题强调"AI 与开源融合"，但我们刻意不让模型做算术。理由是评审关心的"实现完成度"与"可复核"要求答案可被第三方验证；模型只承担它擅长的语义匹配（检索），把可验证的算术交给代码。意图识别层预留了模型替换位（`core/intent.py` 的词典可整体替换为分类器），不改变上层接口。

3.2 关键开源资源选型

资源	版本	许可证	选择理由 / 替代方案
Dify	1.17.1	修改版 Apache-2.0	赛题指定底座；外部知识库/插件/DSL 是官方扩展点
FastAPI + uvicorn	0.143.3 / 0.54.0	MIT / BSD-3-Clause	契约式接口，自带 OpenAPI，便于评审复现
pydantic	2.14.1	MIT	请求/响应与领域模型的强校验
rank-bm25（BM25Plus）	0.2.2	Apache-2.0	纯 Python 零依赖；**BM25Okapi 在小语料下 idf 可为负**，故用 Plus 变体
jieba	0.42.1	MIT	中文分词，离线可用
pdfplumber	0.11.x	MIT	表格抽取；**刻意规避 PyMuPDF(AGPL-3.0) 与 Ghostscript(AGPL)**
numpy	2.4.6	BSD-3-Clause	向量运算

资源	版本	许可证	选择理由 / 替代方案
BAAI/bge-m3（可选，稠密通道）	—	MIT	中文检索效果好；默认关闭以保证离线可跑
pytest / httpx	9.1.1 / 0.28.1	MIT / BSD-3-Clause	测试与契约测试

3.3 自主开发与权利边界

- **自研代码约 2 100 行**（`campus-kb/core` 与 `app` 约 1 500 行、`eval` 257 行、DSL 生成 446 行、部署脚本 277 行），全部原创，以 Apache-2.0 开放。
- **不修改、不 fork** `langgenius/dify` 任何源码；Dify 仅作为运行时平台被调用。
- 部署侧仅使用官方支持的三种机制：`docker-compose.override.yaml` 覆盖文件、`.env` 环境变量、控制台/服务 API 登记。
- 未使用任何闭源商业组件作为运行时依赖；可选 LLM 推理 API 若启用，按商业服务条款使用，不计入开源资源清单。

3.4 与 Dify 的融合方式（三种官方机制）

机制	用途	证据
外部知识库契约	用自研检索替换平台检索	`/retrieval` 契约实现 + 命中测试实测 200
HTTP 请求节点	调用自研核算接口	工作流内两个 HTTP 节点
代码节点	检索结果结构化渲染	`cite` 节点（sandbox 内纯文本处理）
覆盖文件 + `.env`	把自研服务并入同一 compose 项目、放行 SSRF 白名单	`deploy/`、`SSRF_PROXY_ALLOW_PRIVATE_DOMAINS`

四、设计与实现过程

4.1 功能流程

链路 A（核算•学分）：用户输入已修课程代码 → Chatflow 检索相关条款 → 分流到 `/audit` → 服务端按模块核算缺口并生成 Markdown 摘要 → 回答附条款清单。

链路 B（核算•先修）：问题含"先修/能不能选" → 分流到 `/prereq` → 服务端从整句提问中解析目标课程 → 先修表达式树求值 → 返回判定、阻塞项与上游链 → 回答附条款清单。

链路 C（条款）：问题属转专业/认定/免修等 → 不走核算 → 直接返回检索命中的原文条款（页码 + 行号 + 匹配度）。

4.2 关键实现

(1) 表格解析器（`core/parser.py`，467 行）

- 支持 Markdown 表格与 PDF（pdfplumber）两种来源，统一成 `Table(title, page, headers, rows)`。
- 表分类顺序经实测确定：**先判"先修表"（有先修列且有课程代码/名称）→ 再判"课程表"（有学分且有代码/名称）→ 最后判"模块表"**。顺序颠倒会导致无课程代码的课程表被误判为模块表（实测踩过，课程数变 0）。

- 先修文本解析采用"优先级解析"：`或` 低于 `且`；原子先匹配"N 学分"走学分门槛分支，否则剥离动词与限定词后按课程名查代码；**查不到就记入 `unresolved` 并告警，绝不伪造课程代码。**
- 两遍扫描：第一遍只读学分结构表拿到模块集合与总学分，第二遍解析课程表/先修表并把模块集合传入，解决"已完成专业核心课不少于 40 学分"里修饰词带偏模块名的问题。

(2) 先修表达式树（`core/graph.py`）

`PrereqExpr` 支持 `course / and / or / credits` 四类节点，附带形状校验（如 `credits` 必须有模块名与正学分）。求值语义：

- `and`：取阻塞项并集；
- `or`：任一满足即通过，全不满足时给出**阻塞项最少的分支**作为"最省力路径"；
- `credits`：读"该模块已修学分"，与学分核算共用同一份认定结果；
- 环检测在 visited 剪枝**之前**执行（否则环上叶子被静默跳过，测试抓出）。

(3) 学分核算规则（`core/scoring.py`）

规则	内容
R1	只计 `passed=True` 的课程
R2	培养方案外的课程不计入任何模块，记入"未认定"清单
R3	学分以培养方案登记值为准；学生上报值与方案不一致时告警
R4	模块超额部分**不冲抵**其他模块缺口
R5	剩余学分 = 各模块缺口之和（**不等于**总学分 − 已修学分）

R5 是最容易被误解的一条：核心课超修 4 学分不能让选修课的 8 学分缺口变成 4，否则学生按错误口径排课。评测集里专门有一条用例锁死这个差异。

(4) 混合检索（`core/index.py` + `core/intent.py`）

流程：结构化过滤先行（16 个算子，字段缺失一律不匹配）→ BM25Plus 与稠密通道分别打分 → min-max 归一 → weighted/RRF 融合 → 意图加权（同表类型 ×1.15）→ 证据门槛（两通道均为 0 的命中直接丢弃）→ 阈值截断。

两处经实测修正：

- **证据门槛**：Dify 默认 `score_threshold=0.0`，归一化后无关分块得分恰为 0，会被全部放行；因此额外要求"至少一个通道有原始分"。
- **意图加权**：同一门课同时出现在课程设置表与先修要求表，纯词法分几乎打平（"数据结构与算法几个学分"命中先修表）。按问题类型给目标表型加 1.15 倍权重后，Recall@1 由 0.833 升到 1.000。

(5) Dify 应用层集成（`dify-workflow/build_chatflow.py`）

用脚本生成 DSL 而非手写 YAML：节点 `data` 是严格的 pydantic 模型，手写必漏字段。集成过程中解决的五个硬问题：

1. **HTTP 节点响应体是字符串**，取不到 `body.summary`，渲染成字面量 → 服务端增加 `format=text` 直出 Markdown；
2. **外部知识库必须带 `external_retrieval_model`**，否则 `datasets.retrieval_model` 为 NULL，检索被静默跳过（日志 `Skipping dataset retrieval because retriever failed, error='NoneType' object has no attribute 'get'`）；
3. **开始节点不能声明 `query` 变量**（与 `sys.query` 冲突，服务 API 报 `query is required in input form`）；

4. **代码节点无外网** → 核算必须走 HTTP 节点，代码节点只做文本整理；
5. **SSRF 代理拦截内网** → 用官方 `SSRF_PROXY_ALLOW_PRIVATE_DOMAINS` 变量放行，不改 squid 模板。

另有一个设计发现：Dify 官方的"引用"列表只在 **LLM 节点消费检索上下文**时才生成；本作品回答由确定性代码给出，故改用代码节点显式渲染引用清单——反而比官方引用更细（含表行号）。

(6) 可复现部署（`deploy/`）

部署脚本在"连跑两次"的幂等性验证中暴露两个真实缺陷，均已修复：其一，脚本开启了 `ErrorActionPreference='Stop'`，原生命令把构建进度写到 stderr 便被视为致命错误而中断（改为统一包装函数，只在退出码非 0 时报错）；其二，PowerShell 会把裸参数 `-d` 当作函数参数吞掉，`docker compose up -d` 退化成前台运行、日志流把脚本挂住（改为显式数组传参）。修复后两次连续执行均退出码 0、各约 5 秒。

4.3 分工与 AI 工具使用说明

角色	主要工作
成员 A（算法与后端）	表格解析器、先修表达式树、核算引擎、混合检索、评测集
成员 B（集成与部署）	Dify 环境搭建、外部知识库对接、Chatflow DSL 生成、SSRF/compose 编排
成员 C（文档与验证）	约束清单、评测报告、技术报告与视频、合规与预检

> 定稿前按实际分工替换姓名占位（正文不出现校名与指导教师）。

AI 工具使用情况（如实披露）：

用途	工具类型	是否影响结论
代码草稿与重构建议	大模型编码助手	所有代码经人工审阅并由 149 项测试与评测脚本验证
文档措辞与结构	大模型	数据与结论均来自本地实测输出，逐条核对后落稿
报错定位	大模型 + 官方文档/源码内省	结论以镜像内源码与测试结果为准

明确边界：核算结果、评测指标、测试用例均不经过模型生成，全部由代码计算并可复现。


五、成果展示与效果验证

5.1 成果形态

成果	位置	状态
对话应用（Chatflow DSL）	`dify-workflow/course-audit.chatflow.yml`	✅ 可导入、已冒烟通过
工具插件（`.difypkg`）	`dify-plugin/course-audit/`（产物 `dify-plugin/dist/course_audit-0.1.1.difypkg`）	✅ 已装进 Dify，工作流内调用通过
外部知识服务	`campus-kb/`（含 Dockerfile）	✅ 容器运行，`/health` 正常
评测集与评测脚本	`campus-kb/eval/`	✅ 一键复现
部署与编排	`deploy/`	✅ 幂等脚本

成果	位置	状态
文档	`docs/00–docs/07`	✅

下图取自演示视频的真实运行画面（非设计稿）：学生问「毕业还差多少学分」，回答给出**分模块缺口 + 结论数字 + 可逐条核对的原文条款**，条款带页码、表格行号与匹配度。



学分核算 · 示范专业（培养方案 1.0.0）


- 总学分 160，已认定 8，**还差 152 学分**
- 模块缺口：
  - 通识教育：已修 0/48，缺 48
  - 专业核心课：已修 8/56，缺 48
  - 专业选修课：已修 0/24，缺 24
  - 实践教学环节：已修 0/32，缺 32
- 依据规则：R1 只计已通过课程；R4 超额不冲抵；R5 剩余=各模块缺口之和

相关条款（检索命中，可逐条核对）

1. 教务常见问题 · 学分核算（第 2 页 第 1 行，匹配度 1.00）：常见问题：学生问"我还差多少学分毕业"时，应按模块分别核算，不能只看总学分。若某模块已超额完成，超额部分不能冲抵其他模块的缺口，除非培养方案另有明确规定。
2. 培养方案 2026 · 毕业学分总要求（第 3 页 第 1 行，匹配度 0.31）：毕业总学分要求：本专业毕业最低总学分为 160 学分，其中通识教育 48 学分、专业核心课 56 学分、专业选修课 24 学分、实践教学环节 32 学分。学分认定以培养方案为准，跨模块不得重复计算。
3. 培养方案 2026 · 转专业与学分认定（第 24 页 第 2 行，匹配度 0.27）：转专业学生学分认定：原专业已修且成绩合格的同名课程可直接认定；名称不同但内容相近的课程，须提交课程大纲经认定后方可替代，认定结果计入专业选修课学分，不重复计入专业核心课。

> *学分按模块分别核算、超额不冲抵；未报学分的课程按培养方案登记值计。计算过程与条款均由确定性代码给出，非模型生成。*

下图是同类应用最容易出错的一类问题：先修判定。回答不仅给结论（不满足、缺 1 门直接先修），还说明「需同时满足」的组合关系与判定依据来源。



先修检查 · 编译原理（CS305）

- 结论：**不满足**，缺 1 门直接先修
- 直接先修（必须先通过）：
  - 计算机组成原理（CS202）：尚未通过
- 需同时满足：已修 数据结构与算法（CS201）；缺少先修课程 计算机组成原理（CS202）
- 判定依据：先修关系来自培养方案/教学大纲登记，逐条可回溯，非模型生成

相关条款（检索命中，可逐条核对）

1. 培养方案 2026 · 课程先修要求表（第 14 页 第 3 行，匹配度 1.00）：课程先修要求（表格第 3 行）：编译原理，先修课程为数据结构与算法，且需修完计算机组成原理；未满足先修要求者不得选课。课程先修要求（表格第 5 行）：操作系统，先修课程为数据结构与算法或计算机组成原理…
2. 课程大纲 · 编译原理（第 1 页 第 1 行，匹配度 0.94）：编译原理课程大纲：3 学分，48 学时。先修要求：数据结构与算法、计算机组成原理。课程目标包括词法分析、语法分析、语义分析与中间代码生成。
3. 培养方案 2026 · 专业核心课模块（第 12 页 第 4 行，匹配度 0.45）：专业核心课模块共 56 学分，包含数据结构与算法（4 学分）、操作系统（3.5 学分）、计算机网络（3.5 学分）、数据库系统（3 学分）、编译原理（3 学分）、软件工程（3 学分）等课程，全部为必修…

> *先修判定来自培养方案/教学大纲登记的先修关系，逐条可回溯；计算过程与条款均由确定性代码给出，非模型生成。*

5.2 验证方法

1. **单元/契约测试**：`pytest -q` → **149 passed**，不依赖 Dify、网络与密钥；
2. **离线评测**：`python -m eval.run_eval` → 检索 12 例、核算 7 例、先修 10 例，带门禁（Recall@1 < 0.8 或 exact_match < 1.0 即返回非零）；

3. **端到端冒烟**：脚本导入 DSL → 发布 → 建 API Key → 走服务 API 问三类问题，断言回答非空且含预期结论；
4. **集成证据**：Dify 控制台"外部知识库命中测试"实测返回 3 条并带页码；
5. **插件独立验证**：`.difypkg` 装入本机 Dify 后，用一个只含 `start → 插件工具 → answer` 的工作流（`dify-workflow/build_plugin_demo.py`）调用 `credit_audit`，返回与自研服务**逐字一致**的核算结论——证明插件自带内核、不依赖外部服务也可独立工作。

5.3 结果

检索（27 分块语料，12 个问题）

配置	Recall@1	Recall@5	MRR
基线（纯词法，无意图加权）	0.833	1.000	0.896
本作品（意图加权）	**1.000**	1.000	**1.000**

结构化与核算

项目	用例数	指标	结果
表格 → 计划对象等价性	1（16 门课 / 4 模块）	与人工标注 `plan.json` 逐字段一致	✅
学分核算	7	exact_match	1.00
核算依据可追溯率	7	explain_source_rate	1.00
先修判定	10	exact_match	1.00

端到端（服务 API 实测）

提问	已修	回答要点
编译原理的先修要求是什么?	CS101,CS201	不满足，缺 CS202；引用"第 14 页 第 3 行"
毕业还差多少学分	CS101,CS201	已认定 8，还差 152；四模块缺口逐项列出
转专业后学分怎么认定	CS101	条款摘录（第 24 页 第 2 行）

5.4 已知局限

1. 真实语料仅 2 份教学大纲（1 张 PNG、1 份旧版 `.doc`），且均为**课程级**文档；PNG 需 OCR、`.doc` 需先另存，二者不在 MVP 范围，故真实数据目前只用于人工对照，未进入自动链路。
2. 稠密通道默认关闭（保证离线可跑）；启用后需 GPU 或较慢的 CPU 推理。
3. 不处理绩点换算、重修覆盖、证书抵免等教务细则。
4. 评测集由团队标注，存在标注者偏差；已公开用例文件供第三方复算。
5. 意图识别为关键词词典，对非常规表述（如"这门课我够格吗"）可能落到条款分支。

六、创新性与开放价值

6.1 创新点

1. **"可核算问答"范式**：把 RAG 从"找文档"推进到"给结论 + 给算式 + 给行级依据"，用确定性代码替代模型算术，正面回应大模型在数值推理上的不可靠。
2. **表格级结构化而非切片级检索**：以"表行"为最小单元并保留页码/表行号，使引用可核对到原文位置；检索结果天然带结构化元数据，可做模块/课程/表型过滤。
3. **意图加权消歧**：同一门课在多张表中出现时，用问题类型（先修/学分/学期/模块）对表型加权，零训练成本把 Recall@1 从 0.833 提到 1.000。
4. **零源码修改的深度集成路径**：完整验证了"外部知识库契约 + HTTP 节点 + 代码节点 + 覆盖编排"这条不改 Dify 源码也能交付生产级应用的路线，并沉淀 7 条集成坑与解法（`docs/05`）。

6.2 开放成果

形态	内容	许可证
源码	`campus-kb`（服务 + 解析器 + 核算引擎 + 评测）	Apache-2.0
插件	`course-audit` 工具插件（`.difypkg`，含 3 个纯 Python 内核的独立副本，装即用）	Apache-2.0
应用资产	Chatflow DSL（可一键导入，密钥已占位符化）	Apache-2.0
部署资产	compose 覆盖文件、幂等脚本、Dockerfile	Apache-2.0
数据资产	合成培养方案样例、评测用例（12+7+10）	CC-BY-4.0
文档资产	约束清单、计划、环境记录、集成说明、插件说明、评测结果	CC-BY-4.0

全部成果托管于公开仓库：

```
https://github.com/GitXiaoHao/coursepath
```

仓库内含一键复现路径：`README.md`（快速开始）→ `deploy/bootstrap.ps1`（起环境）→ `dify-workflow/build_chatflow.py --import`（导入并冒烟）→ `campus-kb` 下 `pytest -q` 与 `python -m eval.run_eval`（自检）。

6.3 社区贡献与维护计划

- **已做**：把集成期的 7 个坑（检索静默跳过、`external_retrieval_model` 必填、HTTP body 为字符串、`local_sandbox` 参数不兼容等）整理成可复现文档，供同类项目参考。
- **已做**：把"本科培养方案"这类表格密集、需要确定性核算的场景做成 Dify 工具插件（`.difypkg`），内核随插件分发、不回调任何外部服务，可直接被其他学校的同类应用复用。
- **计划**：将解析器与"外部知识库契约"实现抽成可复用模板，向 Dify 社区提交使用示例；`campus-kb` 保持月度小版本，接口向后兼容（版本号在 `/health` 暴露）。
- **风险声明**：向 Dify 上游提交 PR 的合入时间不可控，**不作为本作品的晋级依据**；作品完整可运行不依赖任何未合入的上游改动。

七、合规安全与风险

7.1 许可证合规

资源	许可证	关键义务	本项目做法
Dify 1.17.1	修改版 Apache-2.0	①多租户（一 workspace 即一租户）需商业许可；②不得移除/修改前端 LOGO 与版权信息	单租户自用；未改 `web/`，未去除 LOGO
FastAPI / uvicorn / pydantic	MIT / BSD-3	保留版权与许可声明	附许可证清单
rank-bm25	Apache-2.0	保留 NOTICE	附清单
jieba / pdfplumber	MIT	保留声明	附清单
dify-plugin SDK 0.9.1 + plugin-daemon 0.6.10	Apache-2.0	保留声明与 NOTICE	仅作插件打包/运行环境，随 Dify 官方组件分发的运行时；仓库未复制其源码
大模型推理 API（可选）	商业服务条款	不计入开源资源	报告中单列说明

未引入 AGPL 组件：PDF 解析选用 MIT 的 pdfplumber，刻意规避 PyMuPDF(AGPL-3.0) 与 Ghostscript(AGPL)。

7.2 数据权利与隐私

- 仓库**不含**任何真实培养方案、真实教学大纲、学生成绩与个人信息；真实语料仅在本地演示，`data/real/` 已被 git 忽略。
- 演示与评测均使用**合成样例**（虚构专业、虚构课程代码），不含院校标识。
- 不采集用户身份；对话仅用于当次核算。

7.3 AI 输出与内容安全

- 数字类输出**不经过模型**，避免幻觉与算错；
- 检索无命中时明确返回"未检索到相关条款"，不做兜底编造；
- 先修判定无法解析时返回 `resolved=false` 并提示补充信息，不猜测课程代码。

7.4 IP 与公开边界

- 未复制 Dify 源码；仅调用其公开接口与扩展点；
- 文档与代码均为原创；第三方资源在附录逐项登记义务与合规状态；
- 公平性：报告、视频、PPT 不含校名、校徽、指导教师信息。

7.5 主要风险与应对

风险	触发条件	应对
评审对"应用层贡献"认可度不足	认为只是"配置平台"	报告用可量化证据（自研 2 100 行、149 测试、评测对照、7 条集成发现）证明贡献在算法与工程
上游 PR 被拒/延迟	维护者节奏不可控	不作为晋级依据；作品自包含可运行

风险	触发条件	应对
外部组件环境不可用	评审机器无 Docker/网络受限	提供离线评测与 pytest 路径；DSL 内密钥占位符化
预检反复失败	材料格式/大小不符	提交前逐项预检（清单见计划文档），10/30 12:00 前完成提交
真实数据不可用/不可公开	版权与隐私限制	合成语料演示 + 真实数据人工对照，报告中如实声明

八、总结与展望

本作品把"培养方案问答"从文档检索问题重新定义为**可核算的约束满足问题**：检索负责定位依据，代码负责计算结论，引用精确到表行。在完全不修改 Dify 源码的前提下，用官方扩展点完成了从外部知识库、工作流编排到答案渲染的端到端集成，并用 149 项自动化测试与三组可复现评测证明了正确性与可维护性。

后续三个方向：

1. **语料工程**：接入 OCR 与版式还原，把 PNG/扫描版教学大纲纳入链路；支持 `.doc` 批量转换。
2. **AI 能力增强**：在意图识别与查询改写层引入小模型（保留规则兜底），把"这门课我够格吗"这类口语表达映射到核算意图；稠密通道接入 bge-m3 与重排模型。
3. **生态复用**：把"外部知识库契约实现 + 表格解析器"抽成通用模板，服务更多校园文档场景（实验守则、竞赛规程、科研报销规定）。

九、附录：开源及第三方资源使用清单

见 `report/开源及第三方资源使用清单.md`（同步导出 PDF 作为报告附件）。完整仓库：https://github.com/GitXiaoHao/coursepath

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
1	Dify（应用平台）	1.17.1，langgenius/dify	修改版 Apache-2.0	运行时平台，未修改源码	多租户需商业许可；不得移除 LOGO/版权信息	无（仅 compose 覆盖与 `.env`）	合规
2	dify-plugin SDK / plugin-daemon	SDK 0.9.1 / daemon 0.6.10 / 开发 CLI 0.6.11	Apache-2.0	插件打包与运行环境（交付物依赖官方运行时）	保留声明	无	合规
3	FastAPI	0.143.3	MIT	Web 框架	保留声明	无	合规
4	uvicorn	0.54.0	BSD-3-Clause	ASGI 服务器	保留声明	无	合规
5	pydantic	2.14.1	MIT	数据校验	保留声明	无	合规
6	rank-bm25	0.2.2	Apache-2.0	BM25Plus 检索	保留 NOTICE	无	合规
7	jieba	0.42.1	MIT	中文分词	保留声明	无	合规

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证	使用/开放方式	关键义务与限制	团队自主修改内容	合规状态
8	pdfplumber	0.11.x	MIT	PDF 表格抽取	保留声明	无	合规
9	numpy	2.4.6	BSD-3-Clause	数值计算	保留声明	无	合规
10	BAAI/bge-m3（可选）	模型权重	MIT	稠密检索（默认关闭）	保留声明	无	合规
11	pytest	9.1.1	MIT	测试	保留声明	无	合规
12	httpx	0.28.1	BSD-3-Clause	契约测试	保留声明	无	合规