

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2**



Link, Frame, dan Table

Oleh:

Muhammad Alfi Gunawan NIM. 2410817110009

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2: Link, Frame, dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Alfi Gunawan
NIM : 2410817110009

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Rizky
NIM. 2310817310011

Nurul Fathanah Mustamin S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
SOAL 1 Variasi Link HTML	7
A. Source Code.....	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
SOAL 2 Style Link	9
A. Source Code.....	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
SOAL 3 Frameset (Horizontal dan Vertikal)	12
A. Source Code.....	12
B. Output Program	12
C. Pembahasan	12
SOAL 4 Frameset dengan atribut no-resize =”true”	13
A. Source Code.....	13
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
SOAL 5 Frame InPada baris.....	15
A. Source Code.....	15
B. Output Program	15
C. Pembahasan	15
SOAL 6 Membuat Tabel	17
A. Source Code.....	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
SOAL 7 Mengatur Tabel	19
A. Source Code.....	19

B. Output Program	20
C. Pembahasan	20
SOAL 8 Sisip Gambar Pada Tabel	22
A. Source Code.....	22
B. Output Program	23
C. Pembahasan	23
TAUTAN GIT	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshoot Output Soal 1	8
Gambar 2. Screenshoot Output Soal 2	10
Gambar 3. Screenshoot Output Soal 3	12
Gambar 4. Screenshoot Output Soal 4	13
Gambar 5. Screenshoot Output Soal 5	15
Gambar 6. Screenshoot Output Soal 6	18
Gambar 7. Screenshoot Output Soal 7	20
Gambar 8. Screenshoot Output Soal 8	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1	7
Tabel 2. Source Code Soal 2	9
Tabel 3. Source Code Soal 3	12
Tabel 4. Source Code Soal 4	13
Tabel 5. Source Code Soal 5	15
Tabel 6. Source Code Soal 6	17
Tabel 7. Source Code Soal 7	19
Tabel 8. Source Code Soal 8	22


SOAL 1

Variasi Link HTML

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<title>Membuat Link</title>
4	<center>
5	<h1> Macam-Macam Link</h1>
6	</center>
7	</head>
8	<body>
9	
10	Link Relatif
11	Link Absolut
12	Link with New Window
13	Link ke Email
14	
15	
16	Link Relatif
17	<h1> Ini adalah contoh Link Relatif</h1>
18	<p> Klik di sini
19	Jika anda akan menuju halaman berikutnya</p>
20	
21	
22	<h1> Ini adalah contoh Link Absolute</h1>
23	<p>
24	Buka www.google.com
25	untuk pencarian yang Anda inginkan
26	</p>
27	
28	
29	
30	<h1>Ini adalah contoh Link dengan Window Baru</h1>
31	<p>
32	Buka <a
33	href="http://google.com"target="_blank">www.google.com
34	di halaman baru.
35	</p>
36	
37	
38	
39	<h1>Ini adalah contoh Link ke Email</h1>
40	<p>
41	Anda bisa menghubungi Saya di <a
42	href="mailto:nurul.mustmain@gmail.com">E-Mail ini
43	untuk pertanyaan lebih lanjut
44	</p>
45	
46	
47	Kembali ke Atas
48	
49	</body>



Gambar 1. Screenshoot Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 50 : `<html> </html>` berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.

Pada baris 2 dan 7 : `<head> </head>` mendefinisikan bagian kepala dari dokumen HTML.

Pada baris 3 : `<title> </title>` judul dari dokumen HTML yang akan di tampilkan pada jendela browser.

Pada baris 4 dan 6: `<center></center>` berfungsi untuk menampilkan teks dengan posisi horizontal

Pada baris 5, 19, 22, 30, dan 39 : `<h1></h1>` berfungsi sebagai heading tipe 1

Pada baris 8 dan 49 : `<body> </body>` menampilkan isi dokumen HTML

Pada baris 9-14, 16 dan 20, 23 dan 25, 28 dan 34, 40 dan 45: `<a> ` berfungsi untuk hyperlink dan di akhir.

Pada baris 16, 22, 30, 39, dan 48 : `
` berfungsi untuk ganti baris

Pada baris: 25 dan 28, 33 dan 37, 42 dan 46: `<p> </p>` berfungsi untuk ganti paragraf yang diikuti dengan baris kosong di awal dan di akhir.

Pada baris 21-23 : Isi paragraph dan `
` berfungsi untuk ganti baris

SOAL 2


Style Link

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

1	<code><html></code>
2	<code> <head></code>
3	<code> <style></code>
4	<code> a:link {</code>
5	<code> color: #000000;</code>
6	<code> background-color: transparent;</code>
7	<code> text-decoration: none;</code>
8	<code> }</code>
9	<code> a:visited {</code>
10	<code> color: #000000;</code>
11	<code> background-color: transparent;</code>
12	<code> text-decoration: none;</code>
13	<code> }</code>
14	<code> a:hover {</code>
15	<code> color: #ff0000;</code>
16	<code> background-color: transparent;</code>
17	<code> text-decoration: underPada baris;</code>
18	<code> }</code>
19	<code> a:active {</code>
20	<code> color: #000000;</code>
21	<code> background-color: transparent;</code>
22	<code> text-decoration: underPada baris;</code>
23	<code> }</code>
24	<code> </style></code>
25	<code> <title>Mengubah warna link</title></code>
26	<code> </head></code>
27	<code> <body></code>
28	<code> <p>Perubahan Style</p></code>
29	<code> Ini adalah <a href="Latihan1.html"</code>
30	<code>target="_blank">link ke halaman lain</code>
31	<code> </body></code>
32	<code></html></code>

B. Output Program



Gambar 2. Screenshoot Output Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 32 : `<html> </html>` berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.

Pada baris 2 dan 26 : `<head> </head>` mendefinisikan bagian kepala dari dokumen HTML.

Pada baris 3 dan 24 : `<style></style>` berfungsi untuk menambahkan style pada html seperti warna, font, ukuran , dan lain lain

Pada baris 4-30: Isi atribut Style

Pada baris 26 : `<title> </title>` judul dari dokumen HTML yang akan di tampilkan pada jendela browser.

Pada baris 27 dan 31 : `<body> </body>` menampilkan isi dokumen HTML

Pada baris 28: `<p> </p>` berfungsi untuk ganti paragraf yang diikuti dengan baris kosong di awal dan di akhir.

Pada baris 29-30 : `<a> ` berfungsi untuk hyperlink dan di akhir. Href adalah atribut

SOAL 3


Frameset (Horizontal dan Vertikal)

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

1	<html>
2	<frameset rows="55%,50%">
3	<frame src="Latihan1.html"></frame>
4	<frameset cols="25%, 75%">
5	<frame src="Latihan2.html"></frame>
6	<frame src="Latihan3.html"></frame>
7	</frameset>
8	</frameset>
9	</html>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshoot Output Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 9 : <html> </html> berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.

Pada baris 2 dan 8, 4 dan 7: <frameset> </frameset> merupakan kelompok elemen pengisi suatu frame dan rows adalah atribut.

Pada baris 3, 5, dan 6 : <frame src=' '> </frame> merupakan untuk menampilkan frame di halaman lain tanpa menghilangkan halaman menu utama dan src adalah atribut.

SOAL 4

Frameset dengan atribut no-resize ="true"

A. Source Code


Tabel 4. Source Code Soal 4

```

1 <html>
2   <frameset rows="50%,50%">
3     <frame noresize="true" src="Latihan1.html">
4     <frameset cols="35%,75%">
5       <frame noresize="true" src="Latihan2.html">
6       <frame noresize="true" src="Latihan3.html">
7     </frameset>
8   </frameset>
9 </html>

```

B. Output Program



Gambar 4. Screenshoot Output Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 9 : `<html>` `</html>` berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.

Pada baris 2 dan 8, 4 dan 7: `<frameset>` `</frameset>` merupakan kelompok elemen pengisi suatu frame dan rows adalah atribut.

Pada baris 3, 5, dan 6 : `<frame src=' '>` `</frame>` merupakan untuk menampilkan frame di halaman lain tanpa menghilangkan halaman menu utama dan src adalah atribut.

SOAL 5

Frame InPada baris

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

1	<html>
2	<body>
3	<iframe src="Latihan1.html"></iframe>
4	<p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
5	<p>
6	Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak
7	mendukung, iframe tak akan
8	terlihat.
9	</p>
10	</body>
11	</html>

B. Output Program



Gambar 5. Screenshoot Output Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 9 : <html> </html> berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.

Pada baris 2 dan 8 : <body> </body> menampilkan isi dokumen HTML

Pada baris 3: <iframe> </iframe> merupakan desain menampilkan sebuah laman web dalam sebuah bingkai.

Pada baris 4-8 : <p> </p> berfungsi untuk ganti paragraf yang diikuti dengan baris kosong di awal dan di akhir

SOAL 6

Membuat Tabel

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6


```

1 <html >
2   <head>
3     <title>Pembuatan Tabel</title>
4   </head>
5   <body   body>
6     <font face="tahoma" size="2" color="black">
7       <table border="0.8">
8         <caption align="top"><b><u>Daftar
9 Alamat</u></b></caption>
10        <tr bgcolor="gray" align="center">
11          <td width="40">No</td>
12          <td width="150">Nama</td>
13          <td width="200">Alamat</td>
14        </tr>
15        <tr bgcolor="pink">
16          <td align="center">1.</td>
17          <td width="150">Gina</td>
18          <td width="200">Kayutangi</td>
19        </tr>
20        <tr bgcolor="skyblue">
21          <td align="center">2.</td>
22          <td width="150">Alfi</td>
23          <td width="200">Ratu Zaleha</td>
24        </tr>
25        <tr bgcolor="">
26          <td align="center">3.</td>
27          <td width="150">Nana</td>
28          <td width="200">Kayutangi</td>
29        </tr>
30        <tr bgcolor="ORANGE">
31          <td align="center">4.</td>
32          <td width="150">Appli</td>
33          <td width="200">Ratu Zaleha</td>
34        </tr>
35      </table>
36    </body>
37  </html>
38
39

```

40 </html>

B. Output Program



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://127.0.0.1:5500/Latihan6.html'. The main content area displays a table with the title 'Daftar Alamat'. The table has three columns: 'No', 'Nama', and 'Alamat'. The data is as follows:

No	Nama	Alamat
1.	Gina	Kayutangi
2.	Alfi	Ratu Zaleha
3.	Nana	Kayutangi
4.	Apli	Ratu Zaleha

Gambar 6. Screenshoot Output Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 40 : <html> </html> berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.

Pada baris 2 dan 4 : <head> </head> mendefinisikan bagian kepala dari dokumen HTML.

Pada baris 3 : <title> </title> judul dari dokumen HTML yang akan di tampilkan pada jendela browser.

Pada baris 5 dan 39 : <body> </body> menampilkan isi dokumen HTML

Pada baris 6: berfungsi untuk memiloh font dan face dan color adalah atribut.

Pada baris 7 dan 35 : <tabel> </tabel> berfungsi sebagai element yang mempresentasikan data yang lebih dalam bentuk tabel

Pada baris: 8: <caption> </caption> untuk membut judul maupun memberikan keterangan.

Pada baris 10 dan 14, 15 dan 19, 20 dan 24, 25 dan 29, 30 dan 34: <tr bgcolor, align> </tr> digunakan untik pembuatan baris pada tabel.bgcolor dan align sebagai atribut.

Pada baris 10-13, 16-18, 20-22, 25-28, 30-33 :: <td align, widht> </td> untuk membuat nama kolom rata kiri dan tulisan regular.

SOAL 7

Mengatur Tabel

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
4   </head>
5   <body>
6     <table border="3" bordercolor="red" cellspacing="3"
7 cellpadding="5">
8       <caption>
9         <b> Daftar Order Barang</b>
10      </caption>
11      <th>No.</th>
12      <th>Barang</th>
13      <th>Jenis</th>
14      <th>Harga</th>
15      <th>Jumlah</th>
16      <th>Total Harga</th>
17      <tr>
18        <td align="center">1</td>
19        <td>Aqua</td>
20        <td rowspan="2">Minuman</td>
21        <td>Rp.4.500</td>
22        <td align="right">5</td>
23        <td>Rp.25.000</td>
24      </tr>
25      <tr>
26        <td align="center">2</td>
27        <td>Nutrisari</td>
28        <td>Rp.4.500</td>
29        <td align="right">3</td>
30        <td>Rp.13.500</td>
31      </tr>
32      <tr>
33        <td align="center">3</td>
34        <td>Pilus Garuda</td>
35        <td rowspan="3">Cemilan</td>
36        <td>Rp.9.800</td>
37        <td align="right">2</td>
38        <td>Rp.19.600</td>
39      </tr>
40      <tr>

```

```

41         <td align="center">4</td>
42         <td>Tango Coklat</td>
43         <td>Rp.6.450</td>
44         <td align="right">1</td>
45         <td>Rp.6.450</td>
46     </tr>
47     <tr>
48         <td align="center">5</td>
49         <td>Makanan Ringan</td>
50         <td>Rp.6.450</td>
51         <td align="right">2</td>
52         <td>Rp.12.900</td>
53     </tr>
54     <tr height="30">
55         <td align="center" colspan="5">
56 bgcolor="gray">Total</td>
57         <td>Rp.77.450</td>
58     </tr>
59 </table>
60 </body>
61 </html>

```

B. Output Program

← → ↺ http://127.0.0.1:5500/Latihan7.html

Daftar Order Barang					
No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp.4.500	5	Rp.25.000
2	Nutrisari		Rp.4.500	3	Rp.13.500
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp.9.800	2	Rp.19.600
4	Tango Coklat		Rp.6.450	1	Rp.6.450
5	Makanan Ringan		Rp.6.450	2	Rp.12.900
Total					Rp.77.450

Gambar 7. Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 61: `<html> </html>` berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML.

Pada baris 2 dan 4 : `<head> </head>` mendefinisikan bagian kepala dari dokumen HTML.

Pada baris 3 : `<title> </title>` judul dari dokumen HTML yang akan di tampilkan pada jendela browser.

Pada baris 5 dan 60 : `<body> </body>` menampilkan isi dokumen HTML

Pada baris 6 dan 59: `<tabel> </tabel>` berfungsi sebagai element yang mempresentasikan data yang lebih dalam bentuk tabel

Pada baris 8 – 10 : `<caption> </caption>` untuk membuat judul maupun memberikan keterangan dan `b` untuk menebalkan teks

Pada baris 11-16 : `<th></th>` berfungsi sebagai header dalam tabel.

Pada baris 17 dan 23, 24 dan 30, 31 dan 38, 39 dan 45, 46 dan 52, 53 dan 57: `<tr bgcolor, align> </tr>` digunakan untuk pembuatan baris pada tabel. `bgcolor` dan `align` sebagai atribut.

Pada baris 17-22, 25-29, 32-37, 40-44, 47-51, dan 54-56 : `<td align, width> </td>` untuk membuat nama kolom rata kiri dan tulisan regular.

SOAL 8

Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code


Tabel 8. Source Code Soal 8

```

1 <html>
2 <head>
3   <title>Sisip Gambar dalam HTML</title>
4 </head>
5 <body>
6   <center>
7     <table border="2">
8       <caption align="center"></caption>
9       <tr>
10        <th>1.</th>
11        <th>2.</th>
12        <th>3.</th>
13      </tr>
14      <tr align="center">
15        <td>BULAN</td>
16        <td>KUCINGEMO</td>
17        <td>KUCING</td>
18      </tr>
19      <td align="center">
20        </td>
22        <td align="center">
23          </td></td>
25        <td align="center">
26          <a href="format baris kolom.html"></a></td>
29
30      </table>
31    </center>
32 </body>
33 </html>
34

```

B. Output Program



Gambar 8. Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris 1 dan 33: `<html> </html>` berfungsi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML

Pada baris 2 dan 4 : `<head> </head>` mendefinisikan bagian kepala dari dokumen HTML.

Pada baris 3 : `<title> </title>` judul dari dokumen HTML yang akan di tampilkan pada jendela browser.

Pada baris 5 dan 32 : `<body> </body>` menampilkan isi dokumen HTML

Pada baris 7 dan 31: `<center> </center>` berfungsi untuk menampilkan teks dengan posisi horizontal

Pada baris 7 dan 30: `<tabel> </tabel>` berfungsi sebagai element yang mempresentasikan data yang lebih dalam bentuk tabel

Pada baris 8 : `<caption></caption>` untuk membut judul maupun memberikan keterangan

Pada baris 10 dan 14, 15 dan 19: `<tr bgcolor,align> </tr>` digunakan untuk pembuatan baris pada tabel.bgcolor dan align sebagai atribut.

Pada baris 19-29: `<td align, width, height> </td>` untuk membuat nama kolom rata kiri dan tulisan regular.

TAUTAN GIT

<https://github.com/Gitarpetir/PemroWeb1.git>