

## HTML链接

HTML 超链接 (链接)

HTML 链接语法

实例

HTML链接-target属性

HTML链接-ID属性

## HTML链接

HTML 使用超级链接与网络上的另一个文档相连。几乎可以在所有的网页中找到链接。点击链接可以从一张页面跳转到另一张页面。

### HTML 超链接 (链接)

HTML使用标签 `<a>` 来设置超文本链接。

超链接可以是一个字，一个词，或者一组词，也可以是一幅图像，您可以点击这些内容来跳转到新的文档或者当前文档中的某个部分。

当您把鼠标指针移动到网页中的某个链接上时，箭头会变为一只小手。

在标签`<a>` 中使用了 `href` 属性来描述链接的地址。

默认情况下，链接将以以下形式出现在浏览器中：

- 一个未访问过的链接显示为蓝色字体并带有下划线。
- 访问过的链接显示为紫色并带有下划线。
- 点击链接时，链接显示为红色并带有下划线。

### HTML 链接语法

链接的 HTML 代码很简单。它类似这样：

```
1 <a href="url">链接文本</a>
```

`href` 属性描述了链接的目标。

### 实例

```
1 <a href="https://www.runoob.com/">访问菜鸟教程</a>
```

上面这行代码显示为：[访问菜鸟教程](https://www.runoob.com/)

点击这个超链接会把用户带到菜鸟教程的首页。

**提示:** "链接文本" 不必一定是文本。图片或其他 HTML 元素都可以成为链接。

## HTML链接-target属性

使用 target 属性，你可以定义被链接的文档在何处显示。

下面的这行会在新窗口打开文档：

```
1 <a href="https://www.runoob.com/" target="_blank" rel="noopener norereferrer">访问菜鸟教程!</a>
```

## HTML链接-ID属性

我们可以在一个网页上通过链接跳到指定位置，就需要在指定位置设定一个ID

实例：

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7
8 <p>
9 <a href="#C4">查看章节 4</a>
10 </p>
11
12 <h2>章节 1</h2>
13 <p>这边显示该章节的内容.....</p>
14
15 <h2>章节 2</h2>
16 <p>这边显示该章节的内容.....</p>
17
18 <h2>章节 3</h2>
19 <p>这边显示该章节的内容.....</p>
20
21 <h2><a id="C4">章节 4</a></h2>
22 <p>这边显示该章节的内容.....</p>
23
24 <h2>章节 5</h2>
25 <p>这边显示该章节的内容.....</p>
26
27 <h2>章节 6</h2>
28 <p>这边显示该章节的内容.....</p>
29
30 <h2>章节 7</h2>
31 <p>这边显示该章节的内容.....</p>
```

```
32
33  <h2>章节 8</h2>
34  <p>这边显示该章节的内容.....</p>
35
36  </body>
37  </html>
```

点击查看[章节 4](#)就可以跳到[章节4](#)  
这就是ID属性的作用！