

1. Einbindung von CSS mit dem <style>-Tag im <head>-Bereich:

- Öffnen Sie Ihre HTML-Datei in einem Texteditor.
- Suchen Sie den <head>-Bereich Ihrer HTML-Datei.
- Fügen Sie innerhalb des <head>-Bereichs ein <style>-Tag ein.
- Innerhalb des <style>-Tags können Sie Ihre CSS-Regeln schreiben.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Meine Webseite</title>
  <style>
    /* Hier können Sie Ihre CSS-Regeln schreiben */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
    }
    h1 {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- Der Rest Ihrer Webseite -->
</body>
</html>
```

2. Einbindung von CSS mit dem <link>-Tag für externe CSS-Dateien:

- Erstellen Sie eine separate CSS-Datei (z. B. `styles.css`) und speichern Sie sie in Ihrem Projektordner.
- Fügen Sie im <head>-Bereich Ihrer HTML-Datei ein <link>-Tag ein und verweisen Sie auf Ihre CSS-Datei.
- Beispiel:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Meine Webseite</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <!-- Der Rest Ihrer Webseite -->
</body>
</html>
```

3. Inline-CSS direkt in den HTML-Elementen:

- Fügen Sie das `style`-Attribut direkt in die HTML-Elemente ein, denen Sie Stile zuweisen möchten.
- Beispiel:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Meine Webseite</title>
</head>
<body>
  <h1 style="color: blue;">Hallo Welt!</h1>
  <p style="font-size: 16px;">Das ist ein Beispieltext.</p>
</body>
</html>
```