- **Cosa sono le sessioni? A cosa servono? Come si realizzano in PHP? Come vengono scambiate le informazioni di sessione tra un browser e un server web?**
  - → Le sessioni sono un meccanismo per salvare i dati lato server legati ad un singolo utente mentre naviga tra le pagine.
  - → Servono principalmente per gestire i login ed aree riservate. Sono più sicure dei cookie perchè i dati non vengono salvati nel PC dell'utente.
  - → In PHP si inizializzano con session_start() e si gestiscono leggendo/scrivendo nell'array $_SESSION.
  - → Il collegamento avviene tramite session ID univoco. Il server genera l'ID e lo invia al browser, tramite cookie tecnico PHPSESSID; il browser rimanda l'ID al server per farsi "riconoscere" e accedere ai dati salvati sul server.

- **Cosa sono i cookie? A cosa servono? Come si realizzano in PHP? Come vengono scambiati tra un browser e un server web? Quali informazioni non si devono mai memorizzare nei cookies?**
  - → I cookies sono piccoli file di testo salvati dal browser sul PC dell'utente.
  - → Servono a memorizzare informazioni persistenti come preferenze sulla lingua o articoli nel carrello.
  - → In PHP si impostano con la funzione setcookie('nome','valore',scadenza) e si leggono tramite l'array superglobale $_COOKIE.
  - → Lo scambio avviene negli HTTP Headers. Il server li invia nella risposta (Set-Cookie) e il browser li rimanda automaticamente al server in ogni richiesta successiva (cookie).
  - → Visto che le informazioni inserite nei cookie viaggiano in chiaro, è importantissimo NON memorizzare informazioni sensibili, come la password.

- **Cosa vuol dire che una pagina web è accessibile? Fornisci un esempio che permette di migliorare l'accessibilità delle pagine web.**
  - → Un sito web è accessibile quando è progettato in modo che possa essere fruibile da chiunque, comprese persone con disabilità visive, uditive, motorie, cognitive ...
  - → Alcuni esempi sono: aggiungere un alt alle immagini per poter permettere agli screen reader di descrivere l'immagine ai non vedenti; garantire un contrasto di almeno 5:1 tra sfondo e testo; rendere fruibile il sito senza l'uso di mouse o tastiera, o con altri strumenti usati da persone con disabilità motorie; ...

- **Cosa vuol dire che una pagina web è responsive? Come si realizzano?**
  - → Una pagina web è responsive quando il suo layout e i contenuti si adattano e ridimensionano automaticamente in base alla dimensione dello schermo per garantire una visualizzazione ottimale senza dover zoommare.
  - → Per realizzarla si utilizza il meta tag <meta name='viewport'> nell'HTML e le 'media queries' nel CSS, che applicano stili diversi in base alla larghezza del dispositivo. Si usano anche unità di misura relative (come %) invece di pixel fissi.

- **Controllo dell'input lato client:**
  Ho implementato il controllo lato client sfruttando gli attributi nativi HTML, ossia controlli che il browser esegue automaticamente prima di inviare i dati al server. Ho usato l'attributo required in tutti gli input per impedire l'invio di form vuoti; ho usato i type, come 'email' che blocca l'invio se l'utente non inserisce un dominio valido, o come password che rende i caratteri non visibili a schermo durante la digitazione. Ho usato anche i Prepared Statements per evitare attacchi di tipo SQL injection.

- **Controllo dell'input lato server:**
  Ho utilizzato funzioni come isset() per controllare che i parametri in ingresso esistano. Un'altra operazione che ho utilizzato è trim per rimuovere gli spazi dalla email e dall'username. Ho utilizzato htmlspecialchars() per evitare attacchi di tipo XSS (Cross-Site Scripting), dove un utente malintenzionato inietta codice JavaScript malevolo. Quindi quando il browser vede il tag <script>, lo esegue anche se malevolo.