luglio 2024

1) Dato il seguente **markup HTML** per la registrazione di un utente ad un sito web

```
1.  <!DOCTYPE html>
2.  <html lang="it">
3.  <head>
4.      <meta charset="UTF-8">
5.      <title>Registrazione</title>
6.    </style>
7.        h1 {
8.          font-type : Arial;
9.        } text-align: center;
10.       input[type="submit"] {
11.         ... padding: 10px;
12.       }   border-radius: 30px;
13.     </style>
14. </head>
15.
16. <body>
17.         <h1>Registrazione Utente</h1>
18.         <form action="registration.php" method="post">
19.           <label for="nome">Nome:</label>
20.           <input type="text" name: "nome" id: "Nome" placeholder: "inserire nome" required>
21.           <label for="cognome">Cognome:</label>
22.           <input type="text" name: "cognome" id: "Cognome" placeholder: "inserire cognome" required>
23.           <label for="email">Email:</label>
24.           <input type="email" name: "email" id: "Email" placeholder: "inserire e-mail" required>
25.           <label for="password">Password:</label>
26.           <input type="password" name: "password" id: "Password" placeholder: "inserire password" required>
27.           <input type="submit" value="Registrati">
28.         </form>
29. </body>
30. </html>
```

aggiungi nelle parti evidenziate in rosso del codice:

a) lo **stile per il tag <h1>** che deve esseere in font Arial e con il testo centrato
b) lo **stile per il pulsante di invio del form** che deve avere un padding di 10px e il bordo arrotondato
c) gli **attributi mancanti nei campi di input** che sono tutti obbligatori

2) Cosa sono i **cookie** e a cosa servono? Come si **realizzano in PHP**? Come vengono **scambiati tra un browser e un server web**?

3) Controllo dell'input lato **server**: spiega come lo hai implementato nel progetto.

2) I cookies sono piccoli file di testo salvati dal browser sul pc dell'utente. Servono a memorizzare informazioni persistenti (preferenze lingua, articoli nel carrello, ...)
In PHP si impostano con la funzione setcookie("nome", "valore", scad) e si leggono tramite l'array superglobale $_COOKIE.
Lo scambio avviene negli HTTP Headers. Il server li invia nella risposta (Set-Cookie) e il browser li rimanda automaticamente al server in ogni richiesta successiva (Cookie).

3) Ho utilizzato funzioni come isset() per controllare che i parametri in ingresso esistessero. Un'altra operazione che ho utilizzato è trim per rimuovere gli spazi dalla email e dall'username. Ho utilizzato htmlspecialchars() per evitare attacchi di tipo XSS (Cross-Site Scripting), dove un utente malintenzionato inietta codice JavaScript malevolo. Quindi quando il browser vede il tag <script>, lo esegue anche se malevolo.

4) Il **codice JavaScript** a pagina 2 permette di effettuare una **chiamata fetch** ad uno script PHP che restituisce l'elenco degli utenti del sito miosito.com. Commenta il codice (che è stato generato automaticamente usando ChatGPT e modificato).

Codice JavaScript che richiama lo script utenti.php (domanda numero 4)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
<title>Lista Utenti</title>
</head>
<body>
<h1>Lista Utenti</h1>
<div class="users" id="users"></div>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
      fetch('https://miosito.com/utenti.php')
        .then(response => {
          if (!response.ok) {
            throw new Error('Network response was not ok ' + response.statusText);
          }
          return response.json();
        })
        .then(data => {
          const usersContainer = document.getElementById('users');
          data.forEach(user => {
            const userDiv = document.createElement('div');
            userDiv.className = 'user';
            userDiv.innerHTML = `<strong>Nome:</strong> ${user.nome} <br> <strong>Cognome:</strong> $
{user.cognome} <br> <strong>Email:</strong> ${user.email}`;
            usersContainer.appendChild(userDiv);
          });
        })
        .catch(error => {
          console.error('There was a problem with the fetch operation:', error);
        });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

5) Data la seguente tabella degli utenti di un sito

firstname	lastname	email	password
Mario	Bianchi	mario.bianchi@gmail.com	$2y$10$fwRfmEDHdNky...
Susanna	Verdi	susanna.verdi@gmail.com	$2y$10$S8fwwVP5LbLd...
Rita	Bruni	rita.bruni@gmail.com	$2y$10$zYW4iOYxgrGw...
Gigi	Rossi	gigi.rossi@gmail.com	$2y$10$XuRtDbJgxNuon...

a) Scrivi il codice PHP con la **query SQL** per estrarre l'**elenco degli utenti ordinati per lastname**
b) Scrivi il **payload JSON** con gli utenti da restituire allo script JavaScrit dell'esercizio 4

a)

```php
<?php

    $sql = "SELECT  *
            FROM  utenti
            ORDER  BY  lastname ASC";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $users = []
    if ($results->num_rows > 0) {
        while ($row = $result->fetch_assoc()){
            $users[] = $row;
        }
    }
    header('Content-Type: application/json');
    echo json_encode($users);

?>
```

b)

```
[
    {
        "nome": "Mario",
        "cognome": "Bianchi",
        "email": "mario.bianchi@gmail.com"
    },
    {
        "nome": "Rita",
        "cognome": "Bruni",
        "email": "rita.bruni@gmail.com"
    },
    {
        "nome": "Gigi",
        "cognome": "Rossi",
        "email": "gigi.rossi@gmail.com"
    },
    {
        "nome": "Susanna",
        "cognome": "Verdi",
        "email": "susanna.verdi@gmail.com"
    }
]
```