Regolazione: la guida completa per calmare il sistema nervoso

Oct 28, 2026 · @giulia

Introduzione: la regolazione non si comunica a voce

Se hai commentato "Regolazione" sotto il video dei due gattini, probabilmente qualcosa di quella scena ti ha toccato. Un corpo che si appoggia a un altro corpo e si calma, senza bisogno di spiegazioni. Nessuno dice "rilassati". Eppure succede.

Questa guida parte proprio da qui. Il tuo sistema nervoso non ascolta le parole, ascolta i segnali. Puoi ripeterti mille volte "stai calma, non c'è pericolo", ma se il tuo corpo percepisce minaccia continuerà a comportarsi di conseguenza: battito accelerato, respiro corto, mascella serrata, oppure quella sensazione di spegnimento in cui tutto sembra lontano e faticoso.

La buona notizia è che il sistema nervoso è plastico. Impara. E come ha imparato a stare in allerta, può imparare a tornare al sicuro. Non con la forza di volontà, ma con l'esperienza ripetuta di segnali di sicurezza, che puoi offrirgli tu, ogni giorno, con piccoli gesti mirati.

In queste pagine troverai una spiegazione chiara di come funziona il tuo sistema nervoso, un metodo per riconoscere in che stato ti trovi, più di trenta tecniche concrete divise per area (respiro, corpo, sensi, relazione, mente), un piano di 21 giorni per allenare la regolazione e le indicazioni per capire quando è il momento di farti accompagnare.

Ti chiedo una sola cosa: non leggerla tutta d'un fiato come un elenco da spuntare. Prova una tecnica alla volta, osserva cosa succede nel tuo corpo, e tieni quelle che funzionano per te. La regolazione è un'abilità personale. Non esiste la tecnica giusta in assoluto, esiste quella giusta per te in quel momento.

Dott.ssa Giulia Segurini, neuropsicologa

Come funziona il tuo sistema nervoso

Il sistema nervoso autonomo è la parte del tuo sistema nervoso che lavora senza chiederti il permesso. Regola il battito, il respiro, la digestione, la tensione muscolare. Soprattutto, valuta di continuo se sei al sicuro oppure no. Il neuroscienziato Stephen Porges ha chiamato questo processo neurocezione: una scansione dell'ambiente che avviene sotto la soglia della coscienza, decine di volte al secondo.

A seconda di cosa rileva la neurocezione, il tuo corpo si sposta tra tre grandi stati. La teoria polivagale li descrive come una scala, e conoscerli è il primo passo per regolarti.

Stato ventrale: sicurezza e connessione

È lo stato in cui ti senti presente, curiosa, disponibile al contatto. Il respiro è ampio, il viso è mobile, la voce ha una melodia naturale. Riesci a pensare con chiarezza, ad ascoltare gli altri e a tollerare piccoli imprevisti senza crollare. Qui è attivo il ramo ventrale del nervo vago, quello che collega cuore, gola, orecchio medio e muscoli del viso. Non è uno stato di calma piatta: puoi essere anche entusiasta o concentrata, ma resti in contatto con te e con chi hai intorno.

Stato simpatico: attacco o fuga

Quando la neurocezione rileva un pericolo, il sistema simpatico prende il comando. Il cuore accelera, i muscoli si tendono, l'attenzione si restringe sulla minaccia. È una risposta preziosa quando serve davvero. Il problema nasce quando si attiva per una mail del capo, un messaggio non risposto, un ricordo. In questo stato potresti sentire ansia, irritabilità, agitazione, pensieri che corrono, difficoltà a stare ferma o ad addormentarti.

Stato dorsale: spegnimento

Se il pericolo sembra troppo grande per essere affrontato o evitato, il corpo può scegliere l'ultima strategia: risparmiare energia. Il ramo dorsale del vago rallenta tutto. Ti senti svuotata, distante, intorpidita, come dietro un vetro. Fai fatica ad alzarti, a rispondere ai messaggi, a provare qualcosa. Spesso viene scambiato per pigrizia o mancanza di motivazione. In realtà è un meccanismo di protezione antichissimo.

La finestra di tolleranza

Lo psichiatra Daniel Siegel ha introdotto un'immagine molto utile: la finestra di tolleranza. È la fascia di attivazione entro cui riesci a funzionare bene, a sentire le emozioni senza esserne travolta. Sopra la finestra c'è l'iperattivazione (lo stato simpatico portato all'eccesso), sotto c'è l'ipoattivazione (lo spegnimento dorsale).

La larghezza della tua finestra non è fissa. Si restringe con lo stress cronico, la mancanza di sonno, le esperienze difficili non elaborate, l'isolamento. Si allarga con la pratica regolare della regolazione, con relazioni sicure, con il riposo. Ogni tecnica di questa guida ha un doppio obiettivo: riportarti dentro la finestra quando ne esci, e, con il tempo, renderla più ampia.

Perché "stai calma" non funziona

Le aree del cervello che usi per ragionare, come la corteccia prefrontale, riducono la loro attività quando sei fuori dalla finestra. Per questo i ragionamenti non bastano nei momenti di crisi. La strada più rapida passa dal basso verso l'alto: dal corpo al cervello. Respiro,

postura, sensi, voce e contatto sono le porte d'ingresso che il sistema nervoso capisce davvero. È quello che i gattini del video sanno fare d'istinto.

Riconoscere il tuo stato

Non puoi regolare qualcosa che non vedi. Prima di ogni tecnica, il passaggio più importante è chiederti: dove mi trovo adesso? Questa capacità si chiama interocezione, cioè la percezione dei segnali interni del corpo. Più la alleni, prima ti accorgi di quando stai scivolando fuori dalla finestra, e più è facile rientrare.

La mappa dei segnali

Area	Ventrale (sicurezza)	Simpatico (allerta)	Dorsale (spegnimento)
Respiro	Ampio, lento, arriva alla pancia	Corto, alto nel petto, veloce	Superficiale, quasi impercettibile
Cuore	Regolare	Accelerato, a volte lo senti battere	Lento, pesante
Muscoli	Morbidi ma attivi	Tesi: mascella, spalle, stomaco	Molli, pesanti, senza forza
Sguardo	Mobile, curioso	Fisso sul pericolo, ipervigile	Vuoto, nel vuoto, perso
Pensieri	Chiari, flessibili	Rapidi, catastrofici, a loop	Lenti, confusi, "non importa"
Emozioni	Calma, gioia, interesse	Ansia, rabbia, paura, irritazione	Tristezza piatta, vuoto, vergogna
Relazioni	Cerchi il contatto	Ti difendi o attacchi	Ti isoli, eviti

Il check-in di 60 secondi

Tre volte al giorno, per esempio al risveglio, dopo pranzo e prima di dormire, fermati e fai queste quattro domande. Come sto respirando? Dove sento tensione nel corpo? Quanta energia ho, da 0 a 10? Ho voglia di stare con gli altri o di sparire? Non devi cambiare nulla, solo notare. Puoi annotare la risposta sul telefono con un colore: verde per ventrale, rosso per simpatico, blu per dorsale. Dopo una settimana avrai una mappa sorprendentemente precisa dei tuoi ritmi.

Riconoscere i tuoi trigger

Ogni sistema nervoso ha i suoi detonatori. Alcuni sono evidenti, come un litigio. Altri sono sottili: un tono di voce, un ambiente rumoroso, la fame, una notifica, il silenzio di una persona importante. Quando noti un passaggio di stato, chiediti cosa è successo nei cinque minuti precedenti. Con il tempo vedrai emergere degli schemi, e potrai intervenire prima che la risposta si attivi del tutto.

Le tue risorse di sicurezza

Allo stesso modo, osserva cosa ti riporta al verde. Una persona, un luogo, una canzone, un odore, un animale, un'attività. Scrivi un elenco di almeno dieci "àncore" personali. Ti servirà nei momenti difficili, quando la mente farà fatica a ricordare cosa ti fa stare bene.

Tecniche di respiro

Il respiro è l'unica funzione autonoma che puoi controllare anche volontariamente. Per questo è il ponte più diretto verso il sistema nervoso. La regola di base è semplice: quando l'espirazione è più lunga dell'inspirazione, il nervo vago rallenta il cuore e invia al cervello un segnale di sicurezza. Quando l'inspirazione è più lunga ed energica, il corpo si attiva.

Respira sempre dal naso quando puoi, senza forzare. Se una tecnica ti dà capogiro o aumenta l'ansia, fermati e torna al respiro naturale. Con alcune persone, specie all'inizio, concentrarsi sul respiro può aumentare l'agitazione: in quel caso parti dalle tecniche corporee e sensoriali della sezione successiva.

1. Il sospiro fisiologico

È la tecnica più rapida che esista, studiata dal laboratorio di Andrew Huberman a Stanford. Fai una inspirazione profonda dal naso, poi, senza espirare, aggiungi un secondo piccolo sorso d'aria per riempire del tutto i polmoni. Poi espira lentamente e completamente dalla bocca, come se soffiassi in una cannuccia. Ripeti da una a tre volte. Il doppio sorso riapre gli alveoli collassati e la lunga espirazione abbassa subito l'attivazione. Usala nei momenti di picco: prima di una riunione, dopo una discussione, quando senti salire il panico.

2. Respiro 4-6

Inspira contando fino a 4, espira contando fino a 6. Continua per cinque minuti. È la versione più accessibile della respirazione a frequenza di risonanza, circa sei respiri al minuto, la frequenza a cui la variabilità cardiaca raggiunge il suo massimo. Una variabilità cardiaca alta è uno degli indicatori più affidabili di un sistema nervoso flessibile. Praticata ogni giorno, questa tecnica allena il tono vagale nel tempo.

3. Respiro a scatola

Inspira per 4, trattieni per 4, espira per 4, trattieni per 4. Visualizza i quattro lati di un quadrato. È utile quando la mente corre, perché il conteggio la occupa e la struttura regolare dà un senso di prevedibilità. Se le pause a polmoni vuoti ti mettono a disagio, accorciale a 2.

4. Respiro diaframmatico

Sdraiati o siediti comoda, una mano sul petto e una sulla pancia. Inspira dal naso in modo che si sollevi soprattutto la mano sulla pancia, mentre quella sul petto resta quasi ferma. Espira lasciando scendere la pancia. Molte persone in stato di allerta cronica respirano solo con la parte alta del torace: riportare il respiro in basso è già di per sé un segnale di sicurezza. Pratica cinque minuti al giorno finché diventa naturale.

5. Respiro con le labbra socchiuse

Inspira dal naso per 2 secondi, espira dalla bocca con le labbra socchiuse, come per spegnere piano una candela, per 4 o più secondi. La lieve resistenza rallenta l'espirazione senza sforzo. Perfetta da fare in pubblico, perché nessuno se ne accorge.

6. Il ronzio

Inspira dal naso e, espirando, emetti un suono a bocca chiusa, "mmmm", lungo e continuo. Senti la vibrazione nel petto, nella gola, nel viso. Il nervo vago attraversa le corde vocali e la gola: la vibrazione lo stimola dolcemente, e in più l'espirazione si allunga in modo naturale. Ripeti per due o tre minuti. Puoi anche canticchiare una melodia che ami.

7. Respiro energizzante per lo stato dorsale

Quando sei spenta, rallentare ancora non aiuta. Serve un po' di energia, con dolcezza. Fai inspirazioni leggermente più lunghe ed energiche delle espirazioni (per esempio 5 dentro e 3 fuori) per una decina di cicli, stando in piedi e magari muovendo le braccia verso l'alto mentre inspiri. Poi torna al respiro naturale e osserva come ti senti. L'obiettivo non è arrivare all'agitazione, ma salire di un gradino dalla scala dello spegnimento.

Tecniche corporee, sensoriali e di orientamento

Il corpo memorizza gli stati. Una postura chiusa, una mascella serrata, uno sguardo fisso dicono al cervello che c'è un pericolo, anche quando il pericolo è finito. Cambiare il corpo cambia il messaggio. Queste tecniche lavorano dal basso verso l'alto e funzionano anche quando non riesci a concentrarti sul respiro.

8. Orientamento lento

È il primo gesto che fa un animale quando esce dal pericolo: si guarda intorno. Siediti e lascia che la testa e gli occhi esplorino lentamente lo spazio, come se lo vedessi per la prima volta. Fermati su ciò che attira il tuo sguardo: un colore, una forma, la luce. Gira la testa piano a destra e a sinistra, oltre il campo visivo abituale. Così comunichi alla neurocezione che l'ambiente è stato controllato e che è sicuro. Bastano due minuti.

9. Visione panoramica

Quando sei in allerta, la vista si restringe come un tunnel. Puoi invertire il processo: tieni lo sguardo dritto davanti a te e, senza muovere gli occhi, allarga l'attenzione fino a percepire i bordi del campo visivo, il soffitto, il pavimento, i lati. La visione periferica è associata a stati di calma, mentre quella focalizzata all'attivazione. È ideale guardando l'orizzonte, il mare o un paesaggio ampio.

10. Grounding 5-4-3-2-1

Nomina cinque cose che vedi, quattro che puoi toccare, tre che senti, due che puoi annusare, una che puoi assaggiare. Fallo lentamente, prendendoti il tempo di sentire davvero ogni elemento. Riporta l'attenzione al presente quando i pensieri ti trascinano nel futuro o nel passato.

11. Piedi a terra

In piedi o seduta, porta l'attenzione alle piante dei piedi. Premi leggermente verso il pavimento, senti il peso, la temperatura, la texture. Immagina che il terreno ti sostenga. Puoi spostare il peso lentamente da un piede all'altro, avanti e indietro. Il contatto con una superficie stabile è uno dei segnali di sicurezza più primitivi.

12. Abbraccio a farfalla

Incrocia le braccia sul petto, con le mani che toccano le spalle o la parte alta delle braccia. Alterna piccoli colpetti leggeri, destra e sinistra, lentamente, respirando con calma. È una tecnica usata anche in ambito EMDR per la stabilizzazione. La stimolazione bilaterale e il contatto con il proprio corpo producono un effetto contenitivo.

13. Mano sul cuore

Appoggia una mano sul cuore e una sulla pancia, oppure tutte e due sul petto. Senti il calore delle mani, la pressione, il movimento del respiro. Resta così per qualche minuto. Il tocco caldo e intenzionale attiva le fibre C tattili della pelle, collegate ai circuiti della calma e della connessione. È una forma di autoregolazione che usa lo stesso canale della co-regolazione.

14. Pressione profonda

Una coperta pesante, un abbraccio forte di te stessa, un cuscino stretto al petto, le mani che premono sulle cosce. La pressione profonda, ben conosciuta nel lavoro con le persone autistiche e con il bambino, riduce l'attivazione e dà un senso di confine e di contenimento. Puoi anche sdraiarti a pancia in giù per qualche minuto.

15. Rilassamento muscolare progressivo

Dai piedi alla testa, contrai un gruppo muscolare per 5 secondi, poi rilascia di colpo e osserva la differenza per 10 secondi. Piedi, polpacci, cosce, glutei, pancia, mani, braccia, spalle, viso. Il metodo di Jacobson insegna al corpo a riconoscere la differenza tra tensione e rilascio, cosa che spesso nell'allerta cronica si perde. Ottimo la sera prima di dormire.

16. Scarica il movimento

L'energia di attacco o fuga è fatta per essere usata. Se sei agitata, muoviti: cammina a passo svelto, sali le scale, scuoti le mani e le braccia per trenta secondi, saltella sul posto, spingi con forza le mani contro un muro. Gli animali dopo uno spavento tremano e si scuotono per scaricare l'attivazione. Anche tu puoi farlo. Al termine, fermati e respira lentamente.

17. Il viso e la mascella

Apri la bocca e muovi la mandibola a destra e a sinistra. Massaggia con le dita i muscoli della mascella davanti alle orecchie con movimenti circolari. Sbadiglia volutamente, anche se all'inizio è finto: spesso arriva uno sbadiglio vero. Rilassa la fronte, la lingua, lo spazio tra le sopracciglia. I muscoli del viso fanno parte del sistema di ingaggio sociale ventrale.

18. Acqua fresca sul viso

Bagna il viso con acqua fresca, soprattutto fronte, occhi e zigomi, trattenendo il respiro per qualche secondo. Si attiva il riflesso di immersione, che rallenta il battito cardiaco. È un aiuto rapido nei momenti di forte attivazione emotiva. Usa acqua fresca, non gelata, e se hai problemi cardiaci chiedi prima al tuo medico.

19. Movimento ritmico

Dondolare, camminare a ritmo regolare, ondeggiare su una sedia, cullarsi. Il ritmo è uno dei primi regolatori che conosciamo: lo abbiamo sperimentato nel grembo e tra le braccia di chi ci ha cresciuto. Una passeggiata di venti minuti a ritmo costante, meglio se nella natura, è una delle pratiche di regolazione più efficaci che esistano.

20. Sensi come àncore

Tieni a portata di mano un piccolo kit sensoriale: un olio essenziale o una crema dall'odore che ami, un oggetto liscio da tenere in mano, una tisana calda, una playlist di brani lenti, una caramella dal gusto deciso. Nei momenti difficili scegli un senso e immergiti in quella sensazione per un minuto intero. Il cervello non può essere completamente nel futuro catastrofico e completamente nell'odore della lavanda nello stesso istante.

Co-regolazione: il sistema nervoso si calma in relazione

Prima di imparare a regolarci da soli, abbiamo imparato a regolarci insieme a qualcuno. Un neonato non sa calmarsi: si calma tra le braccia di un adulto calmo. Questo meccanismo non scompare con l'età. Per tutta la vita, il nostro sistema nervoso legge quello degli altri e si sintonizza. È esattamente ciò che vedi nel video dei gattini.

Se nella tua storia è mancata una presenza capace di calmarti, potresti aver imparato a cavartela da sola, a non chiedere, a non disturbare. È una strategia intelligente, ma faticosa. La co-regolazione è un'abilità che si può recuperare in qualsiasi momento della vita.

21. La voce prosodica

Una voce morbida, melodica, con variazioni di tono, è uno dei segnali di sicurezza più potenti per il sistema nervoso umano. Una voce piatta o tagliente segnala il contrario. Prova a parlarti ad alta voce come parleresti a un bambino spaventato: lentamente, con calore. Puoi anche ascoltare la voce di una persona che ti fa sentire bene, un podcast, una lettura ad alta voce, un messaggio vocale di qualcuno che ami.

22. Contatto sicuro

Un abbraccio di almeno venti secondi con una persona di cui ti fidi, una mano sulla spalla, sederti vicino a qualcuno sul divano. Il contatto fisico consensuale favorisce il rilascio di ossitocina e abbassa la risposta allo stress. Non serve parlare. Basta esserci, come i due gattini.

23. Gli animali

Accarezzare un cane o un gatto, ascoltare le fusa, sentire il ritmo del suo respiro. Gli animali non giudicano e offrono una presenza regolata e prevedibile. Diversi studi mostrano riduzioni del cortisolo e della pressione dopo pochi minuti di interazione con un animale.

24. Lo sguardo e il viso

Incontrare uno sguardo gentile e un viso espressivo calma il sistema nervoso. Se sei in difficoltà, cerca una persona sicura e guardala negli occhi mentre parlate, anche in videochiamata. Il viso dell'altro, quando è rilassato, diventa uno specchio che il tuo sistema nervoso imita.

25. Chiedere aiuto in modo specifico

Molte persone non chiedono aiuto perché non sanno cosa chiedere. Prepara delle richieste concrete da usare nei momenti difficili: "Puoi restare al telefono con me dieci minuti, anche in silenzio?", "Mi abbracci senza dire niente?", "Facciamo una passeggiata?". Condividile in anticipo con due o tre persone di fiducia, così sapranno come esserci.

26. Essere una presenza regolata per gli altri

Vale anche al contrario. Se sei genitore, insegnante, partner o amica, la tua calma è la prima tecnica che offri all'altro. Prima di rispondere a un bambino in crisi o a un partner arrabbiato, regola te stessa con un sospiro fisiologico. Poi abbassa la voce, rallenta, avvicinati. Le parole vengono dopo, e spesso non servono.

Tecniche cognitive ed emotive

Una volta che il corpo è tornato dentro la finestra di tolleranza, la mente torna disponibile. È il momento giusto per lavorare anche dall'alto verso il basso: dare un nome a ciò che provi, cambiare prospettiva, costruire un dialogo interno più gentile. Usa queste tecniche dopo quelle corporee, non al loro posto.

27. Nomina per domare

Quando dai un nome preciso a un'emozione, l'attività dell'amigdala si riduce. Lo hanno mostrato gli studi di Matthew Lieberman con la risonanza magnetica funzionale. Non fermarti a "sto male": cerca la parola esatta. Sono delusa, umiliata, preoccupata, sola, sopraffatta? Più è precisa, più è efficace. Puoi dirlo ad alta voce o scriverlo: "In questo momento sento paura, e la sento nello stomaco".

28. Riconoscere lo stato, non giudicarlo

Prova a cambiare il modo in cui parli di te. Al posto di "sono un disastro, sono ansiosa", prova con "il mio sistema nervoso è in modalità allerta adesso". Questa piccola distanza ti ricorda che si tratta di uno stato, non della tua identità. Gli stati cambiano. Tu resti.

29. La finestra di 90 secondi

La neuroscienziata Jill Bolte Taylor descrive come l'ondata chimica di un'emozione, se non viene alimentata da nuovi pensieri, tenda ad attenuarsi in circa un minuto e mezzo. Quando arriva un'emozione intensa, prova a restare con la sensazione fisica senza raccontarti storie su di essa, respirando lentamente. Osserva come sale, raggiunge un picco e poi scende. Ogni volta che lo fai, il cervello impara che puoi attraversare un'emozione senza esserne distrutta.

30. Scrittura espressiva

Il metodo di James Pennebaker prevede di scrivere per 15 o 20 minuti, per tre o quattro giorni di fila, sui pensieri e sulle emozioni più profonde legate a un'esperienza che ti pesa. Senza correggere, senza rileggere, senza preoccuparti della forma. Gli studi mostrano effetti positivi sull'umore e perfino sul sistema immunitario. Se un tema ti travolge troppo, fermati e torna a una tecnica corporea.

31. Il luogo sicuro

Chiudi gli occhi e immagina un luogo, reale o inventato, in cui ti senti completamente al sicuro. Arricchisci l'immagine con tutti i sensi: cosa vedi, che suoni ci sono, che temperatura senti, che profumo c'è. Resta lì per qualche minuto. Puoi associare un gesto, come pollice e indice uniti, da ripetere ogni volta. Con la pratica, il gesto da solo richiamerà la sensazione.

32. Autocompassione in tre passi

Kristin Neff propone tre passaggi da fare con una mano sul cuore. Primo, riconosci: "Questo è un momento di sofferenza". Secondo, ricorda che non sei sola: "La sofferenza fa parte della vita, anche altre persone si sentono così". Terzo, offri gentilezza: "Che io possa essere gentile con me in questo momento". Sembra semplice, ma per chi è abituato a criticarsi è una vera ginnastica per il sistema nervoso.

33. Le micro-gioie

Il sistema nervoso si regola non solo riducendo la minaccia, ma anche accumulando esperienze di sicurezza e piacere. Rick Hanson parla di "assorbire il buono": quando vivi un momento piacevole, anche piccolo, come il sole sulla pelle o il primo sorso di caffè, fermati per 20 o 30 secondi a sentirlo pienamente. Stai letteralmente allenando i circuiti della sicurezza.

34. Contenere i pensieri

Se i pensieri girano in loop, soprattutto la sera, dedica loro uno spazio preciso. Per 15 minuti al giorno, sempre alla stessa ora, scrivi tutte le preoccupazioni. Fuori da quell'orario, quando arrivano, dì loro: "Ci penso alle 18". Sembra un trucco, ma riduce in modo misurabile la ruminazione.

Routine quotidiana e piano di 21 giorni

Le tecniche funzionano meglio quando non le usi solo nell'emergenza. Il sistema nervoso impara dalla ripetizione: pochi minuti ogni giorno valgono più di un'ora una volta al mese. Ecco come costruire un allenamento sostenibile.

La scelta rapida in base allo stato

Se ti senti	Cosa ti serve	Tecniche consigliate
Agitata, ansiosa, arrabbiata	Scaricare e rallentare	Sospiro fisiologico (1), scarica il movimento (16), acqua fresca (18), respiro 4-6 (2)
Mente in loop, pensieri che corrono	Tornare nel presente	Grounding 5-4-3-2-1 (10), respiro a scatola (3), contenere i pensieri (34)
Svuotata, spenta, distante	Riattivarti con dolcezza	Orientamento (8), respiro energizzante (7), movimento ritmico (19), contatto sicuro (22)
Sopraffatta da un'emozione	Contenere	Abbraccio a farfalla (12), pressione profonda (14), finestra di 90 secondi (29)
Sola, triste, bisognosa di conforto	Connessione	Mano sul cuore (13), voce prosodica (21), autocompassione (32)
Tesa prima di dormire	Rilascio	Rilassamento progressivo (15), ronzio (6), luogo sicuro (31)

La routine minima di 10 minuti

Al mattino, prima del telefono, fai cinque minuti di respiro 4-6 e due minuti di orientamento lento guardando fuori dalla finestra. Durante la giornata, fai tre check-in di 60 secondi e un sospiro fisiologico ogni volta che passi da un'attività all'altra. La sera, dedica tre minuti a mano sul cuore con autocompassione, oppure al rilassamento muscolare progressivo a letto.

Il piano di 21 giorni

Nella prima settimana, dal giorno 1 al giorno 7, l'obiettivo è conoscere. Fai il check-in tre volte al giorno, segna il colore dello stato e prova ogni giorno una tecnica di respiro diversa tra le sette proposte. A fine settimana scegli le due che ti hanno fatto stare meglio.

Nella seconda settimana, dal giorno 8 al giorno 14, l'obiettivo è il corpo. Mantieni le due tecniche di respiro scelte e aggiungi ogni giorno una tecnica corporea o sensoriale. Prepara il tuo kit sensoriale e la lista delle dieci àncore. Inizia a notare i trigger, annotando cosa succede prima di ogni passaggio di stato.

Nella terza settimana, dal giorno 15 al giorno 21, l'obiettivo è la relazione e la mente. Fai almeno tre esperienze di co-regolazione consapevole (una telefonata, un abbraccio lungo, una passeggiata con qualcuno). Aggiungi ogni sera una tecnica cognitiva o emotiva. Il giorno 21 rileggi le note della prima settimana e confronta: quanto tempo passi nel verde ora rispetto all'inizio? Quanto velocemente torni dentro la finestra?

Non preoccuparti se salti un giorno. La regolazione non si costruisce con la perfezione, ma con il ritorno. Ogni volta che ricominci, stai già praticando.

Errori comuni e quando chiedere aiuto

Gli errori più frequenti

Il primo errore è usare la regolazione per non sentire. Le tecniche non servono a eliminare le emozioni, ma a renderle attraversabili. Se le usi per spegnere ogni sensazione scomoda, rischi di rinforzare l'idea che le emozioni siano pericolose.

Il secondo errore è aspettarsi un effetto immediato e definitivo. Alcune tecniche agiscono in pochi secondi, ma il cambiamento profondo, cioè una finestra di tolleranza più ampia, richiede settimane di pratica costante. Proprio come in palestra.

Il terzo errore è scegliere la tecnica sbagliata per lo stato. Chiedere a un sistema nervoso già spento di rilassarsi ancora di più lo spinge più in basso. Chiedere a un sistema in piena attivazione di stare immobile a meditare può aumentare l'agitazione. Torna sempre alla tabella della scelta rapida.

Il quarto errore è fare tutto da sola. Molti dei sistemi nervosi più disregolati appartengono a persone che hanno imparato troppo presto a non dipendere da nessuno. La regolazione autonoma è preziosa, ma non sostituisce mai la relazione.

Quando è il momento di farti accompagnare

Questa guida è uno strumento educativo e non sostituisce un percorso psicologico. Ti consiglio di chiedere il supporto di un professionista se gli stati di allerta o di spegnimento durano da settimane e interferiscono con il lavoro, lo studio o le relazioni; se hai attacchi di panico ricorrenti; se fai fatica a dormire per lunghi periodi; se ti senti spesso distaccata da te stessa o dalla realtà; se nella tua storia ci sono esperienze traumatiche che riaffiorano; se ti accorgi di usare cibo, alcol, sostanze o lo schermo per non sentire.

In un percorso individuale si lavora sulle radici della disregolazione, sulle esperienze che hanno insegnato al tuo sistema nervoso a stare in guardia, e si costruisce un piano su misura per il tuo modo di funzionare. E, soprattutto, si fa esperienza diretta di co-regolazione con una persona formata per offrirtela.

Se ti trovi in una situazione di emergenza o hai pensieri di farti del male, non aspettare: chiama il 112 o recati al Pronto Soccorso più vicino. Puoi anche contattare il Telefono Amico Italia allo 02 2327 2327.

Il prossimo passo: non devi farlo da sola

Se sei arrivata fin qui, hai già fatto qualcosa di importante: hai iniziato a guardare il tuo sistema nervoso con curiosità invece che con giudizio. Ora hai due strade per andare più a fondo.

Un colloquio con me

Se vuoi capire da dove nasce la tua disregolazione e costruire un percorso su misura, possiamo parlarne insieme. Nel primo colloquio di valutazione esploriamo i tuoi stati prevalenti, i tuoi trigger e le tue risorse, e capiamo qual è la strada più adatta a te. È anche la prima esperienza concreta di co-regolazione: uno spazio in cui non devi spiegare, convincere o reggere tutto da sola.

Prenota il tuo colloquio di valutazione

Preferisci scrivermi prima? Trovi il mio WhatsApp qui: +39 338 946 4102

Il corso online: Regolazione del Sistema Nervoso

Se vuoi allenare la regolazione con metodo, passo dopo passo, ho creato un corso online che trasforma questa guida in un vero percorso guidato. Dentro trovi le lezioni sulla teoria polivagale e sulla finestra di tolleranza spiegate con esempi pratici, le pratiche audio e video da seguire con la mia voce (perché, come hai visto, la regolazione passa dalla voce e

non dalle istruzioni scritte), protocolli specifici per ansia, spegnimento, insonnia e sovraccarico emotivo, e un percorso strutturato per allargare la tua finestra di tolleranza nel tempo.

Per chi si iscrive adesso c'è il prezzo Early Bird di 180€, riservato ai primi iscritti. Il prezzo salirà all'apertura ufficiale.

Iscriviti al corso a 180€ (Early Bird)

Con calore,

Dott.ssa Giulia Segurini Neuropsicologa, Ordine degli Psicologi della Toscana n. 8631
@neuroplasticity_training

Questa guida ha finalità esclusivamente informative ed educative e non sostituisce una valutazione o un trattamento psicologico o medico. In caso di emergenza chiama il 112.