Quale casa portare al sopralluogo

La prima scelta è A. Se due camere indipendenti sono essenziali per l'acquisto, verificare B prima di impegnarsi.



A · Render geometrico verso la quinta; posizione e altezza della vetrata ricostruite dalla documentazione visiva.

A · Casa con guardaroba

La matrimoniale è nella stanza rettangolare sulla piazza, il guardaroba nel vano irregolare. Si conserva la sequenza delle due sale. Un solo bagno è documentato.

B · Una seconda camera sul retro

La campata verso il terrazzo accoglie una singola regolare. Vanno dimostrate indipendenza, privacy e luce dopo la chiusura del terrazzo. La sala centrale diventa più buia.

Tre numeri da tenere distinti

112 m² utili sommati nel modello 1NB. Circa 113 m² ricavati dal disegno. 157 m² calpestabili secondo Idealista. Il divario di 45 m² merita una risposta scritta e un rilievo.

Se il giardino è indispensabile

Far verificare ammissibilità della chiusura, deflusso delle acque e ventilazione prima di valutarlo come stanza aggiuntiva. Il terrazzo aperto resta lo stato documentato.

Quanto misura la pianta

Due verifiche sulla stessa fonte grafica. Distinguiamo il controllo di calcolo dalla misura dell’edificio.

Voce	Documento o annuncio	Disegno / confronto	Lettura
Interni · abitazione	112 m² utili[1]	113,2 m²	[1] 81 principali + 4 bagno + 27 accessori. Scala ed esterni esclusi dalla somma grafica.
Scarto con la pubblicità	157 m² calpestabili · Idealista	45 m² rispetto al DOCFA	Chiedere il conteggio analitico e un rilievo. Non ridimensionare la pianta per forzarla a 157.
Camere, cucina e salone	81 m² · 3 vani	81,6 m²	L’attribuzione dei vani è un confronto con il modello 1NB.
Bagno	4 m²	4,3 m²	Il secondo bagno di alcune vecchie varianti era una proposta.
Ingresso e due ripostigli	27 m²	27,3 m²	Il vano triangolare è compreso negli accessori.
Terrazzo + balcone	25 m² lordi aggregati	25,4 m² grafici	Terrazzo e balcone sono distinti nella tabella dei vani. Annunci: terrazzo 12 e 20 m² circa.
Garage · unità separata	52 m² utili / 66 lordi	50,9 m²	Pilastro e rientranze detratti; sagoma del retrobottega esclusa.
Abitazione lorda	159 m² · gruppo A	perimetro non equiparato	165 m² pubblicizzati dall’agenzia. Criteri diversi dal netto interno.
Altezza di riferimento	casa 4,20 m · box 4,35 m	nessuna sezione quotata	Gli annunci indicano oltre 4 m. Misurare imposta, chiave e ogni sbarco.

Calibrazione indipendente


Le schede p. 11 e p. 13 sono raster 1654 × 2340 px collocati dal PDF su 595,5156 × 842,507 punti. Con il rapporto 1:200 dichiarato, un pixel vale 0,025403 m su ciascun asse. Il ritaglio dei vani è stato riagganciato alla pagina originale in posizione (520, 735), senza ridimensionamento.

Come è stato effettuato il doppio controllo

Prima lettura: poligoni vettoriali esistenti e area con formula del poligono. Seconda lettura: segmentazione indipendente dei vani sul raster, pulizia dei simboli, linea media dei tratti, pilastro del garage sottratto. Lo scarto non viene eliminato con un fattore correttivo globale.

Dove si perdono i centimetri

Superfici stimate al decimo per confrontare i metodi. In visita ha senso ragionare per intervalli.



Colori sovrapposti al ritaglio originale della p. 11. Ballatoio scala escluso dal netto dei sette vani chiusi.

Vano	R04 raster	Traccia R03[1]	Sensibilità[2]
Bagno sul retro	4,3 m²	4,3 m²	3,9 – 4,8 m²
Terrazzo	16,9 m²	16,9 m²	16,1 – 17,8 m²
Cucina	20,9 m²	20,9 m²	19,7 – 22,1 m²
Salone in sequenza	39,9 m²	39,9 m²	38,5 – 41,4 m²
Ingresso	9,8 m²	9,8 m²	9,1 – 10,5 m²
Ripostiglio centrale	9,4 m²	9,4 m²	8,7 – 10,0 m²
Camera rettangolare sulla piazza	20,8 m²	20,8 m²	19,8 – 21,7 m²
Ripostiglio a cuneo	8,2 m²	8,0 m²	7,5 – 8,8 m²
Balcone sulla piazza	8,5 m²	8,5 m²	7,5 – 9,5 m²
Garage, subalterno 10	50,9 m²	51,2 m²	49,3 – 52,5 m²

1 Pianta precedente

Il calcolo della superficie del garage nella colonna R03 qui usa il contorno precedente, prima di sottrarre il pilastro. Per gli interni le due letture sono vicine: pesa di più l’attribuzione d’uso che il piccolo scarto di tracciamento.

2 Fascia di lettura


Scostamento di ±2 pixel dell’intero contorno, circa 5,1 cm sul disegno. È una sensibilità grafica, non una tolleranza di cantiere. Il totale non è una certificazione di superficie.

Altezze, video e fotografie

Il modello distingue i dettagli osservati dalle quote inserite per visualizzare un’ipotesi.



F11 · Graniglia, quinta lignea con vetro stampato e porta laterale. Foto RE/MAX.



F12 · Rivestimento, luci alte e soffitto ligneo della cucina. Foto RE/MAX.



V2 · Archi e solaio parziale del garage. Fotogramma a 5 s.

Appartamento

NCV364 p. 4 riporta 420 cm di altezza media dell’unità; la scheda p. 11 scrive h = 4,20. L’agenzia descrive volte sopra quattro metri. Non si ricavano da queste indicazioni imposta, chiave o luce libera in ciascuna stanza. Il controsoffitto della cucina è modellato a una quota di studio di 3,34 m.

Garage e terrazzo

NCV364 pp. 8 e 13 riporta 4,35 m. Il video V2 tra 4 e 19 s mostra pilastro, archi e struttura alta. La quota sotto arco e l’interasse dei sostegni restano da battere. Il terrazzo in F14–F15 è aperto e riceve luce diretta.

Corrispondenze visive


V1 dura 68,7 s. A 8 s appare il fronte, a 32 s la quinta, a 44 s la cucina, a 62 s il WC. V2 dura 23,8 s. Le riprese si muovono e hanno prospettiva sconosciuta. Non abbiamo usato persone, porte o piastrelle come scale metriche.

Confronto con i render

Le nuove viste usano camere a circa 1,5–1,6 m da terra e focali 28–33 mm. Restano ipotesi l’illuminazione, gli spessori delle finiture, la forma delle volte e il trattamento dei serramenti. Foto e render sono mostrati separatamente.

Casa con guardaroba

Prima scelta · La matrimoniale resta nel vano rettangolare sulla piazza. La quinta storica separa il pranzo dal salotto vicino al giardino.



Pianta R04 sul tracciato catastale; tratteggio ruggine: quinta vetrata ipotizzata.



Vista calcolata dalla geometria di questa versione.

Come si abita

La camera sulla piazza ha un inviluppo di circa 4,37 × 4,75 m. Il letto disegnato misura circa 1,57 × 2,01 m. Dal suo ingombro principale al fronte del balcone restano circa 1,57 m; verificare anche la manovra dei battenti.

Il compromesso

Richiede il minor numero di modifiche interne e conserva la luce tra i due ambienti.

Che cosa provare in visita

Il ripostiglio a cuneo conserva il divisorio. Un mobile profondo circa 36 cm occupa solo la parte larga. Il collo iniziale resta libero dagli arredi.

Giardino e garage


Chiusura stagionale da autorizzare. Il garage è un’unità autonoma; provare accesso e manovra prima di attribuirgli un posto auto utile.

Uso dell’altezza

Nessuna quota abitabile aggiunta.

Due camere, una sul retro

Se servono due camere · Matrimoniale sulla piazza, singola rettangolare dietro la quinta verso il terrazzo. Il vano a cuneo resta guardaroba.



Pianta R04 sul tracciato catastale; tratteggio ruggine: quinta vetrata ipotizzata.



Vista calcolata dalla geometria di questa versione.

Come si abita

Nella campata verso il terrazzo l’ingombro interno indicativo è 3,94 × 3,66 m, fino alla quinta ipotizzata. Letto singolo 0,91 × 2,01 m. Verificare la posizione reale della vetrata e il passaggio dal ramo cucina.

Il compromesso

La seconda camera occupa una campata regolare. La sala perde luce diretta e la privacy dipende dalla quinta e dal passaggio dalla cucina.

Che cosa provare in visita

Prevedere una chiusura interna reversibile e un tendaggio per la notte. La seconda camera è subordinata a luce, ventilazione e verifica dei collegamenti. Il guardaroba a cuneo resta accessorio.

Giardino e garage


Verificare luce e ventilazione della singola dopo la chiusura. Il garage è un’unità autonoma; provare accesso e manovra prima di attribuirgli un posto auto utile.

Uso dell’altezza

Tutta la vita al piano principale.

Salotto su pedana

Se manca contenimento · Una pedana bassa sul retro raccoglie il salotto e tre cassettoni. Il pranzo e la matrimoniale restano alla quota d’ingresso.



Pianta R04 sul tracciato catastale; tratteggio ruggine: quinta vetrata ipotizzata.



Vista calcolata dalla geometria di questa versione.

Come si abita

Piano 1,73 × 2,92 m, circa 5,05 m², a +0,72 m. Scala larga 0,91 m, quattro alzate da 18 cm, tre pedate da circa 28 cm; proiezione 0,84 × 0,91 m. Lo sbarco è sul piano e resta libero da mobili.

Il compromesso

Sfrutta l’altezza senza un secondo piano di lavoro. Introduce quattro alzate e richiede un controllo di appoggi, bordi e passaggi.

Che cosa provare in visita

Sopra la pedana resterebbero 3,48 m solo dove l’altezza locale fosse 4,20 m. Sotto si aprono cassetti. Verificare l’altezza minima sulla poltrona e lungo la scala, appoggi, parapetti e gli spazi di manovra.

Giardino e garage


Giardino d’inverno separabile. Il garage è un’unità autonoma; provare accesso e manovra prima di attribuirgli un posto auto utile.

Uso dell’altezza

Pedana +0,72 m · 4 alzate.

Casa con atelier

Per lavorare in due · Due postazioni di lavoro prendono luce dalla finestra sul retro. Divano e pranzo si raccolgono nella seconda metà della sala.



Pianta R04 sul tracciato catastale; tratteggio ruggine: quinta vetrata ipotizzata.



Vista calcolata dalla geometria di questa versione.

Come si abita

Due scrivanie di circa 1,40 × 0,69 m sono affiancate sul lato finestrato del salone. Sedute a quota d’ingresso, archivio basso nel ripostiglio. La matrimoniale resta sulla piazza.

Il compromesso

Le postazioni hanno luce diurna, ma il salotto si riduce e la chiusura del terrazzo va verificata prima.

Che cosa provare in visita

Provare riflessi sugli schermi, luce residua dopo la serra e accesso alle ante. Il pranzo si sposta al centro; la seconda campata diventa più densa.

Giardino e garage


Controllare abbagliamento e luce alle scrivanie. Il garage è un’unità autonoma; provare accesso e manovra prima di attribuirgli un posto auto utile.

Uso dell’altezza

Archivio basso accessibile da terra.

Salotto sulla piazza

Per privilegiare la zona giorno · Il soggiorno occupa il vano grande sul fronte. La matrimoniale passa al rettangolo sul retro, con il pranzo davanti alla quinta.



Pianta R04 sul tracciato catastale; tratteggio ruggine: quinta vetrata ipotizzata.



Vista calcolata dalla geometria di questa versione.

Come si abita

La nuova matrimoniale è nella campata rettangolare sul retro. Il letto di circa 1,60 × 2,01 m è interno al perimetro. Il vano ampio sulla piazza è lasciato al soggiorno.

Il compromesso

Il salotto ha luce diretta sulla piazza. Occorre verificare privacy, aerazione e percorso notturno della nuova camera.

Che cosa provare in visita

La scelta sposta il percorso notturno verso la cucina e il bagno. Prima di confermarla occorrono luce, privacy rispetto al terrazzo e aerazione diretta o altra soluzione assentibile.

Giardino e garage

Chiusura da verificare con la camera retrostante. Il garage è un’unità autonoma; provare accesso e manovra prima di attribuirgli un posto auto utile.

Uso dell’altezza


Nessuna nuova struttura alta.

Salire di quattro gradini

La quota alta di R04 è una pedana di contenimento. Per ogni altra stanza manca la sezione misurata.

C · Piano alto e sbarco

Impalcato 1,73 × 2,92 m · superficie lorda 5,05 m² comprensiva dello sbarco.




Freccia = salita. Le tre pedate precedono l'impalcato; la quarta alzata arriva a quota +0,72.

Pianta della quota alta. Lo sbarco di circa 91 × 91 cm è libero; la poltrona si trova oltre lo sbarco.

C · Sezione della pedana

Sezione di progetto · altezze in metri. La linea alta è un riferimento medio.



4 alzate × 18 cm · 3 pedate × 27,9 cm · rampa larga 91 cm


Rilevare imposta e intradosso lungo tutta la salita. Pacchetto e protezioni da dimensionare.

Sezione nella direzione di salita. Altezza libera sopra riportata come scenario, da controllare sotto la volta.

Ambiente	Riferimento osservabile	Quota disponibile	Misura che decide
Salone e fronte	Quinta e sopraluce F01/F09; balcone F05/F06	4,20 m medi per l'unità	Imposta e chiave per ogni campata, altezza sopra ogni gradino
Cucina	F12 e V1 44 s: intradosso ligneo e luci alte	Individuale sconosciuta	Altezza sotto il legno; spessore del vano sopra il soffitto
Bagno e ripostigli	F07, F13 e V1 62 s: restringimento e fascia piastrellata	Individuale sconosciuta	Sezioni nel cuneo, altezza sotto soffitto e passaggi
Terrazzo	F14/F15: aperto a cielo libero	Nessuna altezza interna esistente	Soglia cucina, sommità parapetto, pendenza e scarico
Garage	V2: archi, pilastro e deposito alto	4,35 m riportati per il sub 10	Luce sotto ogni arco e sotto il deposito; raggio di manovra

Il garage con auto e banco

Subalterno 10 · 52 m² utili dichiarati e circa 50,9 m² nel ricalcolo. Accesso dal vicolo retrostante.



Carta originale p. 13 con il pilastro escluso dalla superficie libera.



Stato documentato. Gli archi sono riconoscibili nel V2; il loro profilo preciso è ipotizzato.



Prova con veicolo, piano di lavoro e biciclette nella medesima geometria.

Ingombro del veicolo

La sagoma campione è lunga 4,36 m. Il vano ha ingombro massimo di circa 6,9 × 7,7 m, con parete obliqua, rientranze e pilastro. La larghezza nominale del varco nella traccia è circa 3,2 m: misurare il passaggio netto tra le guide.

Spazi alti

Il V2 mostra una struttura rialzata. Portata, appoggi e altezza sotto di essa sono da rilevare. Lo studio non le attribuisce una superficie abitabile.

La prova che decide

Presentarsi con le dimensioni reali dell’auto, inclusi specchi e apertura della portiera. Verificare svolta dal vicolo, spazio al pilastro e accesso al banco con auto ferma; controllare altezza minima sotto serranda, archi e deposito.

Inclusione nella vendita

Il riferimento attuale descrive il box come acquisto separato; il vecchio annuncio lo includeva con la bottega e la casa. Verificare oggetto, prezzo e disponibilità nella proposta d’acquisto.

Dati da portare alla visita

Prima una misura ripetibile, poi il confronto fra le case.



Ricostruzione del garage; geometria locale degli archi e altezza dell’impalcato indicate per ipotesi.

Sezioni da rilevare

Misurare retti e diagonali in ogni stanza; misurare il cuneo in almeno tre sezioni. Registrare soglie, porte e finestre. Per cucina, salone e garage rilevare imposta, chiave e intradosso anche ai bordi.

Soppalchi da valutare

Per un vero piano alto attendere la sezione misurata, il parere sui carichi e la fattibilità nell’edificio storico. L’ex P08 ipotizzava 5,64 m locali per due altezze da 2,70 m: non si attribuisce questo valore alla casa.

Scheda RE/MAX · MLS 32311140-23

165 m² di offerta; terrazzo circa 12 m²; garage venduto separatamente, 66 m². Foto F01–F15.

Casa.it · 54713813

15 foto; stessa agenzia e descrizione. Volte oltre 4 m; nessuna quota per singolo vano.

Idealista · 36796296

Riporta 165 m² commerciali e 157 calpestabili: 45 in più dei 112 utili DOCFA. Foto segnalata come modificata IA, esclusa dalla misura.

TrovaCasa · rif. 2347

Replica della medesima inserzione. I dati ripetuti hanno un solo emittente.

RE/MAX · MLS 32311140-14

Vendita storica dell’intero palazzo. Casa circa 170 m², terrazzo 20, garage 70, bottega distinta.

Idealista · palazzo intero, 36 foto

Vecchio lotto con negozio. L’inserzione segnala un’immagine modificata con IA; 340 m² comprendono più unità.

Casa.it · palazzo intero, 30 foto

Serie storica indicizzata di 30 foto; accesso integrale non verificato.

Immobiliare.it · rif. 127165429

Scheda storica del lotto da 340 m². Il pozzo è descritto dall’agenzia, da localizzare in visita.