
Combinazioni EN · confronto 6.10a e 6.10b

ANTHEA · Azioni

EN 1990:2002+A1:2005

Combinazioni degli edifici · Ultimate · Structural

Combinazioni · sorgenti, dominanti e alternative



Correlazione mantiene insieme le parti della stessa sorgente. Gli effetti si sommano solo per modelli lineari e per una medesima grandezza con segno.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Normativa	Eurocodice 1 · prima generazione
Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri	Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.
Famiglia di combinazioni	SLU fondamentale
Set coefficienti delle azioni	A1 / Set B · STR
Espressione fondamentale EN	EN 6.10a e 6.10b
EN · fattore ξ	0,85
EN · ψ1 della dominante eccezionale	Sì
Unità comune degli effetti	kN·m
Confermo fattori EN raccomandati applicabili	Sì
Azioni elementari · G1 · Nome	G1
Azioni elementari · G1 · Natura dell’azione	G1 · Permanente strutturale
Azioni elementari · G1 · Effetto con segno (unità comune)	100
Azioni elementari · G1 · Correlazione: stessa sorgente / gruppo	
Azioni elementari · G1 · Esclusione: alternative dello stesso gruppo	
Azioni elementari · G1 · Categoria per ψ	A · Residenziale (ψ)
Azioni elementari · G1 · ψ0 assegnato	0,7
Azioni elementari · G1 · ψ1 assegnato	0,5
Azioni elementari · G1 · ψ2 assegnato	0,3
Azioni elementari · G1 · G2 noto: stessi γ di G1	No
Azioni elementari · G1 · Consenti omissione G2 favorevole	No
Azioni elementari · G2 · Nome	G2
Azioni elementari · G2 · Natura dell’azione	G2 · Permanente non strutturale

Parametro	Valore / unità
Azioni elementari · G2 · Effetto con segno (unità comune)	30
Azioni elementari · G2 · Correlazione: stessa sorgente / gruppo	
Azioni elementari · G2 · Esclusione: alternative dello stesso gruppo	
Azioni elementari · G2 · Categoria per ψ	A · Residenziale (ψ)
Azioni elementari · G2 · ψ0 assegnato	0,7
Azioni elementari · G2 · ψ1 assegnato	0,5
Azioni elementari · G2 · ψ2 assegnato	0,3
Azioni elementari · G2 · G2 noto: stessi γ di G1	No
Azioni elementari · G2 · Consenti omissione G2 favorevole	No
Azioni elementari · Uso · Nome	Uso
Azioni elementari · Uso · Natura dell’azione	Q · Variabile
Azioni elementari · Uso · Effetto con segno (unità comune)	50
Azioni elementari · Uso · Correlazione: stessa sorgente / gruppo	
Azioni elementari · Uso · Esclusione: alternative dello stesso gruppo	
Azioni elementari · Uso · Categoria per ψ	A · Residenziale (ψ)
Azioni elementari · Uso · ψ0 assegnato	0,7
Azioni elementari · Uso · ψ1 assegnato	0,5
Azioni elementari · Uso · ψ2 assegnato	0,3
Azioni elementari · Uso · G2 noto: stessi γ di G1	No
Azioni elementari · Uso · Consenti omissione G2 favorevole	No
Azioni elementari · Vento · Nome	Vento
Azioni elementari · Vento · Natura dell’azione	Q · Variabile
Azioni elementari · Vento · Effetto con segno (unità comune)	-20
Azioni elementari · Vento · Correlazione: stessa sorgente / gruppo	
Azioni elementari · Vento · Esclusione: alternative dello stesso gruppo	
Azioni elementari · Vento · Categoria per ψ	Vento
Azioni elementari · Vento · ψ0 assegnato	0,7
Azioni elementari · Vento · ψ1 assegnato	0,5
Azioni elementari · Vento · ψ2 assegnato	0,3
Azioni elementari · Vento · G2 noto: stessi γ di G1	No
Azioni elementari · Vento · Consenti omissione G2 favorevole	No

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Uso ψ0 · Coefficiente di rappresentatività	0,7 −	Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Uso ψ1 · Coefficiente di rappresentatività	0,5 −	Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso ψ2 · Coefficiente di rappresentatività	0,3 −	Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento ψ0 · Coefficiente di rappresentatività	0,6 −	Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento ψ1 · Coefficiente di rappresentatività	0,2 −	Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento ψ2 · Coefficiente di rappresentatività	0 −	Tabella per categoria · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Emin · EN 6.10b · Q2 G0 · dominante Vento	100 kN·m	min(Σ ci Ei) · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Emax · EN 6.10a · Q1 G3 · dominante Uso	228 kN·m	max(Σ ci Ei) · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
N · Combinazioni distinte	35 −	Enumerazione e rimozione duplicati · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q0 G0

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	130 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q0 G1

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	165 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q0 G1

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	144,75 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q0 G2

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	140,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q0 G2

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	134,425 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q0 G3

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	175,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q0 G3

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	149,175 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q1 G0 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	182,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q1 G0 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	205 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q1 G1 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	217,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q1 G1 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	219,75 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q1 G2 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	193 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q1 G2 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Ed · Somma degli effetti assegnati	209,425 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q1 G3 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	228 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q1 G3 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	224,175 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q2 G0 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	112 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q2 G0 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	100 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q2 G1 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	147 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q2 G1 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	114,75 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q2 G2 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Ed · Somma degli effetti assegnati	122,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q2 G2 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	104,425 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q2 G3 · dominante Vento

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	157,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q2 G3 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell'azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell'azione	0 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell'azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	119,175 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q3 G0 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	164,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G0 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	187 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q3 G1 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	199,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G1 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Ed · Somma degli effetti assegnati	201,75 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q3 G2 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	175 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G2 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	191,425 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10a · Q3 G3 · dominante Uso

EN 6.10a. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1,35 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10a · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	210 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G3 · dominante Uso

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	0,9 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	206,175 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G0 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	152,5 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G1 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	167,25 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G2 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Ed · Somma degli effetti assegnati	156,925 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

EN 6.10b · Q3 G3 · dominante Vento

EN 6.10b. Effetti lineari con segno e unità comune: kN·m.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
G1 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
G2 · Moltiplicatore dell’azione	1,1475 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Uso · Moltiplicatore dell’azione	1,05 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Vento · Moltiplicatore dell’azione	1,5 −	EN 6.10b · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)
Ed · Somma degli effetti assegnati	171,675 kN·m	Σ ci Ei · EN 1990:2002+A1:2005 §§6.4.3–6.5.3, Allegato A1 (edifici)

Ipotesi e campo di applicazione

Parametri nazionali dichiarati: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.. Coefficienti raccomandati confermati; ξ = 0,85.

Coefficienti per edifici, non per traffico sui ponti. Nessuna azione sismica. Le righe sono combinazioni di azioni: per analisi non lineari applicare i coefficienti ai carichi e ricalcolare il modello, senza sommare le sollecitazioni.

Le parti della stessa sorgente permanente devono condividere Correlazione: γ favorevole/sfavorevole varia insieme. Per variabili correlate, presenza e azione dominante variano insieme. Esclusione identifica alternative non simultanee; il campo vuoto non impone vincoli.

Tutte le presenze/assenze delle azioni variabili sono enumerate; i permanenti restano presenti salvo omissione G2 esplicitamente selezionata. Classificare coerentemente condizioni favorevoli/sfavorevoli con l’effetto verificato; gli estremi riguardano soltanto gli effetti scalari assegnati.

Precompressione trattata con γP=1: casi specifici di materiale/instabilità richiedono combinazioni dedicate. EQU/STR/GEO qui indica solo il set dei fattori sulle azioni, non una verifica geotecnica completa.