

Installer di ANTHEA

L'installer è costruito con **NSIS 3** (ANTHEA.nsi) e contiene ANTHEA pubblicato **self-contained** per Windows x64: il runtime .NET 8 è incluso, quindi sul PC di destinazione non serve installare nulla oltre al setup (Windows 10 o 11 a 64 bit).

Creare il setup

Requisiti: SDK .NET 8 (come per Compila.cmd) e NSIS 3 (winget install NSIS.NSIS).

- Crea installer.cmd oppure powershell -File supporto/installer/Crea-Installer.ps1
- risultato: supporto/installer/ANTHEA-<versione>-Setup-x64.exe, in questa cartella; lo script stampa dimensione e SHA256. I setup sono esclusi da Git (.gitignore): circa 50 MB ciascuno. La pubblicazione e i file intermedi restano in supporto/artefatti/installer.

Lo script:

1. pubblica X.Desktop con -r win-x64 --self-contained in supporto/artefatti/installer/stage/app, usando una cartella di compilazione separata (--artifacts-path): bin/obj del repository e la cartella app di Compila.cmd restano invariati; 2. copia l'ultima revisione delle guide PDF di supporto/documentazione/Guide_ANTHEA; 3. disegna dal logo le immagini delle pagine dell'installer (welcome.bmp, header.bmp); 4. genera gli elenchi dei file da installare e da rimuovere (install-files.nsh, uninstall-files.nsh); 5. compila ANTHEA.nsi con makensis.

Opzioni: -SkipPublish riusa la pubblicazione già presente (per modificare solo lo script NSIS), -MakeNsis <percorso> indica makensis, -OutputDirectory <cartella> sposta il risultato.

Versione

La versione si imposta a mano in <Version> di X.Desktop/X.Desktop.csproj, formato maggiore.minore.patch (oggi 1.0.0), e da lì passa a:

- nome del setup: ANTHEA-1.0.0-Setup-x64.exe;
- proprietà di ANTHEA.exe: versione file 1.0.0.0 e versione prodotto 1.0.0+<commit>, cioè con l'hash del commit Git da cui è stato compilato;
- proprietà del setup e versione mostrata in «App installate».

Ricompilando senza cambiare <Version> il setup con lo stesso nome viene sovrascritto (lo script lo segnala). Prima di distribuire una nuova edizione conviene aumentare la versione: patch per correzioni, minore per nuove funzioni, maggiore per cambi di formato degli archivi. Il setup installa sopra qualsiasi versione presente, anche più recente, senza chiedere conferma.

Cosa fa il setup

- **Per tutti gli utenti** in C:\Program Files\ANTHEA (richiede l'amministratore) oppure

solo per l'utente corrente in %LOCALAPPDATA%\Programs\ANTHEA, senza diritti di amministratore. Un utente senza diritti installa direttamente per sé.

- Componenti: programma (obbligatorio), guide pratica e teorica in PDF con collegamenti nel menu Start, collegamento sul desktop, apertura dei file .anthea e .programma con doppio clic. Un'eventuale associazione precedente viene salvata e ripristinata alla disinstallazione.

- Se ANTHEA è aperto, chiede di chiuderlo prima di sostituire i file.
- Aggiornamento: una versione già installata viene rimossa con il suo disinstallatore, quindi non restano file delle versioni precedenti.
- Se un file non può essere scritto, l'installazione si interrompe con un errore (codice 2) invece di risultare riuscita.
- La disinstallazione, da «App installate» o Uninstall.exe, elimina soltanto i file installati, i collegamenti e le chiavi di registro scritte dal setup. Altri file salvati dall'utente nella cartella del programma non vengono eliminati.

Riga di comando (installazioni silenziose o distribuite):

```
ANTHEA-1.0.0-Setup-x64.exe /S /AllUsers
```

```
ANTHEA-1.0.0-Setup-x64.exe /S /CurrentUser /D=C:\Programmi\ANTHEA
```

```
"C:\Program Files\ANTHEA\Uninstall.exe" /S /AllUsers
```

/D= deve essere l'ultimo argomento, senza virgolette.

Firma

Il setup non è firmato digitalmente: al primo avvio Windows SmartScreen può mostrare «Windows ha protetto il PC» (Ulteriori informazioni → Esegui comunque). Con un certificato di firma del codice si firmano ANTHEA.exe prima della compilazione NSIS, il disinstallatore con !uninstfinalize e il setup finale.