

Relatório de acessibilidade

Avaliação realizada pelo AMAWeb

Página: Portal Transparência
URL: https://domaquino.oxy.elotech.com.br/portalttransparencia/3/
Data AMAWeb: 2026-09-20 07:03:08

6.0

Nota AMAWeb (0–10)

32

Elementos (x)HTML

29

Práticas identificadas

30784 bytes

Tamanho da página

Resumo dos testes

88

Aceitáveis

92

Não aceitáveis

10

Verificar manualmente

Práticas retornadas pelo AMAWeb

Prática	Status	Elementos	Descrição
titleOk	Aceitável	1	The `title` element exists and it's not empty ("").
scrollableAccess	Aceitável	1	This scrollable section element is included in sequential focus navigation.
scrollableAccess	Aceitável	1	This scrollable section element is included in sequential focus navigation.
scrollableAccess	Aceitável	1	This scrollable section element is included in sequential focus navigation.
lang	Aceitável	1	The `lang` attribute exists and has a value.
buttonNotAname	Não aceitável	1	The test target doesn't have an accessible name, or it's empty ("").
linkNotAname	Não aceitável	1	The test target doesn't have an accessible name, or it's empty ("").
elementDesc	Aceitável	1	The test target is not focusable.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	0	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element big to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
duplicateBanner	Não aceitável	2	There are multiple banner landmarks
noDuplicateContentinfo	Aceitável	1	There is one contentinfo landmark

Prática	Status	Elementos	Descrição
not0neh1	Não aceitável	1	—
not0neh1	Não aceitável	1	—
not0neh1	Não aceitável	1	—
bannerTopLevel	Aceitável	1	The banner landmark is at top level.
bannerTopLevel	Aceitável	1	The banner landmark is at top level.
liNotSemantically	Não aceitável	1	Listitem is not used semantically not used semantically
liNotSemantically	Não aceitável	1	Listitem is not used semantically not used semantically
listNotCorrectly	Não aceitável	1	List is not used correctly
listNotCorrectly	Não aceitável	1	List is not used correctly
complementaryTopLevel	Aceitável	1	The complementary landmark is at top level.
contentinfoToLevel	Aceitável	1	The complementary landmark is at top level.

JSON anexo contém resposta bruta completa do AMAWeb. Relatório gerado em 20/09/2026 03:03.