

Relatório de acessibilidade

Avaliação realizada pelo AMAWeb

Página: CISVJ

URL: <https://www.consorcioisvj.com.br/home>

Data AMAWeb: 2026-09-20 07:15:44

8.4

Nota AMAWeb (0–10)

655

Elementos (x)HTML

27

Práticas identificadas

46261 bytes

Tamanho da página

Resumo dos testes

128

Aceitáveis

15

Não aceitáveis

39

Verificar manualmente

Práticas retornadas pelo AMAWeb

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
contentinfoTo pLevel	Aceitável	1	The complementary landmark is at top level.

JSON anexo contém resposta bruta completa do AMAWeb. Relatório gerado em 20/09/2026 03:15.