

Relatório de acessibilidade

Avaliação realizada pelo AMAWeb

Página: ouvidoria - Prefeitura Municipal de Figueirópolis d' Oeste-MT

URL: https://figueiropolisdoeste.mt.gov.br/ouvidoria/anonima

Data AMAWeb: 2026-09-21 15:59:03

8.3

Nota AMAWeb (0–10)

529

Elementos (x)HTML

30

Práticas identificadas

74306 bytes

Tamanho da página

Resumo dos testes

149

Aceitáveis

64

Não aceitáveis

4

Verificar manualmente

Práticas retornadas pelo AMAWeb

Prática	Status	Elementos	Descrição
titleOk	Aceitável	1	The `title` element exists and it's not empty ("").
lang	Aceitável	1	The `lang` attribute exists and has a value.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
linkAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
linkAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
linkAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
linkAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
aSkipFirstNo	Não aceitável	1	The first focusable control on the Web page links to an inexistent element.
ehandBothNo	Não aceitável	1	The mouse event attribute doesn't have a keyboard equivalent.
ehandBothNo	Não aceitável	1	The mouse event attribute doesn't have a keyboard equivalent.
ehandBothNo	Não aceitável	1	The mouse event attribute doesn't have a keyboard equivalent.
ehandBothNo	Não aceitável	1	The mouse event attribute doesn't have a keyboard equivalent.
ehandBothNo	Não aceitável	1	The mouse event attribute doesn't have a keyboard equivalent.
formSubmit	Aceitável	1	The form contains one of the following elements input[type~='submit image'], button[type='submit'].
focusBlur	Não aceitável	1	Element didn't keep focus.
ehandTagNo	Não aceitável	1	The element is a forced user interface control without the proper role attribute.
ehandTagNo	Não aceitável	1	The element is a forced user interface control without the proper role attribute.
ehandTagNo	Não aceitável	1	The element is a forced user interface control without the proper role attribute.

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element b to control the visual content presentation.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
noDuplicateContentinfo	Aceitável	1	There is one contentinfo landmark
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly

Prática	Status	Elementos	Descrição
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
contentinfoTo pLevel	Aceitável	1	The complementary landmark is at top level.

JSON anexo contém resposta bruta completa do AMAWeb. Relatório gerado em 21/09/2026 11:59.