

Relatório de acessibilidade

Avaliação realizada pelo AMAWeb

Página: Ouvidoria - Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento

URL: <https://ouvidoria.nossasenhoralivramento.mt.gov.br/Manifestacao/>

Data AMAWeb: 2026-09-21 17:39:47

7.7

Nota AMAWeb (0–10)

689

Elementos (x)HTML

33

Práticas identificadas

68942 bytes

Tamanho da página

Resumo dos testes

171

Aceitáveis

66

Não aceitáveis

2

Verificar manualmente

Práticas retornadas pelo AMAWeb

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaAtribDefi ned	Aceitável	1	All aria-* attributes in this element are defined in ARIA 1.1.
ariaStValid	Aceitável	1	The test target `aria-label` attribute has a valid value.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
inputLabel	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
roleValid	Aceitável	1	The test target has a valid `role` attribute.
roleValid	Aceitável	1	The test target has a valid `role` attribute.
imgAlt	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
imgAlt	Aceitável	1	The test target has an accessible name.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
hxSkip	Não aceitável	1	Headings are not in the correct order.
hxSkip	Não aceitável	1	Headings are not in the correct order.
aSkipFirstNo	Não aceitável	1	The first focusable control on the Web page links to an inexistent element.
aImgAltNo	Não aceitável	1	The image doesn't have an accessible name.

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
brSec	Não aceitável	1	`br` elements are being be used as a list.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
noDuplicateBanner	Aceitável	1	There is one banner landmark
noDuplicateContentinfo	Aceitável	1	There is one contentinfo landmark
bannerTopLevel	Aceitável	1	The banner landmark is at top level.
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly

Prática	Status	Elementos	Descrição
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
contentinfoTo pLevel	Aceitável	1	The complementary landmark is at top level.

JSON anexo contém resposta bruta completa do AMAWeb. Relatório gerado em 21/09/2026 13:39.