

Relatório de acessibilidade

Avaliação realizada pelo AMAWeb

Página: Ouvidoria | Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim - MT (2025-2028)

URL: <https://www.portalcr2.com.br/ouvidoria/ouvidoria-novo-sao-joaquim>

Data AMAWeb: 2026-09-21 17:47:18

7.5

Nota AMAWeb (0–10)

212

Elementos (x)HTML

17

Práticas identificadas

56790 bytes

Tamanho da página

Resumo dos testes

23

Aceitáveis

42

Não aceitáveis

5

Verificar manualmente

Práticas retornadas pelo AMAWeb

Prática	Status	Elementos	Descrição
titleOk	Aceitável	1	The `title` element exists and it's not empty ("").
lang	Aceitável	1	The `lang` attribute exists and has a value.
buttonNotAname	Não aceitável	1	The test target doesn't have an accessible name, or it's empty ("").
linkAName	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
linkAName	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
imgAlt	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
imgAlt	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
hxHasAName	Aceitável	1	The test target has a non-empty accessible name.
hxHasAName	Aceitável	1	The test target has a non-empty accessible name.
hxHasAName	Aceitável	1	The test target has a non-empty accessible name.
hxHasAName	Aceitável	1	The test target has a non-empty accessible name.

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
elementPresentChildrenNoFocus	Aceitável	1	The element doesn't have descendants in the flat tree that are part of sequential focus navigation.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastHighNot	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
hxSkip	Não aceitável	1	Headings are not in the correct order.
aSkipFirstNo	Não aceitável	1	The first focusable control on the Web page is not a link.
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.

Prática	Status	Elementos	Descrição
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.
colorFgBgNo	Não aceitável	1	The test target has a author defined background property but not a color css property.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
layoutElem	Não aceitável	1	The webpage uses the element font to control the visual content presentation.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.

Prática	Status	Elementos	Descrição
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
only0neh1	Aceitável	1	The H1 element is used and unique

JSON anexo contém resposta bruta completa do AMAWeb. Relatório gerado em 21/09/2026 13:47.