

Relatório de acessibilidade

Avaliação realizada pelo AMAWeb

Página: Ouvidoria - Prefeitura de Novo Santo Antônio
URL: https://ouvidoria.novosantoantonio.mt.gov.br/Manifestacao/
Data AMAWeb: 2026-09-21 19:24:55

7.9

Nota AMAWeb (0–10)

530

Elementos (x)HTML

32

Práticas identificadas

50082 bytes

Tamanho da página

Resumo dos testes

148

Aceitáveis

41

Não aceitáveis

1

Verificar manualmente

Práticas retornadas pelo AMAWeb

Prática	Status	Elementos	Descrição
titleOk	Aceitável	1	The `title` element exists and it's not empty ("").
lang	Aceitável	1	The `lang` attribute exists and has a value.
langCodeNo	Não aceitável	1	The `lang` attribute does not have a valid value.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
buttonAname	Aceitável	1	The test target has an accessible name.
linkNotAname	Não aceitável	1	The test target doesn't have an accessible name, or it's empty ("").

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
textContrastH Not	Não aceitável	1	Element has contrast ratio lower than minimum.
hxSkip	Não aceitável	1	Headings are not in the correct order.
hxSkip	Não aceitável	1	Headings are not in the correct order.
aSkipFirstNo	Não aceitável	1	The first focusable control on the Web page links to an inexistent element.
aImgAltNo	Não aceitável	1	The image doesn't have an accessible name.
formSubmit	Aceitável	1	The form contains one of the following elements input[type~='submit image'], button[type='submit'].

[illegible]

Prática	Status	Elementos	Descrição
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
idAtt	Aceitável	1	The test target has a unique `id` attribute.
hx	Verificar manualmente	1	Check that heading markup is used when content is a heading.
noDuplicateBanner	Aceitável	1	There is one banner landmark
noDuplicateContentinfo	Aceitável	1	There is one contentinfo landmark
bannerTopLevel	Aceitável	1	The banner landmark is at top level.

Prática	Status	Elementos	Descrição
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
liSemantically	Aceitável	1	Listitem is used semantically
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
listCorrectly	Aceitável	1	List is used correctly
contentinfoTo pLevel	Aceitável	1	The complementary landmark is at top level.

JSON anexo contém resposta bruta completa do AMAWeb. Relatório gerado em 21/09/2026 15:24.