Typst — Reference completo

Tutti i componenti principali in un unico file

Indice

1 Formattazione del testo 2
2 Liste 2
2.1 Elenco puntato 2
2.2 Elenco numerato 2
2.3 Lista di termini 2
3 Link, riferimenti e note 2
4 Tabelle 2
5 Blocchi, box e layout 2
5.1 Colonne 2
5.2 Griglia (grid) 3
6 Matematica 3
7 Codice sorgente 3
8 Immagini e figure 3
9 Forme geometriche di base 4
10 Diagramma di flusso (nativo, senza pacchetti esterni) 4
11 Grafico a barre (disegnato manualmente) 4
12 Diagrammi e grafici avanzati con il pacchetto CeTZ 4
13 Rotazione e scala 4
14 Variabili, funzioni e logica 4

1 Formattazione del testo

Grassetto, *corsivo*, sottolineato, ~~barrato~~, MAIUSCOLETTO, testo^{apice}, testo$_{pedice}$.

Testo evidenziato e testo colorato.

Un blocco citato:

> La semplicità è la sofisticazione suprema.
>
> — Autore Esempio

2 Liste

2.1 Elenco puntato

- Primo elemento
- Secondo elemento
  - Sotto-elemento
- Terzo elemento

2.2 Elenco numerato

1. Passo uno
2. Passo due
   1. Sotto-passo
3. Passo tre

2.3 Lista di termini

Typst linguaggio di markup per documenti
Neovim editor di testo modale
Arch Linux distribuzione GNU/Linux minimale

3 Link, riferimenti e note

Un link esterno: sito ufficiale di Typst.

Un riferimento incrociato alla Tabella 1 e alla Figura 1.

Una nota a piè di pagina[1] inline nel testo.

4 Tabelle

Nome	Descrizione	Anno
Typst	Linguaggio di markup	2023
Neovim	Editor modale	2014
Arch	Distro rolling release	2002

Tabella 1: Esempio di tabella con intestazione

5 Blocchi, box e layout

Questo è un blocco con sfondo, bordo colorato e angoli arrotondati.

5.1 Colonne

Questo testo viene disposto automaticamente su due colonne, utile per documenti tipo articoli o newsletter.

[1] Questo è il contenuto della nota.

Seconda colonna: il contenuto continua qui dopo l'interruzione manuale con `#colbreak()`.

5.2 Griglia (grid)

Cella 1

Cella 2

Cella 3

6 Matematica

Formula inline: $a^2 + b^2 = c^2$.

Formula in blocco, numerata automaticamente:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \tag{1}$$

Vedi l'Equazione 1 per l'integrale di Gauss.

Una matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Sistema di equazioni:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases} \tag{3}$$

7 Codice sorgente

Codice inline: `let x = 5`.

Blocco di codice con syntax highlighting:

```
def fibonacci(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a
```

8 Immagini e figure





Figura 1: Esempio di immagine con didascalia

9 Forme geometriche di base




Una linea semplice:


Una linea diagonale con freccia (per diagrammi):



10 Diagramma di flusso (nativo, senza pacchetti esterni)




11 Grafico a barre (disegnato manualmente)



12 Diagrammi e grafici avanzati con il pacchetto CeTZ

13 Rotazione e scala



14 Variabili, funzioni e logica

Ciao, **mondo**!

Somma: 15, Media: 3

La lista ha più di 3 elementi.

- Numero: 1
- Numero: 2
- Numero: 3
- Numero: 4
- Numero: 5