


Rzut podłogi



Teri Ivory · duże pole pośrodku · powierzchnia obrysu 4,332 m²



Podłoga: 2 płytki 120×120 + 3 płytki 120×60 przed zapasem. Linie przerywane oznaczają zabudowy nad podłogą. Brak podłużnej fugi pośrodku prysznicza; pozostaje fuga poprzeczna. Spadki i odpływ wymagają uzgodnienia.

Rozwinięcia ścian: prysznic i umywalka


Widok od wnętrza · Teri Ivory · wysokość 270 cm



A-B: 2 duże płyty + 2 prostokątne na dwa dolne rzędy. B-C: 4 duże płyty na dwa dolne rzędy. Górne pasy rozliczono wspólnie z pozostałymi ścianami. Widoki pokazują okładzinę za wyposażeniem.

Ściana z drzwiami

Widok od wnętrza · nad drzwiami jeden pas wysokości 60 cm




Materiał: 4 płytki 120 × 120 na boczne pola wysokości 120 i 90 cm oraz 3 płytki 120 × 60 na górny pas. Odcinki z pół szerokości 89 cm są przewidziane do wykorzystania na innych ścianach.


Szacht i okładzina przy WC

Szacht poza łazienką · obie widoczne ściany w Teri Ivory


C–D · szacht



D–E · szacht



F–E · przy WC




Szacht: 2 płytki 120 × 120 + 2 płytki 120 × 60 na dolne rzędy; górne pasy z odcinków. WC: 1 duża płyta na front 89 × 120. Przyjęto wąski górny pasek 89 × 7 cm z odcinków; głębokość do pomiaru.


Ścianka J

Teri Ivory · dwie powierzchnie 45 × 270 cm i krawędź 8 cm


J · strona 1



J · strona 2



J · czoło



Grubość: 8
Głębokość: 45
Wysokość: 270*

Materiał: 5 płytek 120 × 60 na obie strony. Czoło 8 × 270 i góra 8 × 45 z odcinków. *Wysokość 270 cm przyjęta w modelu; do potwierdzenia. Wąskie etykiety czoła podają szerokość × wysokość elementu.


Siedzisko i dwie półki

Rozwinięcia okładzin · Florim Plank 01

Siedzisko · $83 \times 45 \times 45$



Półka · $83 \times 15 \times 10$ · 2 szt.



Końce: $2 \times (15 \times 10)$ na półkę

Florim Plank 01 · format zakupowy 120×60

Siedzisko: 3 płyty · dwie półki: 2 płyty · zapas: 1 płyta

Zamówić 6 sztuk

Rozliczono górę, front i dwa boki siedziska oraz górę, spód, front i oba końce każdej półki. Wysokości montażu półek do ustalenia na budowie. Rysunki pokazują wymiary zewnętrzne; narożniki i grubość płyty wpływają na docinki.

Ile kupić

Zestawienie dla tego wariantu · liczby dotyczą całych płyt przed docinaniem

Produkt	Format cm	Rozkrój	Zapas	Kupić szt.	Paczki*
Teri Ivory	120 × 120	15	3	18	9 × 2 szt.
Teri Ivory	120 × 60	17	3	20	10 × 2 szt.
Teri Ivory	60 × 60	0	0	0	Nie kupować osobno
Florim Plank 01	120 × 60	5	1	6	2 × 3 szt.

Rozliczenie całych płytek Teri Ivory przed zapasem

Miejsce	120 × 120	120 × 60
Prysznic - dolne rzędy	2	2
Umywalka - dolne rzędy	4	0
Szacht - dolne rzędy	2	2
Ściana drzewiowa	4	3
WC	1	0
Ścianka J	0	5
Podłoga	2	3
Dodatkowe płyty na górne pasy	0	2

*Liczba paczek obowiązuje przy wskazanej zawartości opakowania. Sprzedawca powinien potwierdzić grubość, wykończenie i liczbę sztuk w paczce. Podstawą zamówienia są sztuki. Aulla Gray nie występuje w tym wariantcie.

Rozkrój i uwagi dla wykonawcy

Zestawienie koncepcyjne na podstawie siedmiu szkiców i uzgodnionego modelu

Podłoga: 2 duże i 3 prostokątne płyty

Z dwóch płyt 120×120 powstają pola 120×120 i 91×120 . Dwie płyty 120×60 dają pola 120×60 i 91×60 . Trzecia daje pola 60×60 i 60×29 oraz odcinek na górny pas 60×30 . Wymiary cięcia należy skorygować o rzeczywisty format, fugę i rzaz.

Odcinki zachować do wspólnego rozkroju

Górne pasy: $2 \times (120 \times 30)$, $2 \times (91 \times 30)$ i $2 \times (60 \times 30)$. Dwie nowe płyty prostokątne zapewniają pasy 120×30 . Pasy 91×30 i jeden 60×30 pochodzą z bocznych odcinków pół 89 cm przy drzwiach i WC; drugi 60×30 z podłogi. Część odcinków jest obracana o 90° .

Ścianka i Florim

Z czterech prostokątów Ivory powstają cztery pola 45×120 ; piąty dostarcza dwa pola 45×30 . Odcinki zapewniają wąskie krawędzie. Florim: trzy płyty na siedzisko i po jednej na każdą z dwóch półek, plus jedna zapasowa.

Do potwierdzenia na budowie

- Wymiary po przygotowaniu podłoża, rzeczywisty format płyt, szerokość fug i cięcia.
- Wysokość ścianki J 270 cm, okładzina WC do 120 cm i pasek głębokości 7 cm są założeniami modelu.
- Spadki i położenie odpływu muszą umożliwiać duże pole pod prysznicem; dokument nie projektuje odwodnienia.
- Akceptacja obracania docinek względem kierunku wzoru. Ciągłość wzoru może zwiększyć zużycie.

Dokument nie jest projektem instalacji ani instrukcją wykonania spadków. Nie odejmowano powierzchni pod siedziskiem od zamówienia podłogi. Zapas: 3 duże Ivory, 3 prostokątne Ivory i 1 Florim.