

Azud de Villanueva

Memoria técnica de la campaña 2024

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir - Sevilla, España

T3 synthetic corpus - multilingual-proto-v1

infraestructura pertenece al dominio público hidráulico y se inspecciona dos veces al año.
El azud regula el riego de 24.000 hectáreas repartidas entre cuatro comunidades de regantes. La
regula el nivel del río para el riego y abastece a las comunidades de regantes del valle medio.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir opera el azud de Villanueva desde 1972. La presa móvil

Resumen general

- Última intervención mayor: 2020
- Telemetría SAIH: cada 15 minutos
- Compuertas: 5 vanos planos de 8 metros

la pasarela de servicio se repararon en la misma intervención.

El cambio de las compuertas planas se ejecutó en 2020 con presupuesto propio. La casa de válvulas y

Tres sensores de calidad controlan la temperatura, la turbidez y el oxígeno disuelto.

La cámara de aforos mide el caudal cada 15 minutos y envía los datos por telemetría al sistema SAIH.

Instalaciones

- Presupuesto de explotación: 6,3 M€
- Desembalse de riego: 145 hm³
- Caudal medio 2024: 82 m³/s

azud fue de 6,3 millones de euros, financiado con el canon del agua.

La desembalse para riego alcanzó 145 hm³ en la campaña 2024. El presupuesto de explotación de la media plurianual. El periodo de estiaje se concentró entre julio y septiembre.

El caudal medio fue de 82 m³/s durante la campaña de aforos de 2024, un 11 por ciento por encima de

Cifras de la campaña

especies autóctonas de sauco y fresno, financiada con fondos de recuperación.

La Confederación ejecutará una reforestación de 90 hectáreas de ribera aguas abajo del azud, con

El proyecto se someterá a evaluación ambiental en 2026.

Para 2028 está prevista una segunda compuerta de evacuación de avenidas junto al estribo izquierdo.

Planificación