



## Miguel Angel Alvarez


@midesweb malvarez@desarrolloweb.com










Algo tan simple que ¿sabrías explicarlo?







"Algo que ocurre"







- "Algo que ocurre"
- Capacidad de los lenguajes de alto nivel de preparar a los programas para ejecutar código como respuesta a acciones que ocurren.





- "Algo que ocurre"
- Capacidad de los lenguajes de alto nivel de preparar a los programas para ejecutar código como respuesta a acciones que ocurren.
- Clic, mover el ratónpulsar una tecla, cerrar una ventana, cargar una página...






## Método on() de jQuery

Este método lo podemos ejecutar sobre aquellos objetos en los que queramos configurar eventos.

```
$("h1").on("click", funcionManejadora);
function funcionManejadora(){
   //código que ejecuto como respuesta al evento clic
}
```






## Método on() de jQuery

Alternativa de la definición de la función manejadora, mediante función anónima.

```
$("h1").on("click", function(){
   //código que ejecuto como respuesta al evento clic
});
```






#### Objeto evento

Las funciones majejadoras reciben un objeto evento, del que podemos extraer información y solicitar diversos tipos de acciones relacionadas con el evento.

```
$("a").on("click", function(objEvento){
   objEvento.preventDefault();
});
```





# Gracias!!



Manual de jQuery en DesarrolloWeb.com

http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-jquery.html

Curso de jQuery en EscuelaIT

http://escuela.it/cursos/jquery/