

```
<! DOCTYPE html>
  <title>Page Title</title>
                                ventos
    $ (document) . ready (function() {
                              </head>
<div id="micapa">Texto!!!!!</div>
                                 write less, do more.
```











Miguel Angel Alvarez


@midesweb malvarez@desarrolloweb.com










Algo tan simple que ¿sabrías explicarlo?







"Algo que ocurre"







- "Algo que ocurre"
- Capacidad de los lenguajes de alto nivel de preparar a los programas para ejecutar código como respuesta a acciones que ocurren.





- "Algo que ocurre"
- Capacidad de los lenguajes de alto nivel de preparar a los programas para ejecutar código como respuesta a acciones que ocurren.
- Clic, mover el ratón, pulsar una tecla, cerrar una ventana, cargar una página...






Método on() de jQuery

Este método lo podemos ejecutar sobre aquellos objetos en los que queramos configurar eventos.

```
$("h1").on("click", funcionManejadora);
function funcionManejadora(){
   //código que ejecuto como respuesta al evento clic
}
```







Método on() de jQuery

Alternativa de la definición de la función manejadora, mediante función anónima.

```
$("h1").on("click", function(){
   //código que ejecuto como respuesta al evento clic
});
```






Objeto evento

Las funciones manejadoras reciben un objeto evento, del que podemos extraer información y solicitar diversos tipos de acciones relacionadas con el evento.

```
$("a").on("click", function(objEvento){
   objEvento.preventDefault();
});
```





Gracias!!



Manual de jQuery en DesarrolloWeb.com

http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-jquery.html

Curso de jQuery en EscuelaIT

http://escuela.it/cursos/jquery/