

Operador
UI Controller (DOM)
Array 'items' (Memória)
Motor Matemático (Utils)
Web Crypto API
Cenário 1: Adição de Item com Precisão de Centavos
Submete formulário (Qtd: 0.333, Preço: 14.90)
crypto.randomUUID()
Retorna UUID (ex: "a1b2-c3d4...")
calcularSubtotal(0.333, 14.90)
Math.round(0.333 * 14.90 * 100) / 100 = 4.96
items.push({ id: "a1b2...", qtd: 0.333, preco: 14.90, itemTotalValue: 4.96 })
recalcularTotalGlobal(items)
items.reduce((acc, item) => acc + item.itemTotalValue, 0)
Retorna Total Arredondado Determinístico
Atualiza Lista e Painel Totalizador sem resíduo IEEE 754
Cenário 2: Exclusão Segura Durante Busca Filtrada (Correção BUG-03)
Digita filtro na busca e clica em "Excluir" no card exibido
items.findIndex(i => i.id === "a1b2-c3d4...")
Retorna índice real na raiz (realIndex)
items.splice(realIndex, 1)
recalcularTotalGlobal(items) via items.reduce()
Novo Total Exato
Re-renderiza lista filtrada e exibe Total íntegro
Operador
UI Controller (DOM)
Array 'items' (Memória)
Motor Matemático (Utils)
Web Crypto API