## Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Барсегян Вардан Левонович НПИбд-01-22

## Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Таблица 1	8
4	Таблица 2	16
5	Выводы	17

# Список иллюстраций

2.1	Создание нового пользователя, уточнение его данных	6
2.2	Файл /etc/passwd	6
2.3	Расширенные атрибуты	6
2.4	Создание папки, определение прав доступа	7
2.5	Изменение прав доступа директории	7
2.6	Изменение прав доступа директории	7
27	Изменение прав доступа директории	7

### Список таблиц

#### 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Выполнение лабораторной

работы

1. Создаю новую учетную запись guest, используя команду useradd guest. За-

даю для нового пользователя пароль и перехожу в него командой su - guest.

Уточняю имя пользователя командой *whoami*. Уточняю имя пользователя, его

группу, а также группы, куда входит пользователь, командой *id* (рис. 2.1)

Создание нового пользователя, уточнение его данных

Рис. 2.1: Создание нового пользователя, уточнение его данных

2. Просматриваю файл /etc/passwd командой cat /etc/passwd | grep quest (рис. 2.2)

Файл /etc/passwd

Рис. 2.2: Файл /etc/passwd

3. Определяю существующие в системе директории командой *ls -l /home/*. Для

guest установлены права rwx (чтение, запись и исполнение файлов). Прове-

ряю, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, нахо-

дящихся в директории /home, командой *lsattr /home* (рис. 2.3)

Расширенные атрибуты

Рис. 2.3: Расширенные атрибуты

6

4. Создаю в домашней директории поддиректорию dir1 командой *mkdir dir1*. Определяю командами *ls -l* и *lsattr*, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию dir1. Снимаю с директории dir1 все атрибуты командой *chmod 000 dir1* и проверяю с её помощью правильность выполнения команды *ls -l*. Пытаюсь создать в директории dir1 файл file1 командой *echo "test" > /home/guest/dir1/file1 -* отказано в доступе. Проверяю командой *ls -l /home/guest/dir1*, действительно ли файл file1 не находится внутри директории dir1 (рис. 2.4)

Создание папки, определение прав доступа

Рис. 2.4: Создание папки, определение прав доступа

5. Меняю права директории и провожу действия с файлами для проверки (рис. 2.5, рис. 2.6, рис. 2.7)

Изменение прав доступа директории

Рис. 2.5: Изменение прав доступа директории

Изменение прав доступа директории

Рис. 2.6: Изменение прав доступа директории

Изменение прав доступа директории

Рис. 2.7: Изменение прав доступа директории

# 3 Таблица 1

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	ПИСЬ	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
TO-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-x	-(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
(100)									
d-	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
w									
(200)									
d-	(000)	+	+	+	-	+	-	+	+
wx									
(300)									
d-	(000)	-	-	-	+	-	+	-	-
r——-									
(400)									
d-r-	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
x									
(500)									

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	пись	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
TO-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
d-	(000)	-	-	-	+	+	+	+	-
rw——									
(600)									
d-	(000)	+	+	+	+	+	+	+	+
rwx——									
(700)									
d	x	· -	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(100)								
d-x-	x	-	-	-	-	+	-	-	+
(100)	(100)								
d-	-x	-	-	-	-	-	-	-	-
W	(100)								
(200)									
d-	-x	+	+	-	-	+	-	+	+
WX	(100)								
(300)									
dr——	X	-	-	-	-	-	+	-	-
(400)	(100)								
dr-	-X	-	-	-	-	+	+	-	+
X	(100)								
(500)									
drw——	X	-	-	-	-	-	+	-	-
(600)	(100)								

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	пись	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
то-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
drwx—	x	+	+	-	-	+	+	+	+
(700)	(100)								
d	<b></b>	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	w								
	(200)								
d-x		-	-	+	-	+	-	-	+
(100)	w								
	(200)								
d-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W	w								
(200)	(200)								
d-	-	+	+	+	-	+	-	+	+
wx	- W								
(300)	(200)								
dr——	- <b>-</b>	-	-	-	-	-	+	-	-
(400)	W								
	(200)								
dr-	-	-	-	+	-	+	+	-	+
x	W								
(500)	(200)								
drw	<b></b> -	-	-	-	-	-	+	-	-
(600)	W								
	(200)								

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	пись	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
то-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
drwx—		+	+	+	-	+	+	+	+
(700)	W								
	(200)								
d		-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	wx	-							
	(300)								
d-x-		-	-	+	-	+	-	-	+
(100)	wx	•							
	(300)								
d-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W	wx	-							
(200)	(300)								
d-	-	+	+	+	-	+	-	+	+
wx	- wx	•							
(300)	(300)								
dr	- <b>-</b>	-	-	-	-	-	+	-	-
(400)	wx	-							
	(300)								
dr-	-	-	-	+	-	+	+	-	+
x	wx								
(500)	(300)								

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	пись	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
то-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
drw		-	-	-	-	-	+	-	-
(600)	wx	-							
	(300)								
drwx—		+	+	+	-	+	+	+	+
(700)	wx	-							
	(300)								
d	-r	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(400)								
d-x	_r	-	-	-	+	+	-	-	+
(100)	(400)								
d-	r	-	-	-	-	-	-	-	-
W	(400)								
(200)									
d-	r	+	+	-	+	+	-	+	+
wx	- (400)								
(300)									
dr——	– r——	-	-	-	-	-	+	-	-
(400)	(400)								
dr-	r	-	-	-	+	+	+	-	+
X	(400)								
(500)									
drw	- <b>f</b>	-	-	-	-	-	+	-	-
(600)	(400)								

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	ПИСЬ	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
TO-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
drwx—	<del>-r</del>	+	+	-	+	+	+	+	+
(700)	(400)								
d	– r-	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	x								
	(500)								
d-x	– r-	-	-	-	+	+	-	-	+
(100)	x								
	(500)								
d-	r-	-	-	-	-	-	-	-	-
w	x								
(200)	(500)								
d-	r-	+	+	-	+	+	-	+	+
WX									
(300)	(500)								
dr——	- r-	-	-	-	-	-	+	-	-
(400)	X								
	(500)								
dr-	r-	-	-	-	+	+	+	-	+
X	X								
(500)									
drw——		-	-	-	-	-	+	-	-
(600)	X								
	(500)								

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	пись	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
TO-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
drwx—	— r-	+	+	-	+	+	+	+	+
(700)	x								
	(500)								
d	-rw		-	-	-	-	-	-	-
(000)	(600)								
d-x	-rw		-	+	+	+	-	-	+
(100)	(600)								
d-	rw——		-	-	-	-	-	-	-
W	(600)								
(200)									
d-	rw——	- +	+	+	+	+	-	+	+
wx	(600)								
(300)									
dr	- rw——		-	-	-	-	+	-	-
(400)	(600)								
dr-	rw——		-	+	+	+	+	-	+
x	(600)								
(500)									
drw——	- <del>r</del> w		-	-	-	-	+	-	-
(600)	(600)								
drwx—	<del>-r</del> w	- +	+	+	+	+	+	+	+
(700)	(600)								

Пра-									
ва		Co-	Уда-						
ди-	Пра-	зда-	ле-	3a-	Чте-	Сме-	Просмотр	Пере-	Смена
рек-	ва	ние	ние	ПИСЬ	ние	на	файлов в	имено-	атрибу-
TO-	фай-	фай-	фай-	В	фай-	дирек-	директо-	вание	тов
рии	ла	ла	ла	файл	ла	тории	рии	файла	файла
d	-rwx	- <b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(700)								
d-x	-rwx	- <b>-</b>	-	+	+	+	-	-	+
(100)	(700)								
d-	rwx	- <b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
w	(700)								
(200)									
d-	rwx	<b>- +</b>	+	+	+	+	-	+	+
WX	- (700)								
(300)									
dr——	- rwx		-	-	-	-	+	-	-
(400)	(700)								
dr-	rwx	- <b>-</b>	-	+	+	+	+	-	+
X	(700)								
(500)									
drw—	- <del>f</del> WX	- <b>-</b>	-	-	-	-	+	-	-
(600)	(700)								
drwx—		- +	+	+	+	+	+	+	+
(700)	(700)								

## 4 Таблица 2

	Минимальные права на	Минимальные права на
Операция	директорию	файл
Создание файла	d-wx (300)	(000)
Удаление файла	d-wx (300)	(000)
Чтение файла	d-x (100)	(000)
Запись в файл	d-x (100)	(200)
Переименование	d-wx (300)	(000)
файла		
Создание	d-wx (300)	(000)
поддиректории		
Удаление	d-wx (300)	(000)
поддиректории		

#### 5 Выводы

Я приобрел навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепил теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux