# Foodgram

Download OpenAPI specification: Download

# Authentication

## Token

Авторизация по токену.

Все запросы от имени пользователя должны выполняться с заголовком "Authorization: Token TOKENVALUE"

Security Scheme Type	HTTP
HTTP Authorization Scheme	token

# Пользователи

## Список пользователей

**QUERY PARAMETERS** 

page integer

Номер страницы.

limit

integer

Количество объектов на странице.

### Responses

> 200

GET /api/users/

#### **Response samples**

200

#### **Content type**

application/json

# Регистрация пользователя

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

email required	string <email> &lt;= 254 characters Адрес электронной почты</email>
username	string <= 150 characters ^[\w.@+-]+\z
required	Уникальный юзернейм
first_name	string <= 150 characters
required	Имя
last_name required	string <= 150 characters Фамилия
password	string <= 150 characters
required	Пароль

## Responses

- > 201 Пользователь успешно создан
- √ 400 Ошибки валидации в стандартном формате DRF

RESPONSE SCHEMA: application/json

field\_name Array of strings

Название поля, в котором произошли ошибки. Таких полей может быть несколько

POST /api/users/

### **Request samples**

Payload

**Content type** application/json

Copy Expand all Collapse all "email": "vpupkin@yandex.ru",
 "username": "vasya.pupkin",
 "first\_name": "Вася",
 "last\_name": "Пупкин",
 "password": "Qwerty123"

#### **Response samples**

201

400

Content type

application/json

```
"email": "vpupkin@yandex.ru",
"id": 0,
"username": "vasya.pupkin",
"first_name": "Вася",
"last_name": "Пупкин"
```

Copy Expand all Collapse all

# Профиль пользователя

Доступно всем пользователям.

AUTHORIZATIONS: Token

PATH PARAMETERS

id

string

required

Уникальный id этого пользователя

## Responses

- > 200
- > 401 Пользователь не авторизован
- > 404 Объект не найден

```
GET /api/users/{id}/
```

#### **Response samples**

200 401 404

**Content type** application/json

```
"email": "user@example.com",
"id": 0,
"username": "string",
"first_name": "Вася",
"last_name": "Пупкин",
"is_subscribed": false
```

Copy Expand all Collapse all

# Текущий пользователь

AUTHORIZATIONS: Token

#### Responses

> 200

> 401 Пользователь не авторизован

```
GET /api/users/me/
```

## Response samples

```
    200
    401
```

**Content type** application/json

```
"email": "user@example.com",
"id": 0,
"username": "string",
"first_name": "Вася",
"last_name": "Пупкин",
"is_subscribed": false
```

Copy Expand all Collapse all

## Изменение пароля

Изменение пароля текущего пользователя

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

```
new_password
required

string

current_password
required

string
```

## Responses

— 204 Пароль успешно изменен

> 400 Ошибки валидации в стандартном формате DRF

> 401 Пользователь не авторизован

```
POST /api/users/set password/
  http://localhost/api/users/set_password/
   Payload
    Content type
    application/json
                                                       Copy Expand all Collapse all
      "new password": "string",
      "current password": "string"
Response samples
  400
            401
    Content type
    application/json
                                                       Copy Expand all Collapse all
    - "field name": [
         "Обязательное поле."
```

## Получить токен авторизации

Используется для авторизации по емейлу и паролю, чтобы далее использовать токен при запросах.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

password string
email string

### Responses

> 201

POST /api/auth/token/login/

### **Request samples**

#### **Payload**

```
Content type application/json
```

```
{
    "password": "string",
    "email": "string"
```

Copy Expand all Collapse all

## **Response samples**

201

```
Content type
```

```
application/json
```

```
{
    "auth_token": "string"
}
```

Copy Expand all Collapse all

# Удаление токена

Удаляет токен текущего пользователя

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

any

### Responses

**~ 204** 

RESPONSE SCHEMA: application/json

any

> 401 Пользователь не авторизован

POST /api/auth/token/logout/

#### **Request samples**

**Payload** 

**Content type** application/json

null

Copy Expand all Collapse all

#### **Response samples**

204

401

**Content type** application/json

null

# Теги

#### Список тегов

### Responses

**~ 200** 

```
RESPONSE SCHEMA: application/json

Array [
id integer

name string <= 200 characters

Hазвание

color string or null <= 7 characters

Цвет в НЕХ

slug string or null <= 200 characters ^[-a-zA-Z0-9_]+$
Уникальный слаг
```

GET /api/tags/

## **Response samples**

200

**Content type** application/json

```
Copy Expand all Collapse all

- {
    "id": 0,
    "name": "Завтрак",
    "color": "#E26C2D",
    "slug": "breakfast"
}
```

# Получение тега

PATH PARAMETERS

id

required

string

Уникальный идентификатор этого Тега.

### Responses

> 200

> 404 Объект не найден

GET /api/tags/{id}/

### **Response samples**

200

404

**Content type** application/json

Copy Expand all Collapse all

```
"id": 0,
    "name": "Завтрак",
    "color": "#E26C2D",
    "slug": "breakfast"
```

# Рецепты

# Список рецептов

Страница доступна всем пользователям. Доступна фильтрация по избранному, автору, списку покупок и тегам.

#### **QUERY PARAMETERS**

page	integer
	Номер страницы.
limit	integer
	Количество объектов на странице.
is_favorited	integer
	Enum: 0 1
	Показывать только рецепты, находящиеся в списке избранного.
is_in_shopping_cart	integer
	Enum: 0 1
	Показывать только рецепты, находящиеся в списке покупок.
author	integer
	Показывать рецепты только автора с указанным id.
tags	Array of strings
	Example: tags=lunch&tags=breakfast
	Показывать рецепты только с указанными тегами (по slug)

### Responses

> 200

GET /api/recipes/

## **Response samples**

200

**Content type** application/json

```
Copy Expand all Collapse all "count": 123,

"next": "http://foodgram.example.org/api/recipes/?page=4",
```

"previous": "http://foodgram.example.org/api/recipes/?page=2",

```
- "results": [
         "id": 0,
       - "tags": [
                 "id": 0,
                 "name": "Завтрак",
                 "color": "#E26C2D",
                 "slug": "breakfast"
       + "author": { ... },
       - "ingredients": [
                 "id": 0,
                 "name": "Картофель отварной",
                 "measurement unit": "r",
                 "amount": 1
         "is favorited": true,
         "is in shopping cart": true,
         "name": "string",
         "image": "http://foodgram.example.org/media/recipes/images/image.jj
         "text": "string",
         "cooking time": 1
```

## Создание рецепта

Доступно только авторизованному пользователю

AUTHORIZATIONS: Token

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

ingredients v
required

Array of objects

Список ингредиентов

```
Array [
      id
                        integer
     required
                        Уникальный id
      amount
                        integer
     required
                        Количество в рецепте
 ]
                    Array of integers
tags
required
                    Список id тегов
image
                    string <binary>
required
                    Картинка, закодированная в Base64
name
                    string <= 200 characters
required
                    Название
text
                    string
required
                    Описание
cooking_time
                    integer >= 1
required
                    Время приготовления (в минутах)
```

### Responses

- > 201 Рецепт успешно создан
- > 400 Ошибки валидации в стандартном формате DRF
- 401 Пользователь не авторизован
- > 404 Объект не найден

POST /api/recipes/

### **Request samples**

Payload

#### **Content type**

application/json

#### **Response samples**

201

400

404

#### **Content type**

application/json

```
"is_favorited": true,
"is_in_shopping_cart": true,
"name": "string",
"image": "http://foodgram.example.org/media/recipes/images/image.jpeg",
"text": "string",
"cooking_time": 1
```

## Получение рецепта

#### PATH PARAMETERS

id

required

string

Уникальный идентификатор этого рецепта

## Responses

> 200

```
GET /api/recipes/{id}/
```

## Response samples

200

**Content type** 

application/json

```
"id": 0,
- "tags": [
+ { ... }
```

Copy Expand all Collapse all

```
- "author": {
     "email": "user@example.com",
     "id": 0,
     "username": "string",
     "first name": "Bacs",
     "last name": "Пупкин",
     "is subscribed": false
- "ingredients": [
         "id": 0,
         "пате": "Картофель отварной",
         "measurement unit": "r",
         "amount": 1
  "is favorited": true,
  "is in shopping_cart": true,
  "name": "string",
  "image": "http://foodgram.example.org/media/recipes/images/image.jpeg",
  "text": "string",
  "cooking time": 1
```

## Обновление рецепта

Доступно только автору данного рецепта

AUTHORIZATIONS: Token

PATH PARAMETERS

id string

required Уникальный идентификатор этого рецепта.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

ingredients > Array of objects
required

Список ингредиентов

tags Array of integers required

Список id тегов

image string <br/> string <br/>

```
required
Картинка, закодированная в Base64

name
string <= 200 characters</td>

required
Haзвание

text
string

required
Oписание

cooking_time
integer >= 1

required
Время приготовления (в минутах)
```

#### Responses

- > 200 Рецепт успешно обновлен
- **> 400** Ошибки валидации в стандартном формате DRF, в том числе с внутренними элементами.
- > 401 Пользователь не авторизован
- > 403 Недостаточно прав
- > 404 Объект не найден

```
PATCH /api/recipes/{id}/
```

#### **Request samples**

#### **Payload**

**Content type** application/json

```
{
    - "ingredients": [
        + { ... }
        ],
        - "tags": [
            1,
            2
```

Copy Expand all Collapse all

```
"image": "
"name": "string",
"text": "string",
"cooking_time": 1
}
```

#### **Response samples**

 200
 400

 401
 403

 404

Content type

application/json

```
Copy Expand all Collapse all
  "id": 0,
- "tags": [
  + { ... }
- "author": {
     "email": "user@example.com",
     "id": 0,
     "username": "string",
      "first name": "Bacs",
     "last name": "Пупкин",
     "is subscribed": false
- "ingredients": [
   + { ... }
  "is favorited": true,
  "is in shopping cart": true,
  "name": "string",
  "image": "http://foodgram.example.org/media/recipes/images/image.jpeg",
  "text": "string",
  "cooking time": 1
```

## Удаление рецепта

**AUTHORIZATIONS:** 

Token

PATH PARAMETERS

id required

string

Уникальный идентификатор этого рецепта

## Responses

- 204 Рецепт успешно удален
- > 401 Пользователь не авторизован
- > 403 Недостаточно прав
- > 404 Объект не найден

DELETE /api/recipes/{id}/

### **Response samples**

**Content type** application/json

Copy Expand all Collapse all "detail": "Учетные данные не были предоставлены."

# Список покупок

# Скачать список покупок

Скачать файл со списком покупок. Это может быть TXT/PDF/CSV. Важно, чтобы контент файла удовлетворял требованиям задания. Доступно только авторизованным пользователям.

AUTHORIZATIONS: Token

#### Responses

**~ 200** 

RESPONSE SCHEMA: text/plain ▼

string <binary>

> 401 Пользователь не авторизован

GET /api/recipes/download\_shopping\_cart/

#### Response samples

#### 401

**Content type** 

application/json

```
Copy Expand all Collapse all "detail": "Учетные данные не были предоставлены."
```

# Добавить рецепт в список покупок

Доступно только авторизованным пользователям

AUTHORIZATIONS: Token

id

string

required

PATH PARAMETERS

Уникальный идентификатор этого рецепта.

## Responses

> 201 Рецепт успешно добавлен в список покупок

> 400

Ошибка добавления в список покупок (Например, когда рецепт уже есть в списке покупок)

> 401 Пользователь не авторизован

```
POST /api/recipes/{id}/shopping_cart/
```

#### **Response samples**

201

400

401

**Content type** 

application/json

```
"id": 0,
"name": "string",
"image": "http://foodgram.example.org/media/recipes/images/image.jpeg",
"cooking_time": 1
```

## Удалить рецепт из списка покупок

Доступно только авторизованным пользователям

AUTHORIZATIONS: Token

PATH PARAMETERS

id string Уникальный идентификатор этого рецепта.

#### Responses

- 204 Рецепт успешно удален из списка покупок
- > 400 Ошибка удаления из списка покупок (Например, когда рецепта там не было)
- > 401 Пользователь не авторизован

```
DELETE /api/recipes/{id}/shopping_cart/
```

#### **Response samples**

400

401

**Content type** application/json

```
{
    "errors": "string"
}
```

Copy Expand all Collapse all

# Избранное

# Добавить рецепт в избранное

Доступно только авторизованному пользователю.

AUTHORIZATIONS:

PATH PARAMETERS

id string Уникальный идентификатор этого рецепта

### Responses

- > 201 Рецепт успешно добавлен в избранное
- > 400 Ошибка добавления в избранное (Например, когда рецепт уже есть в избранном)
- > 401 Пользователь не авторизован

POST /api/recipes/{id}/favorite/

#### **Response samples**

201 400 401

**Content type** application/json

"id": 0,
"name": "string",
"image": "http://foodgram.example.org/media/recipes/images/image.jpeg",
"cooking\_time": 1

# Удалить рецепт из избранного

Доступно только авторизованным пользователям

AUTHORIZATIONS:

Token

PATH PARAMETERS

id

string

required

Уникальный идентификатор этого рецепта.

### Responses

- 204 Рецепт успешно удален из избранного
- > 400 Ошибка удаления из избранного (Например, когда рецепта там не было)
- > 401 Пользователь не авторизован

```
DELETE /api/recipes/{id}/favorite/
```

#### **Response samples**

400

401

**Content type** application/json

```
{
    "errors": "string"
```

Copy Expand all Collapse all

# Подписки

# Мои подписки

Возвращает пользователей, на которых подписан текущий пользователь. В выдачу добавляются рецепты.

#### **QUERY PARAMETERS**

page	integer Номер страницы.
limit	integer Количество объектов на странице.
recipes_limit	integer Количество объектов внутри поля recipes.

### Responses

> 200

> 401 Пользователь не авторизован

```
GET /api/users/subscriptions/

http://localhost/api/users/subscriptions/

200 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all
```

"count": 123,

## Подписаться на пользователя

Доступно только авторизованным пользователям

AUTHORIZATIONS: Token

PATH PARAMETERS

id string

required Уникальный идентификатор этого пользователя.

**QUERY PARAMETERS** 

recipes limit integer

Количество объектов внутри поля recipes.

> 201 Подписка успешно создана

√ 400 Ошибка подписки (Например, если уже подписан или при подписке на себя самого)

RESPONSE SCHEMA: application/json

errors string
Описание ошибки

- > 401 Пользователь не авторизован
- > 404 Объект не найден

```
POST /api/users/{id}/subscribe/

http://localhost/api/users/{id}/subscribe/

201 400 401 404
```

**Content type** application/json

#### Отписаться от пользователя

Доступно только авторизованным пользователям

AUTHORIZATIONS: Token

PATH PARAMETERS

id

string

required

Уникальный идентификатор этого пользователя.

#### Responses

- 204 Успешная отписка
- √ 400 Ошибка отписки (Например, если не был подписан)

RESPONSE SCHEMA: application/json

errors string

Описание ошибки

- > 401 Пользователь не авторизован
- > 404 Объект не найден

DELETE /api/users/{id}/subscribe/

http://localhost/api/users/{id}/subscribe/

400

401

404

**Content type** 

application/json

Copy Expand all Collapse all

"errors": "string"

# Ингредиенты

# Список ингредиентов

Список ингредиентов с возможностью поиска по имени.

**QUERY PARAMETERS** 

name

integer

Поиск по частичному вхождению в начале названия ингредиента.

# Responses

**~ 200** 

```
Array [

id integer

name string <= 200 characters

measurement_unit required

string <= 200 characters
```

```
GET /api/ingredients/

http://localhost/api/ingredients/
```

200

```
Content type application/json
```

```
Copy Expand all Collapse all

- {
    "id": 0,
    "name": "Капуста",
    "measurement_unit": "кг"
}
```

## Получение ингредиента

Уникальный идентификатор этого ингредиента.

```
PATH PARAMETERS
```

```
id string required
```

## Responses

**~ 200** 

```
RESPONSE SCHEMA: application/json
```

```
name
required

measurement_unit
required

integer

string <= 200 characters

</pre>

string <= 200 characters
</pre>
```

GET /api/ingredients/{id}/

#### **Response samples**

200

#### **Content type**

application/json

```
"id": 0,
"name": "Капуста",
"measurement_unit": "кг"
```

Copy Expand all Collapse all