CSS

Cascading stylesheets

GESCHIEDENIS

- CSS dateert uit 1996
- weinig ondersteund
- +-2000 stilaan ondersteuning

CSS?

- Dient voor:
 - -vormgeving
- Gebruikt:
 - -Selectors
 - -Properties
 - -Values

3 MANIEREN

- Externe stylesheet
- Interne stylesheet
- Inline stylesheet

EXTERNE

- Centrale plaats
- Alle pagina's gekoppeld
- Vormgeving stuk eenvoudiger

```
Split 📴 Design 🛮 Title: Untitled Document
                             ₩ M. S. C
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-t
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml</pre>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="</pre>
charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="Styles/basic.css" rel="styles</pre>
"text/css" media="screen" />
</head>
                              Link inser
<body>
<div id="wrapper">
                                <head> a
</div> <!--end wrapper -->
</body>
</html>
```

INTERNE

- Ook wel embedded genoemd
- Head van pagina
- Enkel bij losse html-pagina


INLINE

- Omslachtig
- Ouderwets
- Per element geplaatst
- Vergeet dat dit bestaat!


```
Split 📴 Design 🛮 Title: Untitled Document
                            ₩ M. S. C
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-t
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml</pre>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="</pre>
charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<link href="Styles/basic.css" rel="styles</pre>
"text/css" media="screen" />
</head>
                              Link inser
<body>
<div id="wrapper">
                                <head> a
</div> <!--end wrapper -->
</body>
</html>
```

CASCADING

- Staat voor overerving en overschrijven
- Parent
- Child



OVEREN



p { color: #C00; } eigenschap waarde kiezer declaratie

Schrijfwijze

KIEZER

```
\
\( \text{Atyle} \)
\( \text{h4, p {} \)
\( \text{font-type:verdanna;} \)
\( \text{font-size:22px;} \)
\( \text{color:#fffff;} \)
\( \text{} \)
\( \text{} \)
\( \text{} \)
\( \text{color:#fffff;} \)
\( \text{} \)
\( \text{} \)
\( \text{Atyle} \)
\( \text{Atyle} \)
\( \text{font-type:verdanna;} \)
\( \text{font-size:22px;} \)
\( \text{color:#fffff;} \)
\( \text{} \)
\( \text{font-size:22px;} \)
\( \text{color:#fffff;} \)
\( \text{font-size:22px;} \)
\( \text{font-size:22
```

DECLARATIE

```
p { /*geldt voor alle alinea's in de website */
    font-type:Verdana;
    font-size:90%;
    color:#000;
}
```

- Schrijf een css-regel.
- Geef een voorbeeld van een kiezer (selector), een eigenschap (propertie) en een waarde (value).

Meer weten?

www.w3schools.com/css www.codecademy.com