Forms in HTML

Formulieren in HTML

- Het formulier wordt opgemaakt in HTML
- Het hele formulier komt in het element form
- Diverse elementen beschikbaar

<form></form>

Alle formulier items ingesloten in <form>

Form

- Voor de verwerking een naam krijgen, met attribuut ID
- Van groot belang indien we script gaan koppelen

Method

 Geeft aan hoe gegevens verzonden worden

<form id="aanvraag" method="post"

Action

 Pad of url naar hetgeen dat het formulier verwerkt

```
action="php/mail.php">
```

Name en id

- id en post, verwerkt niet
- name en id
- namen mogen hetzelfde zijn

name="naam" id="naam"

Input

- Onderdelen gebruiken het element input
- Bestaat uit 1 tag

```
<input type="radio"
<input name="verzenden"
```

Hidden field

 Informatie die niet voor browser venster bestemd is!

```
<input type="hidden" name="mailto" value="info@jouwwebsite.be" >
```

Textveld

- type="text"
- Zelf bezoeker kan tekst invoeren

<input type="text" name="naam" id="naam" maxlength="50" />

maxlength —> geeft aan …

Checkbox & radio

- Selectievakje
- radio slechts 1 keuze



Attributen

- name: voor verschillende naam per vakje, bij groep is name gelijk
- value: verschilt per selectievakje of keuzerondje, deze waarde worden doorgestuurd
- checked="checked": geeft aan welk vakje is aangevinkt
- id: naam geven, voor script dat werkt met id

Ook vaak los te gebruiken

item<input type="radio" name="naam" value="waarde" id="naam_01" checked="checked" />

Of in groep

Bestanden uploaden

Maakt button aan

script nodig voor werking

Bestand kiezen Geen bestand gekozen

<input type="file" name="bijlage" id="bijlage" />

Knoppen

- input + type
- Worden herkend door type="submit" type="reset"

```
Verzenden
```

```
<input type="submit" name="verzenden" id="verzenden" value="Verzenden" />
```

Textarea

- Element textarea
- cols & rows verplicht!
- vormgeving in css
- Ingesloten in label element

```
You will learn how to make a website.
```

```
<textarea rows="4" cols="50">
You will learn how to make a website.
</textarea>
```

Lijst of menu

- Het element select
- name voor onderwerp lijst
- size om van menu lijst te maken
- size="4"
- ctrl-toets! tip meerdere aan klikken indien ingesteld op multiple
- id als we werken met script

Lijst of menu

- Bijbehorende naam ingesloten in het element label
- Naam aan formulier item
- Verborgen velden geen label geven!

```
<label>Naam
    <input type="text" name="naam" id="naam" />
</label>
    <label>E-mail
        <input type="text" name="email" id="email" />
</label>
```

Waarom label?

- Klikken op naam
- Met for geeft u aan voor welk formulier item het label bedoeld is

```
<label>Naam
    <input type="text" name="naam" id="naam" />
</label>
    <label>E-mail
        <input type="text" name="email" id="email" />
</label>
```

Label for=""

 for geeft aan voor welk formulier item het label bedoeld is


```
<label for="naam">Naam</label>
    <input name="naam" type="text" id="naam" />
<label for="email">E-mail</label>
    <input name="email" type="text" id="email" />
```

Label genest

 Kan ook genest gebruikt worden


Fieldset

- Bedoeld om labels en formulier items te groeperen
- Zichtbaar door kader



Legend

- Door legend krijgt fieldset een bijschrift
- Komt boven in het element fieldset te staan



De E-maillink

 Een email link ziet er zo uit in de HTML code

E-mail

OVERZICHT

form	Element waarin het formulier komt te staan.
fieldset	Veldenset voor een groep formulier items met toebehoren.
legend	Bijschrift of kop van velden set.
label	Element dat formulier een naam geeft.
input type=""	
text	Tekstveld, 1 regel!
hidden	Verborgen tekstveld, is niet zichtbaar in browser.
chekbox	selectievakje
radiobutton	keuzerondje
submit	verzendknop
reset	wisknop
button	knop
select	Lijst/ Menu, keuzelijst

Oefeningen


- 1. Hidden field
- 2. tekstveld
- 3. chekbox
- 4. radio
- 5. chekbox
- 6. bestands upload
- 7. knoppen
- 8. lijst doorstroom
- 9. labels
- 10.fieldset en legend

Formulier verwerken

- Eenvoudigste manier is door het attribuut action, maar dit is onveilig
- Email staat open en bloot in de code —> not done!

Formulier verwerken

• Scripts zoals php, js, ...



Hoe werkt dat?

- De gegevens die de bezoeker verstrekt, worden keurig geordend in een e-mail.
- De bezoeker krijgt in de browser een bedankt pagina met bevestiging
- De bezoeker krijgt bovendien een e-mail met een bevestiging en een overzicht van de info

Form generator

- https://www.dropbox.com/s/vnbt6fnmb9xnrg1/ live.zip?dl=0
- Kan je eens bekijken en installeren op een localhost
- Nood oplossing!

Nieuwsbrief

- Contact te onderhouden
- Kleine aantallen versturen
- Zorgen voor persoonlijke aanhef



Nieuwsbrief

- CMS systemen build in
- Betalende diensten




Formulieren opmaken met css

- Elementen kunnen hiervoor dienen
- Deze kunt u vormgeven met css

Vormgeven

- Tip: gebruik eens inset of outset
- Tekstvelden en knoppen kunnen we stylen
- Met hulp van "em", zullen de elementen schalen met de tekst die erin staat
- Ook kunnen we deze positioneren



Formulier items

- Als u niet ingrijpt met css gaan formulieren een heel eigen leven leiden
- Een gelijke weergaven in browsers

Belangrijk

- leder formulier item komt met bijbehorende naam op eigen regel te staan
- Worden absoluut gepositioneerd ten opzichte van het containing block label
- Als een css-regel van toepassing moet zijn op specifiek iets, gebruik dan een class

Oefening

file:///Users/bramclaes/Docum C -Mijn gegevens: Naam E-mail Opmerking ─Ik ben geïnteresseerd in reizen naar:-China Japan Indonesië; – Mijn voorkeur gaat uit naar: – Rondreizen Gezinsreizen Wandelreizen Vertrek Februari Verzenden Wissen

Succes!