
taller
Conexion
- URL: String
- USUARIO: String
- PASSWORD: String
+ conectar() : Connection
+ desconectar(cx): void
+ revertir(cx): void
+ mensaje(ex): String
Taller
+ main(args: String[]): void
controller
ClienteController
- modelo: ClienteModel
MecanicoController
- modelo: MecanicoModel
ServicioRealizadoController
- modelo: ServicioRealizadoModel
VehiculoController
- modelo: VehiculoModel
RepuestoController
- modelo: RepuestoModel
ServicioController
- modelo: ServicioModel
OrdenController
- modelo: OrdenModel
RepuestoUtilizadoController
- modelo: RepuestoUtilizadoModel
AbastecimientoController
- modelo: AbastecimientoModel
view
MenuPrincipal
+ btnNuevoActionPerformed(): void
+ btnConsultarActionPerformed(): void
ConsultarRegistro
+ mostrar(indice: int): void
+ mostrar<Entidad>(): void
+ btnGuardar<Entidad>ActionPerformed(): void
+ btnEliminar<Entidad>ActionPerformed(): void
+ exportar(modelo, nombreBase): void
+ exportarComprobante(idOrden: int): void
+ importarRepuestos(filas): String
NuevoRegistro
+ btnGuardar<Entidad>ActionPerformed(): void
+ btnGuardar<Entidad>ActionPerformed(): void
«javax.swing»
JFrame
util
Exportador
+ aCSV(modelo: TableModel, archivo: File): void
+ aHTML(modelo: TableModel, archivo: File, titulo: String): void
+ html(texto: String): String
Importador
+ leer(archivo: File): List<String[]>
model
PersonaModel
- id: int
- nombre: String
- telefono: String
+ mostrarInformacion()
MecanicoModel
- especialidad: String
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<MecanicoModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
+ mostrarInformacion(): String
ServicioRealizadoModel
- idServicioRealizado: int
- idOrden: int
- idServicio: int
- cantidad: int
- precio: double
- subtotal: double
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<ServicioRealizadoModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
ServicioModel
- idServicio: int
- descripcion: String
- costoManoObra: double
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<ServicioModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
ClienteModel
- direccion: String
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<ClienteModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
+ mostrarInformacion(): String
OrdenModel
- idOrden: int
- idVehiculo: int
- idMecanico: int
- descripcion: String
- fechaCreacion: LocalDate
- fechaFinal: LocalDate
- estado: String
- total: double
- servicios: ArrayList<ServicioRealizadoModel>
- repuestos: ArrayList<RepuestoUtilizadoModel>
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<OrdenModel>
+ validarEnProceso (cx: Connection, idOrden: int): String
+ sumarTotal (cx: Connection, idOrden: int, monto: double): void
+ modificar(): String
+ cambiarEstado(accion: String): String
+ comprobante(): String
RepuestoUtilizadoModel
- idRepuestoUtilizado: int
- idOrden: int
- idRepuesto: int
- cantidad: int
- precio: double
- subtotal: double
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<RepuestoUtilizadoModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
RepuestoModel
- idRepuesto: int
- nombre: String
- descripcion: String
- precio: double
- existencia: int
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<RepuestoModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
+ ajustarExistencia (cx: Connection, idRepuesto: int, cambio: int): boolean
+ existe(): boolean
VehiculoModel
- idVehiculo: int
- idCliente: int
- placa: String
- marca: String
- modelo: String
- anio: int
- color: String
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<VehiculoModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
AbastecimientoModel
- idAbastecimiento: int
- idRepuesto: int
- cantidad: int
- fecha: LocalDate
+ insertar(): String
+ listar(): ArrayList<AbastecimientoModel>
+ modificar(): String
+ eliminar(): String
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*