


Compte rendu Talend DW Sinistre

Job Sinistre



TfilterRow Sinistre

tFilterRow_1

Paramètres simples

Schéma : Built-in [v] Modifier le schéma [...] Sync colonnes

Opérateur logique utilisé pour combiner les conditions : Et *

Conditions :

Colonne d'entrée	Fonction	Opérateur	Valeur
FRAIS_REEL_ASSURE	Vider	Supérieur ou égal à	0
MONTANT_SECU	Vider	Supérieur ou égal à	0
MONTANT_REMBOURSE	Vider	Supérieur ou égal à	0

+ × ↑ ↓ 📄 🗑️

☐ Utiliser le mode avancé

Tmap Sinistre

ligne_filtre

Column

NUM_SINISTRE

NUM_ADHESION

ACTE

DESIGNATION_ACTE

LIBELLE_BAREME

NUM_BENEFICIAIRE

NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE

JOUR_DEBUT_SOINS

MOIS_DEBUT_SOINS

ANNEE_DEBUT_SOINS

JOUR_PAIEMENT

MOIS_PAIEMENT

ANNEE_PAIEMENT

FRAIS_REEL_ASSURE

MONTANT_SECU

MONTANT_REMBOURSE

Var

SinistreOut

Expression

ligne_filtre.NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE

row2.CODE_POSTAL

(int) ... TalendDate.diffDate(TalendDate.parseDate...

ligne_filtre.ACTE

row2.NUM_ADHESION_NORMALISE.toString() + ro...

TalendDate.parseDate("dd/MM/yyyy").String.form...

TalendDate.parseDate("dd/MM/yyyy").String.form...

(row3.tempmin != null && row3.tempmax != null)...

(int) TalendDate.diffDate(... TalendDate.getCur...

ligne_filtre.FRAIS_REEL_ASSURE

ligne_filtre.MONTANT_SECU

ligne_filtre.MONTANT_REMBOURSE

Column

b_id

cp

age_id

Acte

c_id

date_soins

date_remboursements

temperature

anciennete

frais_reel

montant_secu

montant_rembourse

CODE_PROFESSION

CODE_PRODUIT

CODE_FRACTIONNEMENT

CODE_GARANTIE

FORMULE

PRIMES_ACQUISES

CODE_AGENT

CODE_REGION

PRIME_GARANTIE

row3

Property

Value

Lookup Model

Charger une fois

Match Model

Toutes les correspondances

Join Model

Left Outer Join

Store temp data

false

Clé d'expr.

Column

TalendDate.parseDate("dd-MM-yyyy", ...)

date

(StringHandling.LEFT(String.format("%05...

departement

tempmin

tempmax

ventmax

precip

Find :

Var

SinistreOut

Expression

ligne_filtre.NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE

row2.CODE_POSTAL

(int) ... TalendDate.diffDate(TalendDate.parseDate...

ligne_filtre.ACTE

row2.NUM_ADHESION_NORMALISE.toString() + ro...

TalendDate.parseDate("dd/MM/yyyy").String.form...

TalendDate.parseDate("dd/MM/yyyy").String.form...

(row3.tempmin != null && row3.tempmax != null)...

(int) TalendDate.diffDate(... TalendDate.getCur...

ligne_filtre.FRAIS_REEL_ASSURE

ligne_filtre.MONTANT_SECU

ligne_filtre.MONTANT_REMBOURSE

Column

b_id

cp

age_id

Acte

c_id

date_soins

date_remboursements

temperature

anciennete

frais_reel

montant_secu

montant_rembourse

Clé d'expr.

Column

ligne_filtre.NUM_ADHESION

NUM_ADHESION_NORM...

ligne_filtre.NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE

NUM_BENEFICIAIRE_UNI...

DATE_NAISSANCE_ASSU...

CODE_POSTAL

EXERCICE_PAIEMENT

NUM_BENEFICIAIRE

TYPE_BENEFICIAIRE

DATE_NAISSANCE_BENE...

CODE_PROFESSION

CODE_PRODUIT

CODE_FRACTIONNEMENT

CODE_GARANTIE

FORMULE

PRIMES_ACQUISES

CODE_AGENT

CODE_REGION

PRIME_GARANTIE

row2

Property

Value

Lookup Model

Charger une fois

Match Model

Toutes les correspondances

Join Model

Left Outer Join

Store temp data

false

Clé d'expr.

Column

TalendDate.parseDate("dd-MM-yyyy", ...)

date

(StringHandling.LEFT(String.format("%05...

departement

tempmin

tempmax

ventmax

precip

Var

SinistreOut

Expression

ligne_filtre.NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE

row2.CODE_POSTAL

(int) ... TalendDate.diffDate(TalendDate.parseDate...

ligne_filtre.ACTE

row2.NUM_ADHESION_NORMALISE.toString() + ro...

TalendDate.parseDate("dd/MM/yyyy").String.form...

TalendDate.parseDate("dd/MM/yyyy").String.form...

(row3.tempmin != null && row3.tempmax != null)...

(int) TalendDate.diffDate(... TalendDate.getCur...

ligne_filtre.FRAIS_REEL_ASSURE

ligne_filtre.MONTANT_SECU

ligne_filtre.MONTANT_REMBOURSE

Column

b_id

cp

age_id

Acte

c_id

date_soins

date_remboursements


temperature

anciennete

frais_reel

montant_secu

montant_rembourse



PHP my admin sinistre

phpMyAdmin

Serveur courant : MySQL

Récentes Préférées

Nouvelle base de données

bi

Nouvelle table

acte_dim

adresse_dim

age_dim

beneficiaire_dim

contrat_dim

sinistre_fact

temps_dim

Base de données : bi -> table : sinistre_fact

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Déclencheurs

La sélection courante ne contient pas de colonne unique. Les grilles d'édition, les cases à cocher ainsi que les liens Éditer, Copier et Supprimer ne sont pas disponibles.

✓ Affichage des lignes 0 - 499 (total de 979880, traitement en 0,0085 seconde(s))

SELECT * FROM `sinistre\_fact`

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]


1 > >> Nombre de lignes : 500 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

b_id	cp	age_id	Acte	c_id	date_soins	date_remboursements	temperature	anciennete	frais_reel	montant_secu	montant_rembourse
3469	59800	50	P	4028934692012	2012-07-04	2012-10-18	NULL	4912	15.4	10.78	4.62
3469	59800	50	PH2	4028934692012	2012-10-06	2012-10-19	NULL	4818	4.18	0.63	3.55
3469	59800	50	PH2	4028934692012	2012-10-25	2012-11-13	NULL	4799	4.18	0.63	3.55
3469	59800	50	PH4	4028934692012	2012-09-18	2012-10-01	NULL	4836	11.07	3.32	7.75
3469	59800	50	PH4	4028934692012	2012-10-25	2012-11-13	NULL	4799	3.73	1.12	2.61
3469	59800	50	PH7	4028934692012	2012-10-06	2012-10-19	NULL	4818	14.23	9.25	4.98
3469	59800	50	PH7	4028934692012	2012-10-15	2012-10-29	NULL	4809	5.24	3.41	1.83
3469	59800	50	PH7	4028934692012	2012-10-29	2012-11-12	NULL	4795	26.54	17.25	9.29
3469	59800	50	SF	4028934692012	2012-10-10	2012-11-27	NULL	4814	19.6	13.72	5.88
3469	59800	50	SF	4028934692012	2012-11-14	2012-11-27	NULL	4779	19.6	13.72	5.88
3469	59800	50	SF	4028934692012	2012-10-17	2012-11-27	NULL	4807	19.6	13.72	5.88
3469	59800	50	SF	4028934692012	2012-11-20	2012-11-27	NULL	4773	19.6	13.72	5.88
3469	59800	50	SF	4028934692012	2012-10-31	2012-11-27	NULL	4793	19.6	13.72	5.88
3469	59800	50	Z2	4028934692012	2012-11-29	2012-12-12	NULL	4764	66.42	46.49	19.93
3470	67370	62	ATM	4029234702012	2012-12-18	2012-12-26	NULL	4745	105	27.77	50.72

Console de requêtes SQL

Job temps



Talend Open Studio for Data Integration - tRowGenerator - tRowGenerator_1

Schéma		Fonctions	
Colonne	Type	Fonctions	Variables d'environnement
d	Date	TalendDate.add[	date=>TalendDa...

Colonne: d, Type: Date

Paramètres de la fonction: add number of day, month ... to a date (with Java date type !)

Paramètre	Valeur	Commentaire
date	TalendDate.p...	the date to update
nb	Numeric.sequ...	the added value
dateType	"dd"	the part to add

OK Cancel

Talend Open Studio for Data Integration - tMap - tMap_1

row1
Column
d

Find :
Var

tempsSortie

Expression	Column
row1.d	date_id
TalendDate.getPartOfDate("YEAR", row1.d)	annee
String.valueOf(DateUtilCustom.getQuarter(row1.d))	Trimestre
new java.text.SimpleDateFormat("MMMM", java.u...)	Mois
DateUtilCustom.getSeason(row1.d)	Saison
TalendDate.getPartOfDate("DAY_OF_MONTH", row1.d)	num_jour_mois
TalendDate.formatDate("EEEE", row1.d)	jour

phpMyAdmin

Serveur courant : MySQL

Récentes Préférées

Nouvelle base de données

bi

Nouvelle table

acte_dim

adresse_dim

age_dim

beneficiaire_dim

contrat_dim

sinistre_fact

temps_dim

localhost/phpmyadmin/index.php

Serveur : MySQL 3306 - Base de données : bi - Table : temps_dim

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privileges Opérations Déclencheurs

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 1500, traitement en 0,0070 seconde(s).)

SELECT * FROM `temps\_dim`

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]


1 > >> Nombre de lignes : 25 Filtre les lignes: Chercher dans cette table Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	date_id	annee	Trimestre	Mois	Saison	num_jour_mois	jour
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-01	2009	1	janvier	Hiver	1	jeudi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-02	2009	1	janvier	Hiver	2	vendredi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-03	2009	1	janvier	Hiver	3	samedi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-04	2009	1	janvier	Hiver	4	dimanche
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-05	2009	1	janvier	Hiver	5	lundi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-06	2009	1	janvier	Hiver	6	mardi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-07	2009	1	janvier	Hiver	7	mercredi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-08	2009	1	janvier	Hiver	8	jeudi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-09	2009	1	janvier	Hiver	9	vendredi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-10	2009	1	janvier	Hiver	10	samedi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-11	2009	1	janvier	Hiver	11	dimanche
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-12	2009	1	janvier	Hiver	12	lundi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-13	2009	1	janvier	Hiver	13	mardi
☐ Éditer ☐ Copier ☐ Supprimer	2009-01-14	2009	1	janvier	Hiver	14	mercredi

Console de requêtes SQL

Job Bénéficiaire



tFilterRow_1

Paramètres simples

Paramètres avancés

Paramètres dynamiques

Vue

Documentation

Schéma

Built-in

Modifier le schéma

Sync colonnes

Opérateur logique utilisé pour combiner les conditions

Ou

Conditions

Colonne d'entrée	Fonction	Opérateur	Valeur
SEXE	Majuscules	Égal à	"M"
SEXE	Majuscules	Égal à	"F"

☐ Utiliser le mode avancé

Talend Open Studio for Data Integration - tMap - tMap_1

row2

Column

NUM_BENEFICIAIRE

SEXE

REGIME_SOCIAL

Find :

Var

InsertionBenef

Expression

row2.NUM_BENEFICIAIRE

"F".equals(StringHandling.UPCASE(row2.SEXE))?"F..."

"G".equals(row2.REGIME_SOCIAL.toString())?"Gén..."

Column

b_id

sexe

regime_social

phpMyAdmin

Server current :

MySQL

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

bi

Nouvelle table

acte_dim

adresse_dim

age_dim

beneficiaire_dim

contrat_dim

sinistre_fact

temps_dim

Server : MySQL-3306

Base de données : bi

Table : beneficiaire_dim

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Privileges

Opérations

Déclencheur

Affichage des lignes 0 - 24 (total de 48903, traitement en 0,0049 seconde(s).)

SELECT * FROM `beneficiaire\_dim`

Profilage

Éditer en ligne

Éditer

Expliquer SQL

Créer le code source PHP

Actualiser

1

>

>>

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

←

T

→

b_id

sexe

regime_social

Éditer

Copier

Supprimer

3011

Homme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

23471

Femme

Agricole

Éditer

Copier

Supprimer

42591

Homme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

17718

Homme

Agricole

Éditer

Copier

Supprimer

21263

Femme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

49005

Homme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

48919

Homme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

12632

Femme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

34076

Homme

Agricole

Éditer

Copier

Supprimer

26917

Femme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

1335

Femme

Agricole

Éditer

Copier

Supprimer

18112

Femme

Général

Éditer

Copier

Supprimer

43851

Femme

Spécial

Éditer

Copier


Supprimer

11292

Femme

Général

Job age



Talend Open Studio for Data Integration - tRowGenerator - tRowGenerator_1

Schéma		Fonctions	
Colonne	Type	Fonctions	Variables d'environnement
Age_ID	Integer	Numeric.sequence	sequence identifi...

Colonne: + - Up Down Copy Paste Undo Redo Colonne Nombre de lignes

Paramètres de la fonction Aperçu

return an incremented numeric id

Paramètre	Valeur	Commentaire
sequence ide...	"s1"	
start value	0	
step	1	

OK Cancel

Fonctions list:

- Mathematical.BITAND(int,int)
- Mathematical.BITNOT(int)
- Mathematical.BITOR(int,int)
- Mathematical.BITXOR(int,int)
- Mathematical.INT(String)
- Mathematical.NUM(String)
- Mathematical.SCMP(String,String)
- Mathematical.SDIV(int,int)
- Numeric.random(int,int)
- Numeric.sequence(String,int,int)**
- StringHandling.COUNT(String,String)
- StringHandling.INDEX(String,String)
- StringHandling.LEN(String)
- TalendDate.compareDate(Date,Date)
- TalendDate.compareDate(Date,Date,String)
- TalendDate.diffDateFloor(Date,Date,String)
- TalendDate.getPartOfDate(String,Date)

row1

Column: Age_ID

Find: Var

Auto map 1

Expression: row1.Age_ID, transformation.GPAGE(row1.Age_ID)

Column: age_id, gp_age

The bottom section shows the configuration of the **row1** component, the **Var** component, and the **Auto map 1** component. The **row1** component has a column named **Age_ID**. The **Auto map 1** component is configured to map the **row1.Age_ID** expression to the **age_id** column in the target database, using the **transformation.GPAGE(row1.Age_ID)** function.

phpMyAdmin

Serveur courant : MySQL

Récentes Préférées

Nouvelle base de données

- bi
 - Nouvelle table
 - acte_dim
 - adresse_dim
 - age_dim
 - beneficiaire_dim
 - contrat_dim
 - sinistre_fact
 - temps_dim

Serveur : MySQL:3306 » Base de données : bi » Table : age_dim

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privi

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 111, traitement en 0,0052 seconde(s).)

SELECT * FROM `age\_dim`


☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 > >> ☐ Tout afficher Nombre de lignes : 25 Filtre les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

	age_id	gp_age
☐ Éditer Copier Supprimer	0	Bébé
☐ Éditer Copier Supprimer	1	Bébé
☐ Éditer Copier Supprimer	2	Bébé
☐ Éditer Copier Supprimer	3	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	4	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	5	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	6	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	7	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	8	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	9	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	10	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	11	Enfant
☐ Éditer Copier Supprimer	12	Enfant

Job contrat



row1

Column

NUM_ADHESION_NORMAISE

NUM_BENEFICIAIRE_UNIQUE

DATE_NAISSANCE_ASSURE

CODE_POSTAL

EXERCICE_PAIEMENT

NUM_BENEFICIAIRE

TYPE_BENEFICIAIRE

DATE_NAISSANCE_BENEFICIAIRE

CODE_PROFESSION

CODE_PRODUIT

CODE_FRACTIONNEMENT

CODE_GARANTIE

FORMULE

PRIMES_ACQUISES

CODE_AGENT

CODE_REGION

PRIME_GARANTIE

row2

Clé d'expr.

Integer.parseInt(row1.CODE_PROFESSION...

Column

Code

Libelle

Find :

Var

Auto map 1

contratOut

Expression

row1.NUM_ADHESION_NORMAISE.toString() + r...

row1.FORMULE

row1.FORMULE.split(" ")[0]

row1.TYPE_BENEFICIAIRE

row2.Libelle

Column

c_id

formule

categ_formule

type_beneficiaire

libelle_profession

phpMyAdmin

Server courant :

MySQL

Récentes

Préférées

Nouvelle base de données

bi

Nouvelle table

acte_dim

adresse_dim

age_dim

beneficiaire_dim

contrat_dim

sinistre_fact

temps_dim

Severeur : MySQL-3306

Base de données : bi

Table : contrat_dim

Parcourir

Structure

SQL

Rechercher

Insérer

Exporter

Importer

Privileges

Operations

Declencheurs

Affichage des lignes 0 - 24 (total de 83232, traitement en 0,0030 seconde(s).)

SELECT * FROM `contrat\_dim`

Profilage

Éditer en ligne

Éditer

Expliquer SQL

Créer le code source PHP

Actualiser

1

>

>>

Nombre de lignes : 25


Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

	c_id	formule	categ_formule	type_beneficiaire	libelle_profession
☐ Éditer Copier Supprimer	3887231052012	Privilege	Privilege	AS	Employes
☐ Éditer Copier Supprimer	3895531202011	Confort	Confort	EN	Agriculteurs
☐ Éditer Copier Supprimer	3908231462012	Privilege	Privilege	AS	Professions intermediaires
☐ Éditer Copier Supprimer	3911531542011	TM+	TM+	AS	Artisans, commercants et chefs d'entreprises
☐ Éditer Copier Supprimer	3913731662012	Confort	Confort	EN	Cadres et professions intellectuelles superieures
☐ Éditer Copier Supprimer	3914731702011	Privilege	Privilege	AS	Artisans, commercants et chefs d'entreprises
☐ Éditer Copier Supprimer	3914931712011	Privilege	Privilege	AS	Agriculteurs
☐ Éditer Copier Supprimer	3919431782012	Confort specifique	Confort	AS	Agriculteurs
☐ Éditer Copier Supprimer	3919431792012	Confort specifique	Confort	EN	Agriculteurs
☐ Éditer Copier Supprimer	3920131812011	Confort	Confort	EN	Cadres et professions intellectuelles superieures
☐ Éditer Copier Supprimer	3923931872012	Confort	Confort	AS	Professions intermediaires
☐ Éditer Copier Supprimer	3933432002012	TM+	TM+	AS	Professions intermediaires
☐ Éditer Copier Supprimer	3935932042011	Privilege	Privilege	AS	Employes

Job adresse



Fichier Modifier Vue Search Fenêtre Aide

Support 100%

*Job Job_contrat 0.1 *Job Job_Age 0.1 *Job Job_Adresse 0.1 *Job Job_actes 0.1 Job Sinistre 0.1

```

graph LR
    Adhesion_detail[Adhesion_detail] -- row1 (Main) --> tUniqRow_1[tUniqRow_1]
    tUniqRow_1 -- row2 (Uniques) --> tMap_1[tMap_1]
    tUniqRow_1 -- row3 (lookup) --> Adressedim[Adressedim]
    tMap_1 -- row4 (Main) --> tLogRow_1[tLogRow_1]
    tMap_1 -- erreur_cp (Main order2) --> tFileOutputDelimited_1[tFileOutputDelimited_1]
  
```

Designer | Code

Job(Job_Adresse 0.1) Contexts(Job_Adresse) Composant Exécuter (Job Job_Adresse)

tUniqRow_1

Paramètres simples

Paramètres avancés

Paramètres dynamiques

Vue

Documentation

Clé unique

Column	Attribut de clé	Sensible à la casse
NUM_ADHESION_NORMALISE	☐	☐
NUM_BENEFICIAIRE_UNIQUE	☐	☐
DATE_NAISSANCE_ASSURE	☐	☐
CODE_POSTAL	☒	☐
EXERCICE_PAIEMENT	☐	☐
NUM_BENEFICIAIRE	☐	☐
TYPE_BENEFICIAIRE	☐	☐
DATE_NAISSANCE_BENEFICIAIRE	☐	☐
CODE_PROFESSION	☐	☐
CODE_PRODUIT	☐	☐
CODE_PROFESSION	☐	☐

Talend Open Studio for Data Integration - tMap - tMap_1

Column

- NUM_ADHESION_NORMAISE
- NUM_BENEFICIAIRE_UNIQUE
- DATE_NAISSANCE_ASSURE
- CODE_POSTAL
- EXERCICE_PAIEMENT
- NUM_BENEFICIAIRE
- TYPE_BENEFICIAIRE
- DATE_NAISSANCE_BENEFICIAIRE
- CODE_PROFESSION
- CODE_PRODUIT
- CODE_FRACTIONNEMENT
- CODE_GARANTIE
- FORMULE
- PRIMES_ACQUISES
- CODE_AGENT
- CODE_REGION
- PRIME_GARANTIE

row3

Property	Value
Lookup Model	Charger une fois
Match Model	Toutes les correspondances
Join Model	Inner Join
Store temp data	false

Var

Expression	Type	Variable
------------	------	----------

out2

Expression	Column
row2.CODE_POSTAL	cp
row3.DEPARTMENTNAME	departement
row3.REGIONNAME	region

erreur_cp

Property	Value
Catch output reject	false
Catch lookup inner join reject	true
Schema Type	Built-in
Expression	Column
row2.CODE_POSTAL	CODE_POSTAL

Éditeur de schéma Éditeur d'expression

row2

Colonne	Clé	Type	N.	Modèle de date (C.L.)	Longueur	Précision	Par déf...	Comment...
NUM_ADHESION_NORMAISE	☐	Integer	☒		5	0		
NUM_BENEFICIAIRE_UNIQUE	☐	Integer	☒		4	0		
DATE_NAISSANCE_ASSURE	☐	String	☒		10	0		
CODE_POSTAL	☐	Integer	☒		4	0		
EXERCICE_PAIEMENT	☐	Integer	☒		4	0		
NUM_BENEFICIAIRE	☐	Integer	☒		1	0		

out2

Colonne	Clé	Type	N.	Modèle de date (C.L.)	Longueur	Précision	Par déf...	Comment...
cp	☒	int	☒		10	0		
departement	☐	String	☒		200	0		
region	☐	String	☒		200	0		

phpMyAdmin

Serveur courant : MySQL

Récentes Préférées

Nouvelle base de données

- bi
 - Nouvelle table
 - acte_dim
 - adresse_dim
 - age_dim
 - beneficiaire_dim
 - contrat_dim
 - sinistre_fact
 - temps_dim

Sever : MySQL 3306 » Base de données : bi » Table : adresse_dim

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 3372, traitement en 0,0014 seconde(s).)

SELECT * FROM `adresse\_dim`

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 > >> Nombre de lignes : 25 Filtre les lignes: Chercher dans cette table Trier pa

Options supplémentaires

	cp	departement	region
☐ Éditer Copier Supprimer	59150	Nord	Nord-Pas-de-Calais-Picardie
☐ Éditer Copier Supprimer	33680	Gironde	Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
☐ Éditer Copier Supprimer	75003	Paris	Ile-de-France
☐ Éditer Copier Supprimer	42450	Loire	Auvergne-Rhône-Alpes
☐ Éditer Copier Supprimer	75015	Paris	Ile-de-France
☐ Éditer Copier Supprimer	75020	Paris	Ile-de-France
☐ Éditer Copier Supprimer	92600	Hauts-de-Seine	Ile-de-France
☐ Éditer Copier Supprimer	13004	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur
☐ Éditer Copier Supprimer	13016	Bouches-du-Rhône	Provence-Alpes-Côte d'Azur
☐ Éditer Copier Supprimer	57220	Moselle	Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
☐ Éditer Copier Supprimer	31370	Haute-Garonne	Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
☐ Éditer Copier Supprimer	94210	Val-de-Marne	Ile-de-France
☐ Éditer Copier Supprimer	83992	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur

job actes

row2

Column
NUM_SINISTRE
NUM_ADHESION
ACTE
DESIGNATION_ACTE
LIBELLE_BAREME
NUM_BENEFICIAIRE
NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE
JOUR_DEBUT_SOINS
MOIS_DEBUT_SOINS
ANNEE_DEBUT_SOINS
JOUR_PAIEMENT
MOIS_PAIEMENT
ANNEE_PAIEMENT
FRAIS_REEL_ASSURE
MONTANT_SECU
MONTANT_REMBOURSE

Find :
Var

Auto map 1

Expression	Column
row2.ACTE	Acte
row2.DESIGNATION_ACTE	designation_acte
row2.DESIGNATION_ACTE.split(" ")[0]	categ_acte

Éditeur de schéma Éditeur d'expression

Colonne	Clé	Type	N.	Modèle de date (C...	Longueur	Précision	Par déf...	Comment...
NUM_SINISTRE		☐ Integer	☒		9	0		
NUM_ADHESION		☐ Integer	☒		5	0		
ACTE		☐ String	☒		3	0		

Colonne	Clé	Type	N.	Modèle de date (C...	Longueur	Précision	Par déf...	Comment...
Acte		☒ String	☒		10	0		
designation_acte		☐ String	☒		40	0		
categ_acte		☐ String	☒		100	0		

Support

LOCAL: test

Jobs

- Job_actes 0.1
- Job_Adresse 0.1
- Job_Age 0.1
- Job_Beneficiaire 0.1
- Job_contrat 0.1
- Job_temps 0.1
- Sinistre 0.1

Contextes

Code

Modèles SQL

Metadonnées

- Connexions de bases de données
- Fichier délimité
 - Adhesion_detail 0.1
 - Adressedim 0.1
 - beneficiaire 0.1
 - metadata
 - meteo 0.1
 - prestation_sante 0.1

Outline

Aperçu du code

- tDBObject_1 ("acte_dim")
- tFileInputDelimited_1 (prestation_sante)
- tLogRow_1
- tMap_1
- tUniqRow_1

*Job Job_contrat 0.1

Job Job_Age 0.1

Job Job_Adresse 0.1

*Job Job_actes 0.1

Job Sinistre 0.1

Annuler

prestation_sante

row1 (Main)

tUniqRow_1

row2 (Uniques)

tMap_1

acteOut (Main)

acte_dim/3 (Main)

tLogRow_1

Designer | Code

Job(Job_actes 0.1)

Contextes(Job_actes)

Composant

Exécuter (Job Job_actes)

tUniqRow_1

Paramètres simples

Paramètres avancés

Paramètres dynamiques

Vue

Documentation


Schéma

Built-in

Modifier le schéma

Sync colonnes

Clé unique	Column	Attribut de clé	Sensible à la casse
	NUM_SINISTRE	☐	☐
	NUM_ADHESION	☐	☐
	ACTE	☒	☐
	DESIGNATION_ACTE	☐	☐
	LIBELLE_BAREME	☐	☐
	NUM_BENEFICIAIRE	☐	☐
	NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE	☐	☐
	JOUR_DEBUT_SOINS	☐	☐
	MOIS DEBUT SOINS	☐	☐



Fonctions utilisées dans les différents jobs

Sinistre

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule	Explication
b_id	<i>Aucune</i>	ligne_filtre.NUM_BENEFICIAIRE_SINISTRE	Mapping direct de l'identifiant bénéficiaire.
cp	<i>Aucune</i>	row2.CODE_POSTAL	Récupération du code postal via jointure (Lookup Adhésion).
age_id	TalendDate	(int) TalendDate.diffDate(TalendDate.parseDate(...), ...)	Calcul de l'âge au moment du sinistre (différence entre date

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule	Explication
			soins et naissance).
Acte	<i>Aucune</i>	ligne_filtre.ACTE	Mapping direct du code acte.
c_id	Java (String)	row2.NUM_ADHESION_NORMALISE.toString() + row2.NUM_BENEFICIAIRE_UNIQUE.toString()	Concaténatio n : Création d'une clé composite (Contrat + Bénéficiaire) convertie en chaînes de caractères.
date_soins	TalendDate String.form at	TalendDate.parseDate("dd/MM/yyyy", String.format("%02d", ligne_filtre.JOUR...) ...)	Reconstitution d'une date Java valide à partir de 3 colonnes distinctes (J/M/A) avec formatage des zéros.
temperatu re	Java (Logique)	(row3.tempmin != null && row3.tempmax != null) ? (row3.tempmin + row3.tempmax) / 2 : null	Moyenne conditionnelle : Calcule la moyenne (min+max)/2 uniquement si les données existent, sinon retourne NULL.
anciennete	TalendDate	(int) TalendDate.diffDate(TalendDate.getCurrentD ate(), TalendDate.parseDate(...), "dd")	Calcul du nombre de jours écoulés entre la date du sinistre et la date du jour.

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule	Explication
frais_reel	Aucune	ligne_filtre.FRAIS_REEL_ASSURE	Mapping direct (Montant).

Bénéficiaire

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
b_id	Aucune	row2.NUM_BENEFICIAIRE	Clé primaire fonctionnelle.
sexe	StringHandling	"F".equals(StringHandling.UPCASE(row2.SEXE)) ? "Femme" : "Homme"	Normalisation : Test ternaire. Si le code majuscule est "F", écrit "Femme", sinon "Homme".
regime_social	Java (Object)	"G".equals(row2.REGIME_SOCIAL.toString()) ? "Général" : ...	Transcodage : Conversion du code court "G" en libellé complet "Général" (et autres cas via conditions imbriquées).

Contrat

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
c_id	Java (String)	row1.NUM_ADHESION_NORMALISE.toString() + ...	Clé composite unique (Adhésion + Bénéficiaire).

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
formule	<i>Aucune</i>	row1.FORMULE	Mapping direct.
categ_formule	Java (String)	row1.FORMULE.split(" ")[0]	Extraction : Récupère uniquement le premier mot de la formule (avant le premier espace).
type_beneficiaire	<i>Aucune</i>	row1.TYPE_BENEFICIAIRE	Mapping direct.
libelle_profession	<i>Aucune</i>	row2.Libelle	Récupération du libellé métier via jointure sur le code profession.

Actes

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
Acte	<i>Aucune</i>	row2.ACTE	Code technique de l'acte (Clé).
designation_acte	<i>Aucune</i>	row2.DESIGNATION_ACTE	Libellé complet de l'acte.
categ_acte	Java (String)	row2.DESIGNATION_ACTE.split(" ")[0]	Extraction : Utilise la fonction split pour isoler la catégorie (premier mot du libellé).

Temps

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
date_id	<i>Aucune</i>	row1.d	Date standard.
annee	TalendDate	TalendDate.getPartOfDate("YEAR", row1.d)	Extraction de l'année.
Trimestre	DateUtilsCustom	String.valueOf(DateUtilsCustom.getQuarter(row1.d))	Routine Utilisateur : Appel d'une routine Java personnalisée pour calculer le trimestre.
Mois	Java (SimpleDateFormat)	new java.text.SimpleDateFormat("MMMM", java.util.Locale.FRENCH).format(row1.d)	Formatage du mois en toutes lettres (force la locale FR).
Saison	DateUtilsCustom	DateUtilsCustom.getSeason(row1.d)	Routine Utilisateur : Appel d'une routine personnalisée pour déterminer la saison (Hiver, Eté...).
jour	TalendDate	TalendDate.formatDate("EEEE", row1.d)	Récupération du nom du jour (Lundi, Mardi...).

Age

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
age_id	<i>Aucune</i>	row1.Age_ID	Identifiant de l'âge (0 à 120).

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
gp_age	transformatio n	transformation.GPAGE(ro w1.Age_ID)	Routine Utilisateur : Appel de la routine GPAGE pour regrouper les âges en tranches (Bébé, Enfant, Adulte...).

Adresse

Champ Sortie	Routine / Librairie	Formule Exacte (Code Talend)	Explication Technique
cp	<i>Aucune</i>	row2.CODE_POSTAL	Code postal source.
departemen t	<i>Aucune</i>	row3.DEPARTMENTNA ME	Récupération via jointure (Lookup) sur le Code Postal.
region	<i>Aucune</i>	row3.REGIONNAME	Récupération via jointure (Lookup) sur le Code Postal.