

COMPTE RENDU TP

SERVEUR WEB & SÉCURISATION

1. Présentation du TP

Objectif : Déployer un service web interne sécurisé sur une machine Linux Debian.

Ce TP a pour but d'installer un serveur web, de déployer une page intranet simple et de sécuriser l'accès avec un certificat HTTPS à l'aide de Let's Encrypt.

2. Environnement de travail

- **Système d'exploitation :** Debian /Linux
- **Type de machine :** Machine virtuelle (VMware)
- **Serveur web utilisé :** Nginx
- **Client de test :** Machine cliente sur le même réseau

3. Installation du serveur web

La première étape a consisté à installer le serveur web Nginx sur la machine Debian.

Commandes utilisées :

```
apt update  
apt install nginx -y
```

Après l'installation, le service Nginx a été démarré et vérifié.

```
systemctl start nginx  
systemctl enable nginx  
systemctl status nginx
```

Le serveur web est alors accessible via l'adresse IP de la machine Debian depuis un navigateur.

4. Déploiement d'une page intranet simple

Une page web simple a été créée afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur.


Création du fichier HTML :

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Contenu de la page :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Intranet</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur l'intranet de l'entreprise</h1>
</body>
</html>
```

Après l'enregistrement, la page est accessible en HTTP via le navigateur.



5. Sécurisation du site avec HTTPS (Let's Encrypt)

Afin de sécuriser l'accès au serveur web, un certificat HTTPS a été installé à l'aide de Let's Encrypt.

Installation de Certbot :

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
```

Génération du certificat HTTPS :

`certbot --nginx`

Certbot configure automatiquement Nginx pour rediriger le trafic HTTP vers HTTPS.

Un certificat SSL valide est alors installé.

6. Tests d'accès

Test depuis une machine cliente :

- Accès au site via l'adresse : <https://192.168.20.149>
- Vérification du cadenas HTTPS dans le navigateur

Les tests confirment que le site est bien accessible et sécurisé.

8. Conclusion

Ce TP a permis de :

- Installer un serveur web sur Debian
- Déployer une page intranet simple
- Sécuriser l'accès avec HTTPS grâce à Let's Encrypt
- Tester l'accès depuis une machine cliente

Le serveur web est fonctionnel et sécurisé.