Desenvolvimento de Aplicações Web - Entrega 1 - Marcos Henrique Almeida Lima

\$\$\$ public.index

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
<title>Propostas de Trabalhos de Computação</title>
</head>
<body><div id="root"></div></body>
</html>
```

\$\$\$ src.componentes.modais.modal-confirmação-usuário

```
import { useContext, useRef, useState } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import { Button } from "primereact/button";
import { Toast } from "primereact/toast";
import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import { estilizarBotão, estilizarBotãoRemover, estilizarDivCampo, estilizarInlineFlex,
estilizarLabel, estilizarModal } from "../../utilitários/estilos";
export default function ModalConfirmaçãoUsuário() {
const referênciaToast = useRef(null);
const \ \{\ set Usu\'{a}rioLogado,\ confirmaç\~ao Usu\'{a}rio,\ set Confirmaç\~ao Usu\'{a}rio,\ set Mostrar Modal Confirmaç\~ao \ \}
= useContext(ContextoUsuário);
const dados = { cpf: confirmaçãoUsuário?.cpf, perfil: confirmaçãoUsuário?.perfil,
nome: confirmaçãoUsuário?.nome, senha: confirmaçãoUsuário?.senha,
email: confirmaçãoUsuário?.email, questão: confirmaçãoUsuário?.questão
resposta: confirmaçãoUsuário?.resposta, cor_tema: confirmaçãoUsuário?.cor_tema };
const [redirecionar] = useState(false);
const navegar = useNavigate();
function labelOperação() {
switch (confirmaçãoUsuário?.operação) {
case "salvar": return "Salvar";
default: return;
function exibirPerfilFormatado() {
switch (dados.perfil) {
case "gerente_Tecnologia": return "GerenteMineradora";
default: return "";
function fecharToast() {
if (redirecionar) {
setMostrarModalConfirmação(false);
setConfirmaçãoUsuário({});
if (confirmaçãoUsuário?.operação) setUsuárioLogado({}); // inseriu?
navegar("../pagina-inicial");
function finalizarCadastro() {
if (dados.perfil === "gerente_Tecnologia") {
   setUsuárioLogado({ ...dados, cadastrado: false });
    setMostrarModalConfirmação(false);
   navegar("../cadastrar-gerente-mineradora");
function executarOperação() {
switch (confirmaçãoUsuário.operação) {
finalizarCadastro();
break;
default: break;
function ocultar() {
if (!redirecionar) {
setConfirmaçãoUsuário({});
setMostrarModalConfirmação(false);
return (
<div className={estilizarModal()}>
<Toast ref={referênciaToast} onHide={fecharToast} position="bottom-center"/>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}>Tipo de Perfil:</label>
<label>{exibirPerfilFormatado()}</label>
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}>
CPF -- nome de usuário:</label>
<label>{dados.cpf}</label>
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<a href="labelclassName={estilizarLabel(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}>Nome Completo:</a><a href="labelclassName={estilizarLabel(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}>Nome Completo:</a><a href="mailto:labelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLabelclassName={estilizarLa
<label>{dados.nome}</label>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}>Email:/label>
<label>{dados.email}</label>
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<a href="labelclassName={estilizarLabel(confirmaçãoUsuário?.cor">dema)}>
```

```
Questão de Segurança:</label>
<label>{dados.questão}</label>
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}>Resposta:</label>
<label className={estilizarInlerelex()}>
<div className={estilizarInlerelex()}>
<div className={estilizarInlerelex()}>
<div className={estilizarInlerelex()}>
<Button label={labelOperação()} onClick={executarOperação} className={estilizarBotão(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}/>
<Button label="Corrigir" onClick={ocultar} className={estilizarBotãoRemover(confirmaçãoUsuário?.cor_tema)}/>
</div>
</div>
```

\$\$\$ src.componentes.menu-lateral

```
import { useContext, useEffect, useState } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import { Button } from "primereact/button";
import { Menu } from "primereact/menu";
import { Sidebar } from "primereact/sidebar";
import ContextoUsuário from "../contextos/contexto-usuário";
import formatarPerfil from "../utilitários/formatar-perfil";
import { estilizarBotão, estilizarColuna, estilizarGridColunaSidebar, estilizarGridSidebar,
estilizar Menu, estilizar Menu Lateral Desktop, estilizar Menu Lateral Mobile, estilizar Sidebar, 
estilizarSubtítulo, estilizarTítulo } from "../utilitários/estilos";
export default function MenuLateral({ children }) {
const { usuárioLogado, setUsuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário); const [windowWidth, setWindowWidth] = useState(window.innerWidth);
const [visible, setVisible] = useState(false);
const tamanhoDesktop = windowWidth > 991;
const navegar = useNavigate();
const opçõesgerentemineradora = [
{ label: "Página Inicial", command: () => navegar("/pagina-inicial") },
{ label: "Cadastrar Usuário", command: () => navegar("/atualizar-usuario"),
disabled: usuárioLogado.status !== "ativo"},
{ label: "Cadastrar GerenteMineradora", command: () => navegar("/cadastrar-gerente-mineradora")},
{ label: "Sair do Sistema", command: () => sairSistema()}
]},
];
const opçõesgerentetecnologia = [];
function sairSistema() {
setUsuárioLogado({});
navegar("/"):
function opçõesMenu() {
switch (usuárioLogado.perfil) {
case "gerente_Tecnologia": return opçõesgerentemineradora;
case "gerentetecnologia": return opçõesgerentetecnologia;
default: return;
function redimensionarJanela() {
setWindowWidth(window.innerWidth);
function MenuServiços() {
if (tamanhoDesktop) {
<div className={estilizarMenuLateralDesktop(usuárioLogado?.cor_tema)}>
<h1 className={estilizarTítulo(usuárioLogado?.cor_tema)}>{usuárioLogado?.nome}</h1>
<h2 className={estilizarSubtítulo(usuárioLogado?.cor_tema)}>
{formatarPerfil(usuárioLogado?.perfil)}</h2>
<Menu className={estilizarMenu()} model={opçõesMenu()}/>
</div>
} else return (
<div className={estilizarMenuLateralMobile(usuárioLogado?.cor_tema)}>
<Button className={estilizarBotão(usuárioLogado?.cor_tema)} icon="pi pi-bars"</p>
aria-label="Filter" onClick={() => setVisible(true)}/>
<h1 className={estilizarTítulo(usuárioLogado?.cor_tema)}>{usuárioLogado?.nome}</h1>
<h2 className={estilizarSubtítulo(usuárioLogado?.cor_tema)}>
{formatarPerfil(usuárioLogado?.perfil)}</h2>
<Sidebar className={estilizarSidebar()} visible={visible}
onHide={() => setVisible(false)}showCloseIcon>
<Menu className={estilizarMenu()} model={opçõesMenu()}/>
</Sidebar>
</>
);
};
useEffect(() => {
window.addEventListener('resize', redimensionarJanela);
return () => window.removeEventListener('resize', redimensionarJanela);
<div className={estilizarGridSidebar(usuárioLogado?.cor_tema)}>
<div className={estilizarGridColunaSidebar()}><MenuServiços/></div>
<div className={estilizarColuna()}>{children}</div>
</div>
```

\$\$\$ src.contextos.contexto-usuário

\$\$\$ src.imagens.imagem



\$\$\$ src.páginas.gerente-mineradora.cadastrar-gerente-mineradora

```
import { useContext, useEffect, useRef, useState } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import { Button } from "primereact/button";
import { Card } from "primereact/card";
import { Divider } from "primereact/divider";
import { Dropdown } from "primereact/dropdown";
import { InputNumber } from "primereact/inputnumber";
import { Toast } from "primereact/toast";
import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import \ \{\ serviço Cadastrar Gerente Mineradora,\ serviço Buscar Gerente Mineradora\}
from "../../serviços/serviços-gerente-mineradora";
import mostrarToast from "../../utilitários/mostrar-toast";
import { MostrarMensagemErro, checarListaVazia, validarCamposObrigatórios }
from "../../utilitários/validações";
import (estilizarBotão, estilizarBotãoRetornar, estilizarCard, estilizarDivCampo, estilizarDivider,
estilizarDropdown, estilizarFlex, estilizarInlineFlex, estilizarInputNumber, estilizarLabel }
from "../../utilitários/estilos";
export default function CadastrarGerenteMineradora() {
const referênciaToast = useRef(null);
const { usuárioLogado, setUsuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
const [dados, setDados] = useState({ titulação: "", anos_experiência_empresarial: "" });
const [erros, setErros] = useState({});
const [cpfExistente, setCpfExistente] = useState(false);
const navegar = useNavigate();
const opçõesTitulação = [{ label: "Diretor de Operações", value: "diretor de operações" },
{ label: "Supervisor de Lavragem", value: "supervisor de lavragem" }, { label: "Coordenador de Exploração", value: "coordenador de exploração" },
{ label: "Engenheiro de Minas", value: "engenheiro de minas" }, { label: "Técnico de Minas", value: "técnico de minas" }];
function alterarEstado(event) {
const chave = event.target.name || event.value;
const valor = event.target.value;
setDados({ ...dados, [chave]: valor });
function validarCampos() {
let errosCamposObrigatórios;
errosCamposObrigatórios = validarCamposObrigatórios(dados);
setErros(errosCamposObrigatórios);
return checarListaVazia(errosCamposObrigatórios);
function títuloFormulário() {
if (usuárioLogado?.cadastrado) return "Consultar Empresa mineradora";
else return "Cadastrar Empresa mineradora";
async function cadastrarGerenteMineradora() {
if (validarCampos()) {
try {
const response = await serviçoCadastrarGerenteMineradora({ ...dados, usuário info: usuárioLogado,
titulação: dados.titulação,
anos_experiência_empresarial: dados.anos_experiência_empresarial });
if (response.data)
setUsuárioLogado(usuário => ({ ...usuário, status: response.data.status,
token: response.data.token }));
mostrarToast(referênciaToast, "Empresa mineradora cadastrado com sucesso!", "sucesso");
setCpfExistente(true);
mostrarToast(referênciaToast, error.response.data.erro, "erro");
function labelBotãoSalvar() {
if (usuárioLogado?.cadastrado) return "Consultar";
else return "Cadastrar":
function açãoBotãoSalvar() {
if (!usuárioLogado?.cadastrado) cadastrarGerenteMineradora();
function redirecionar() {
if (cpfExistente) {
setUsuárioLogado(null);
navegar("/criar-usuario");
setUsuárioLogado(usuárioLogado => ({ ...usuárioLogado, cadastrado: true }));
navegar("/pagina-inicial");
};
useEffect(() => {
let desmontado = false;
async function buscarDadosGerenteMineradora() {
```

```
try {
const response = await serviçoBuscarGerenteMineradora (usuárioLogado.cpf);
if (!desmontado && response.data) {
setDados(dados => ({ ...dados, titulação: response.data.titulação,
anos_experiência_empresarial: response.data.anos_experiência_empresarial }));
} catch (error) {
const erro = error.response.data.erro;
if (erro) mostrarToast(referênciaToast, erro, "erro");
if (usu\'ario Logado?.cadastrado) \ buscar Dados Gerente Mineradora();
return () => desmontado = true;
}, [usuárioLogado?.cadastrado, usuárioLogado.cpf]);
return (
<div className={estilizarFlex()}>
<Toast ref={referênciaToast} onHide={redirecionar} position="bottom-center"/>
<Card title={tituloFormulário()} className={estilizarCard(usuárioLogado.cor_tema)}>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}>Titulação*:</label>
<Dropdown name="titulação"
className={estilizarDropdown(erros.titulação, usuárioLogado.cor_tema)} value={dados.titulação} options={opçõesTitulação} onChange={alterarEstado}
placeholder="-- Selecione --"/>
- < MostrarMensagemErro mensagem={erros.titulação}/>
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<a href="mailto:slabel"><label className={estilizarLabel(usuárioLogado.cor_tema)}></a>
Anos de Experiência Empresarial*:</label>
<InputNumber name="anos_experiência_empresarial" size={5}</pre>
value={dados.anos_experiência_empresarial}
onValueChange={alterarEstado} mode="decimal"
input Class Name = \{estilizar Input Number (erros. anos\_experiência\_empresarial, and error and
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.anos_experiência_empresarial}/>
</div>
<Divider className={estilizarDivider(dados.cor tema)}/>
<div className={estilizarInlineFlex()}>
<Button className={estilizarBotãoRetornar()} label="Retornar" onClick={redirecionar} />
<Button className={estilizarBotão()} label={labelBotãoSalvar()} onClick={açãoBotãoSalvar}/>
</div>
</Card>
</div>
);
};
```

\$\$\$ src.páginas.usuário.cadastrar-usuário

```
import { useContext, useRef, useState } from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
import { Button } from "primereact/button":
import { Card } from "primereact/card";
import { Dialog } from "primereact/dialog";
import { Divider } from "primereact/divider";
import { Dropdown } from "primereact/dropdown";
import { InputMask } from "primereact/inputmask";
import { InputText } from "primereact/inputtext";
import { Password } from "primereact/password";
import { Toast } from "primereact/toast";
import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import ModalConfirmaçãoUsuário from "../../componentes/modals/modal-confirmação-usuário";
import mostrarToast from "../../utilitários/mostrar-toast";
import { CPF_MÁSCARA } from "../../utilitários/máscaras"
import { MostrarMensagemErro, checarListaVazia, validarCampoEmail, validarCamposObrigatórios,
validarConfirmaçãoSenha, validarConfirmaçãoSenhaOpcional, validarRecuperaçãoAcessoOpcional }
from "../../utilitários/validações":
import { TAMANHOS, TEMA_PADRÃO, estilizarBotão, estilizarCard, estilizarDialog,
estilizarDivBotõesAção, estilizarDivCampo, estilizarDivider, estilizarDropdown, estilizarFlex,
estilizarFooterDialog, estilizarInputMask, estilizarInputText, estilizarLabel, estilizarLink
estilizar Password Input, \ estilizar Password TextInput Border, \ estilizar Subtítulo, \ opções Cores \ \}
from "../../utilitários/estilos":
import { serviçoVerificarCpfExistente } from "../../serviços/serviços-usuário";
export default function CadastrarUsuário() {
const referênciaToast = useRef(null):
const { usuárioLogado, mostrarModalConfirmação, setMostrarModalConfirmação,
setConfirmaçãoUsuário}
= useContext(ContextoUsuário);
const [dados, setDados] = useState({ cpf: usuárioLogado?.cpf || ""
nome: usuárioLogado?.nome || "", perfil: usuárioLogado?.perfil || "", email: usuárioLogado?.email || "", senha: "", confirmação: "",
questão: usuárioLogado?.questão | "", resposta: ""
cor_tema: usuárioLogado?.cor_tema || TEMA_PADRÃO });
const [erros, setErros] = useState({});
const opçõesPerfis = [{ label: "GerenteMineradora", value: "gerente_Tecnologia" },
{ label: "Gerentetecnologia", value: "gerentetecnologia" }];
function alterarEstado(event) {
const chave = event.target.name;
const valor = event.target.value;
setDados({ ...dados, [chave]: valor });
function validarCamposAdministrar() {
const { email, senha, confirmação, questão, resposta } = dados;
let errosCamposObrigatórios = validarCamposObrigatórios({ email });
let errosValidaçãoEmail = validarCampoEmail(email);
let errosConfirmaçãoSenhaOpcional = validarConfirmaçãoSenhaOpcional(senha, confirmação);
let errosRecuperaçãoAcessoOpcional = validarRecuperaçãoAcessoOpcional(questão, resposta);
setErros({ ...errosCamposObrigatórios. ...errosConfirmaçãoSenhaOpcional.
...errosRecuperaçãoAcessoOpcional, ...errosValidaçãoEmail });
return checarListaVazia(errosCamposObrigatórios)
&& checarListaVazia(errosConfirmaçãoSenhaOpcional)
&& checarListaVazia(errosValidaçãoEmail) && checarListaVazia(errosRecuperaçãoAcessoOpcional);
function validarCamposCadastrar() {
const { perfil, cpf, nome, questão, resposta, senha, confirmação, email } = dados;
console.log("CadastrarUsuário.validarCamposCadastrar:dados.nome -- " + dados.nome);
console.log(JSON.parse(JSON.stringify(dados)));
if (!usuárioLogado?.perfil) {
let errosCamposObrigatórios = validarCamposObrigatórios
({ perfil, cpf, nome, questão, resposta, senha, confirmação, email });
let errosValidaçãoEmail = validarCampoEmail(email):
let errosConfirmaçãoSenha = validarConfirmaçãoSenha(senha, confirmação);
setErros({ ...errosCamposObrigatórios, ...errosConfirmaçãoSenha, ...errosValidaçãoEmail });
return checarListaVazia(errosCamposObrigatórios) && checarListaVazia(errosConfirmaçãoSenha)
&& checarListaVazia(errosValidaçãoEmail);
function validarCampos() {
if (!usuárioLogado?.perfil) return validarCamposCadastrar();
else return validarCamposAdministrar();
function títuloFormulário() {
if (!usuárioLogado?.perfil) return "Cadastrar Usuário";
else return "Consultar Usuário";
function textoRetorno() {
if (!usuárioLogado?.perfil) return "Retornar para login";
else return "Retornar para página inicial";
function linkRetorno() {
```

```
if (!usuárioLogado?.perfil) return "/";
else return "/pagina-inicial";
};
function limparOcultar() {
setConfirmaçãoUsuário(null);
setMostrarModalConfirmação(false);
async function validarConfirmarCriação() {
const camposVálidos = validarCampos();
if (camposVálidos) {
let response;
response = await serviçoVerificarCpfExistente(dados.cpf);
if (response) confirmarOperação("salvar");
} catch (error) {
if (error.response.data.erro)
mostrarToast(referênciaToast, error.response.data.erro, "erro");
function confirmarOperação(operação) {
setConfirmaçãoUsuário({ ...dados, operação });
setMostrarModalConfirmação(true);
function ComandosConfirmação() {
if (!usuárioLogado?.perfil) {
return <Button className={estilizarBotão(dados.cor_tema)} label="Salvar"
onClick={validarConfirmarCriação}/>;
} else {
return (
<div className={estilizarDivBotõesAcão()}>
</div>
);
function alinharCentro() { if (!usuárioLogado?.cadastrado) return "center"; };
<div className={estilizarFlex(alinharCentro())}>
<Toast ref={referênciaToast} position="bottom-center" />
<Dialog visible={mostrarModalConfirmação} className={estilizarDialog()}</pre>
header="Confirme seus dados" onHide={limparOcultar} closable={false}
footer={<div className={estilizarFooterDialog()}></div>}>
<ModalConfirmaçãoUsuário />
</Dialog>
<Card title={títuloFormulário()} className={estilizarCard(dados.cor_tema)}>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>Tipo de Perfil*:</label>
<Dropdown name="perfil" className={estilizarDropdown(erros.perfil, dados.cor_tema)}</p>
value={dados.perfil} options={opçõesPerfis} onChange={alterarEstado}
placeholder="-- Selecione --" disabled={usuárioLogado?.perfil} />
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.perfil} />
</div>
<Divider className={estilizarDivider(dados.cor_tema)} />
<h2 className={estilizarSubtítulo(dados.cor_tema)}>Dados Pessoais</h2>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>CPF*:</label>
<InputMask name="cpf" autoClear className={estilizarInputMask(erros.cpf, dados.cor tema)}</pre>
mask={CPF MÁSCARA} size={TAMANHOS.CPF} value={dados.cpf}
onChange={alterarEstado} disabled={usuárioLogado?.perfil} />
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.cpf} />
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>Nome Completo*:</label>
<InputText name="nome" className={estilizarInputText(erros.nome, 400, dados.cor_tema)}</pre>
value={dados.nome} onChange={alterarEstado} disabled={usuárioLogado?.perfil} />
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.nome} />
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>Email*:</label>
<InputText name="email" className={estilizarInputText(erros.email, 400, dados.cor tema)}</pre>
value={dados.email} onChange={alterarEstado} />
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.email} />
<Divider className={estilizarDivider(dados.cor_tema)} />
<h2 className={estilizarSubtítulo(dados.cor_tema)}>Dados de Login</h2>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>Senha e Confirmação*:</label>
<Password name="senha"
inputClassName={estilizarPasswordTextInputBorder(erros.senha, dados.cor_tema)}
className={estilizarPasswordInput(erros.senha)} toggleMask value={dados.senha}
```

```
tooltip={usuárioLogado?.token
&& "Será alterada somente se a senha e a confirmação forem informadas."} />
<Password name="confirmação" className={estilizarPasswordInput(dados.cor_tema)} toggleMask</p>
inputClassName={estilizarPasswordTextInputBorder(erros.senha || erros.confirmação_senha,
dados.cor_tema)}
size={TAMANHOS.SENHA} feedback={false} value={dados.confirmação}
onChange={alterarEstado} />
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.senha || erros.confirmação_senha} />
</div>
<Divider className={estilizarDivider(dados.cor_tema)} />
<h2 className={estilizarSubtítulo(dados.cor_tema)}>Recuperação da conta</h2>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>Questão de Segurança*:</label>
<InputText name="questão"
className={estilizarInputText(erros.questão, 400, dados.cor_tema)}
placeholder="Ex: Qual era o nome do meu primeiro pet?" value={dados.questão}
onChange={alterarEstado} tooltipOptions={{ position: 'top' }}
tooltip={usuárioLogado?.token
&& "Se a resposta não for informada: a alteração de questão será ignorada."}/>
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.questão} />
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>Resposta*:</label>
<InputText name="resposta"
className={estilizarInputText(erros.resposta, 400, dados.cor_tema)}
value={dados.resposta} onChange={alterarEstado} />
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.resposta} />
</div>
<Divider className={estilizarDivider(dados.cor tema)} />
<h2 className={estilizarSubt(tulo(dados.cor tema)}>Configurações*: </h2>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel(dados.cor_tema)}>Cor do Tema*:</label>
<Dropdown name="cor_tema" className={estilizarDropdown(erros.cor_tema, dados.cor_tema)}</pre>
value={dados.cor_tema} options={opçõesCores} onChange={alterarEstado}
placeholder="-- Selecione --" />
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.cor_tema} />
</div>
<ComandosConfirmação/>
<div className={estilizarFlex("center")}>
<Link to={linkRetorno()} className={estilizarLink(dados.cor_tema)}>{textoRetorno()}</Link>
</div>
</Card>
</div>
```

onChange={alterarEstado} size={TAMANHOS.SENHA}

);

\$\$\$ src.páginas.usuário.logar-usuário

```
import { useContext, useRef, useState } from "react";
import { Link, useNavigate } from "react-router-dom";
import { Button } from "primereact/button";
import { Card } from "primereact/card";
import { InputMask } from "primereact/inputmask";
import { Password } from "primereact/password";
import { Toast } from "primereact/toast";
import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import { serviçoLogarUsuário } from "../../serviços/serviços-usuário";
import mostrarToast from "../../utilitários/mostrar-toast";
import { CPF_MÁSCARA } from "../../utilitários/máscaras";
import \ \{\ Mostrar Mensagem Erro,\ checar Lista Vazia,\ validar Campos Obrigatórios\ \}
from "../../utilitários/validações":
import { TAMANHOS, estilizarBotão, estilizarCard, estilizarDivCampo, estilizarFlex,
estilizarInputMask, estilizarLabel, estilizarLink, estilizarLogo, estilizarPasswordInput,
estilizarPasswordTextInputBorder, estilizarPáginaÚnica } from "../../utilitários/estilos";
export default function LogarUsuário() {
const referênciaToast = useRef(null);
const { setUsuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
const [dados, setDados] = useState({ nome_login: "", senha: "" });
const [erros, setErros] = useState({});
const navegar = useNavigate();
function validarCampos() {
const erros = validarCamposObrigatórios(dados);
setErros(erros):
return checarListaVazia(erros):
async function logarUsuário() {
if (validarCampos()) {
try {
const response = await serviçoLogarUsuário(dados);
setUsuárioLogado({ ...response.data?.usuárioLogado, cpf: dados.nome_login,
cadastrado: true });
navegar("/pagina-inicial");
} catch (error) { mostrarToast(referênciaToast, error.response.data.erro, "error"); }
function alterarEstado(event) {
const chave = event.target.name || event.value:
const valor = event.target.value:
setDados({ ...dados, [chave]: valor });
return (
<div className={estilizarPáginaÚnica()}>
<Toast ref={referênciaToast} position="bottom-center"/>
<h1 className={estilizarLogo()}>Propostas de Trabalhos de Computação</h1>
<Card title="Login" className={estilizarCard()}>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel()}>Usuário</label>
<InputMask name="nome_login" size={TAMANHOS.CPF}</pre>
className={estilizarInputMask(erros.nome_login)}
autoClear mask={CPF_MÁSCARA} value={dados.nome_login} onChange={alterarEstado}/>
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.nome_login}/>
</div>
<div className={estilizarDivCampo()}>
<label className={estilizarLabel()}>Senha</label>
<Password name="senha" inputClassName={estilizarPasswordTextInputBorder()}
className={estilizarPasswordInput(erros.senha)} size={TAMANHOS.SENHA}
value={dados.senha} feedback={false} toggleMask onChange={alterarEstado}/>
<MostrarMensagemErro mensagem={erros.senha}/>
</div>
<div className={estilizarFlex("center")}>
<Button className={estilizarBotão()} label="Login" onClick={logarUsuário}/>
<Link className={estilizarLink()} to="/pagina-inicial">Recuperar Acesso de Usuário</Link>
<Link className={estilizarLink()} to="/criar-usuario">Cadastrar Usuário</Link>
</div>
</Card>
</div>
```

\$\$\$ src.páginas.usuário.página-inicial

```
import { useContext } from "react";
import { Card } from "primereact/card";
import { Image } from "primereact/image";
import ContextoUsuário from "../../contextos/contexto-usuário";
import computação from "../../imagens/imagem.jpg";
import { estilizarCard, estilizarCardHeaderCentralizado, estilizarPáginaÚnica }
from "../../utilitários/estilos";
export default function Páginalnicial() {
const { usuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
function HeaderCentralizado() {
return (<div className={estilizarCardHeaderCentralizado()}>
Propostas de Trabalhos de Computação</div>)
};
return (
<div className={estilizarPáginaÚnica()}>
<Card header={HeaderCentralizado}
className={estilizarCard(usuárioLogado.cor tema)}>
<lmage src={computação} alt="Venha fazer a diferença!" width={1100} />
</Card>
</div>
);
};
```

\$\$\$ src.rotas.rotas-aplicação

```
import { Route, BrowserRouter, Routes } from "react-router-dom";
import RotasUsuárioLogado from "./rotas-usuário-logado";
import LogarUsuário from "../páginas/usuário/logar-usuário";
import CadastrarUsuário from "../páginas/usuário/cadastrar-usuário";
import Páginalnicial from "../páginas/usuário/página-inicial";
import CadastrarGerenteMineradora from "../páginas/gerente-mineradora/cadastrar-
gerente-mineradora";
export default function RotasAplicação() {
return (
<BrowserRouter>
<Routes>
<Route element={<LogarUsuário/>} path="/"/>
<Route element={<CadastrarUsuário/>} path="criar-usuario"/>
<Route element={<RotasUsuárioLogado/>}>
<Route element={<Páginalnicial/>} path="pagina-inicial"/>
<Route element={<CadastrarUsuário/>} path="atualizar-usuario"/>
<Route element={<CadastrarGerenteMineradora/>} path="cadastrar-gerente-
mineradora"/>
</Route>
</Routes>
</BrowserRouter>
);
};
```

\$\$\$ src.rotas.rotas-usuário-logado

```
import { useContext, useEffect } from "react";
import { Navigate, Outlet } from "react-router-dom";
import ContextoUsuário from "../contextos/contexto-usuário";
import MenuLateral from "../componentes/menu-lateral";
import servidor from "../serviços/servidor";
export default function RotasUsuáriosLogado() {
const { usuárioLogado } = useContext(ContextoUsuário);
useEffect(() => {
if (usuárioLogado?.token) {
const interceptadorNovo = servidor.interceptors.request.use((request) => {
request.headers.Authorization = `Bearer ${usuárioLogado.token}`;
return request;
});
return () => servidor.interceptors.request.eject(interceptadorNovo);
}, [usuárioLogado?.token]);
if (usuárioLogado?.perfil) return <MenuLateral><Outlet/></MenuLateral>;
else return <Navigate to="/" />;
}
```

\$\$\$ src.serviços.serviços-gerente-mineradora

import servidor from "./servidor";
export function serviçoCadastrarGerenteMineradora(gerentemineradora)
{ return servidor.post("/gerente-mineradora", gerentemineradora); };
export function serviçoBuscarGerenteMineradora(cpf) { return
servidor.get(`/gerente-mineradora/\${cpf}`); };

\$\$\$ src.serviços.serviços-usuário

import servidor from "./servidor";
export function serviçoLogarUsuário(login)
{ return servidor.post("/usuarios/login",
 login); };
export function
 serviçoVerificarCpfExistente(cpf) { return
 servidor.post
 (`/usuarios/verificar-cpf/\${cpf}`); };

\$\$\$ src.serviços.servidor

import axios from "axios";
const servidor = axios.create({
 baseURL:
 process.env.REACT_APP_API_
 URL });
export default servidor;

```
$$$ src.utilitários.estilos export
const opçõesCores = [ { label:
"Amarelo", value: "yellow" },
{ label: "Anil", value: "indigo" },
{ label: "Azul", value: "blue" },
{ label: "Azul Piscina", value: "cyan" },
{ label: "Laranja", value: "orange" },
{ label: "Preto", value: "bluegray" },
{ label: "Rosa", value: "pink" },
{ label: "Roxo", value: "purple" },
{ label: "Verde", value: "green" },
{ label: "Verde Azulado", value: "teal" }
1;
export const TAMANHOS = { CPF: 13, SENHA: 15 };
export const TEMA PADRÃO = "bluegray"; export function
estilizarBotão() { const cor botão = "green"; return `p-
button-sm h-2rem text-base w-auto md:w-min mr-2 bg-
${cor botão}-600 border-${cor botão}-800 shadow-6`;
};
export function estilizarBotãoRemover() {
const cor borda = "bluegray";
return `p-button-sm h-2rem text-base w-auto md:w-min mr-2 p-button-danger border-
${cor_borda}-800 shadow-6`;
export function estilizarBotãoRetornar() { const cor_botão =
"yellow"; return `p-button-sm h-2rem text-base w-auto
md:w-min mr-2 bg-${cor botão}-600 border-${cor botão}-
800 shadow-6';
};
export function estilizarCard(cor tema) {
return `w-10 lg:w-auto overflow-auto pt-2 pb-3 m-4 text-${cor tema}-700 border-2
shadow-8';
};
export function estilizarCardHeaderCentralizado() {
return "flex justify-content-center font-bold text-2xl mb-
2";
export function estilizarColuna() {
return "col";
};
export function estilizarDialog() {
return "w-auto p-2";
};
export function estilizarDivBotõesAção() {
```

```
return "align-self-center my-4";
};
export function estilizarDivCampo() {
return "mb-3 flex flex-column sm:align-items-start md:flex-row md:align-itemscenter";
};
export function estilizarDivider(cor tema = TEMA PADRÃO) {
return 'mt-5 mb-3 border-1 border-${cor tema}-800';
};
export function estilizarDropdown(erro, cor tema) {
let cor borda = `border-${cor tema}-800`;
if (erro) cor borda = "p-invalid";
return `w-auto ${cor borda}`;
};
export function estilizarErro() {
return "w-auto p-error flex-wrap text-base md:text-sm font-bold ml-2";
};
export function estilizarFlex(alinhamento = "start") {
return 'flex flex-column align-items-${alinhamento}';
};
export function estilizarFooterDialog() {
return "border-round mt-0";
};
export function estilizarGridColunaSidebar() {
return "lg:col-fixed lg:w-15rem shadow-6";
};
export function estilizarGridSidebar(cor tema) {
return `lg:grid-nogutter lg:flex bg-${cor tema}-100 h-screen`;
};
export function estilizarInlineFlex() {
return "flex flex-row align-items-center mt-2";
export function estilizarInputMask(erro, cor tema) {
let cor borda = `border-${cor tema}-800`;
if (erro) cor borda = "p-invalid";
return `w-auto ${cor borda}`;
};
export function estilizarInputNumber(erro, cor tema) {
let cor borda = `border-${cor tema}-800`;
if (erro) cor borda = "p-invalid";
return `py-0 ${cor borda}`;
export function estilizarInputText(erro, input classname, cor tema=TEMA PADRÃO)
{
```

```
let cor borda = `border-${cor tema}-800`;
if (erro) cor borda = "p-invalid";
return 'input${input classname} py-0 ${cor borda}';
};
export function estilizarLabel(cor tema = TEMA PADRÃO) {
return `w-auto text-md mr-4 md:text-base text-${cor tema}-700 font-bold`;
export function estilizarLink(cor_tema) {
return `font-bold text-md mt-4 md:text-sm text-${cor tema}-800`;
export function estilizarLogo() {
return `text-center text-2xl md:text-2xl mb-6 text-${TEMA PADRÃO}-700`;
};
export function estilizarMenu() {
return "w-auto mt-2";
};
export function estilizarMenuLateralDesktop(cor tema) { return `w-
15rem p-2 flex flex-column align-items-center h-screen fixed surface-
50 bg-${cor_tema}-100 text-${cor_tema}-800`;
};
export function estilizarMenuLateralMobile(cor tema) {
return `w-full p-2 surface-50 bg-${cor tema}-100 text-${cor tema}-800`;
};
export function estilizarModal() {
return "flex flex-column p-3";
};
export function estilizarPáginaÚnica() {
return "flex flex-column align-items-center justify-content-center h-screen";
};
export function estilizarPasswordInput() {
return `w-auto mr-2 mt-2 lg:mt-0`;
};
export function estilizarPasswordTextInputBorder(erro, cor tema =
TEMA PADRÃO) {
let cor borda = `border-${cor_tema}-800`;
if (erro) cor borda = "p-invalid";
return cor borda;
export function estilizarSidebar() {
return "w-15rem";
};
export function estilizarSubtítulo(cor tema) {
```

```
return `font-bold text-base align-self-start lg:mt-0 text-${cor_tema}-500`; }; export function estilizarTítulo(cor_tema) { return `text-base align-self-start text-${cor_tema}-800 mr-3`; }
```

\$\$\$ src.utilitários.formatar-perfil

```
export default function formatarPerfil(perfil) {
  switch(perfil) {
  case "gerente_Tecnologia": return "GerenteMineradora";
  case "gerentetecnologia": return "GerenteTecnologia";
  default: return;
}
};
```

\$\$\$ src.utilitários.máscaras const CPF_MÁSCARA = "999.999.999-99"; export { CPF_MÁSCARA };

\$\$\$ src.utilitários.mostrar-toast

```
export default function mostrarToast(referênciaToast, mensagem, tipo) {
  referênciaToast.current.show({ severity: tipo === "sucesso" ? "success"
  : "error", summary: tipo === "sucesso" ? "Sucesso" : "Erro", detail:
  mensagem, life: 2000
});
}
```

```
$$$ src.utilitários.português
"startsWith": "Começa com", "contains": "Contém", "notContains": "Não contém",
"endsWith": "Termina com", "equals": "Igual", "notEquals": "Diferente",
"noFilter": "Sem filtro", "It": "Menor que", "Ite": "Menor que ou igual a", "gt": "Maior
que",
"gte": "Maior que ou igual a", "datels": "Data é", "datelsNot": "Data não é",
"dateBefore": "Data é anterior", "dateAfter": "Data é posterior", "custom":
"Customizado",
"clear": "Limpar", "apply": "Aplicar", "matchAll": "Todos", "matchAny": "Qualquer",
"addRule": "Adicionar Regra", "removeRule": "Remover Regra", "accept": "Sim",
"reject": "Não",
"choose": "Escolha", "upload": "Upload", "cancel": "Cancelar",
"dayNames": ["domingo", "segunda", "terça", "quarta", "quinta", "sexta", "sábado"],
"dayNamesShort": ["dom", "seg", "ter", "qua", "qui", "sex", "sáb"],
"dayNamesMin": ["Do", "Se", "Te", "Qa", "Qi", "Sx", "Sa"],
"monthNames": ["Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho",
"Agosto",
"Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"],
"monthNamesShort": ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set",
"Out",
"Nov", "Dez"],
"today": "Hoje", "weekHeader": "Sem", "firstDayOfWeek": 0, "dateFormat":
"dd/mm/yy",
"weak": "Fraco", "medium": "Médio", "strong": "Forte", "passwordPrompt": "Digite
uma senha",
"emptyFilterMessage": "Sem opções disponíveis", "emptyMessage": "Sem
resultados",
"aria": { "trueLabel": "True", "falseLabel": "False", "nullLabel": "Não selecionado",
"pageLabel": "Página", "firstPáginaeLabel": "Primeira Página",
"lastPáginaeLabel": "Última Página", "nextPáginaeLabel": "Próxima",
"previousPáginaeLabel": "Anterior"
}
}
```

```
$$$ src.utilitários.validações
```

```
import { estilizarErro } from
"./estilos";
const ERRO CAMPO OBRIGATÓRIO = "Campo obrigatório não preenchido";
const ERRO CONFIRMAÇÃO_SENHA = "Senha não confere"; const
ERRO FORMATO INVÁLIDO = "Campo com formato inválido"; const
ERRO QUESTÃO = "Resposta sem questão"; export function
validarCamposObrigatórios(campos) { let errosCamposObrigatórios = {}; for
(let nomeCampo in campos) {
if (campos[nomeCampo] === "" || campos[nomeCampo] === null)
errosCamposObrigatórios[nomeCampo] = ERRO CAMPO OBRIGATÓRIO;
}
return errosCamposObrigatórios;
export function validarConfirmaçãoSenha(senha, confirmação senha) {
let errosConfirmaçãoSenhaOpcional = {}; if (senha !==
confirmação senha) {
errosConfirmaçãoSenhaOpcional.confirmação_senha =
ERRO CONFIRMAÇÃO SENHA;
return errosConfirmaçãoSenhaOpcional;
};
export function validarConfirmaçãoSenhaOpcional(senha, confirmação senha) {
let errosConfirmaçãoSenhaOpcional = {};
if (senha && confirmação senha && senha !== confirmação senha) {
errosConfirmaçãoSenhaOpcional.confirmaçãoSenha =
ERRO CONFIRMAÇÃO SENHA;
}
return errosConfirmaçãoSenhaOpcional;
export function validarCampoEmail(email) {
const FORMATO EMAIL = /^w+([.-]?/w+)*@/w+([.-]?/w+)*(..w{3}(..w{2})?)$/;
let erroEmail = {};
if (!email) erroEmail.email = ERRO CAMPO OBRIGATÓRIO;
else if (!FORMATO EMAIL.test(email)) erroEmail.email =
ERRO FORMATO INVÁLIDO;
return erroEmail;
export function validarRecuperaçãoAcessoOpcional(questão, resposta) {
let errosRecuperaçãoAcessoOpcional = {};
if (resposta && !questão) errosRecuperaçãoAcessoOpcional.questão =
ERRO QUESTÃO;
return errosRecuperaçãoAcessoOpcional;
};
```

```
export function checarListaVazia(listaErros) {
  return Object.keys(listaErros).length === 0
  };
  export function MostrarMensagemErro({ mensagem }) {
  if (mensagem) return <small className={estilizarErro()}>{mensagem}</small>;
  else return null;
  };
```

```
$$$ src.global
body { margin:
0; padding: 0;
font-family: var(--font-family);
background-color: var(--surface-100);
}
h1 { margin: 0; } /* Reset da margem padrão de parágrafos */
h1, label, a { color: var(--text-color); } /* Aplica cor primária de texto do tema */
.p-inputtext { height: 32px; } /* Alterar altura de InputText */
.field label { padding: 0; } /* Remover padding dos labels da classe field */
.field.grid { margin: 0; } /* Remover margin padrão do field grid */
.p-inputnumber-button { height: 16px; } /* Alterar altura dos botões + e - do
inputnumber */
.p-dropdown-label { padding: 3px 10px; } /* Padding do dropdown */
/* Margem abaixo do título do card */
.p-card-title {
font-size: 1.4rem !important;
margin-bottom: 24px !important;
}
.p-card-body { padding: 0 15px !important; } /* Remove padding dos cards */
.p-card-content { padding: 0 !important; }
.p-dialog-content { padding: 5px !important; } /* Diminui padding do modal de
confirmação */
/* Remove padding inferior do header dos modais e seta pt para padronização */
.p-dialog-header { padding-
top: 5px !important;
padding-bottom: 0 !important;
/* Alinha o texto do footer do modal de confirmação no começo e seta pb para
padronização*/ .p-dialog-footer { text-align: start !important;
padding-bottom: 5px !important;
}
.field-radiobutton { margin-bottom: 0; } /* Remove margem inferior do radio button */
.p-column-title { font-size: 14px; } /* Altera o tamanho da fonte do título da coluna
nas tabelas */
td { font-size: 14px; } /* Altera o tamanho da fonte nas linhas nas tabelas */
/* Remove padding que aumenta tamanho da linha das tabelas */
.p-datatable-tbody td { padding: 2px 10px !important; }
/* Deixar o ícone de filtro próximo do título da coluna */
.p-column-header-content
display: block !important; margin-
left: 0 !important;
}
```

```
/* Diminui tamanho da linha do paginator */
.p-datatable .p-paginator-bottom { height:
50px;
padding: 0;
}
/* Diminui altura da esfera ao redor do número da página atual do paginator */
.p-paginator .p-paginator-pages .p-paginator-page.p-highlight { height: 40px; }
/* desktop */
.input400 { width: 400px; } /* nome - email */
.input300 { width: 350px; } /* questão - resposta */
.input200 { width: 200px; } /* cidade - país */
.input70 { width: 70px; } /* ano - sigla */
.input30 { width: 30px; } /* estado */
@media (max-width: 576px) {
.input400 { width: auto; } /* nome - email */
.input300 { width: auto; } /* questão - resposta */
.input200 { width: auto; } /* cidade - país */
.input70 { width: auto; } /* ano - sigla */
.input30 { width: auto; } /* estado */
img { max-width:
100%;
height: 100%;
.p-sidebar .p-sidebar-header { padding-
top: 0 !important;
padding-bottom: 0 !important;
.p-card-title {
font-size: 1.2rem !important;
}
}
```

\$\$\$ src.index import React from 'react'; import { hydrateRoot, createRoot } from "react-dom/client"; import { locale, addLocale } from 'primereact/api'; import "primereact/resources/themes/laralight-indigo/theme.css"; import "primereact/resources/primereact.min.css"; import "/node modules/primeflex/primeflex.css"; import "primeicons/primeicons.css"; import "./global.css"; import português from "./utilitários/português.json" import Rotas from "./rotas/rotasaplicação"; import {ProvedorUsuário} from './contextos/contexto-usuário'; addLocale("pt", português) locale("pt") const rootElement = document.getElementById("root"); const App = (<ProvedorUsuário><Rotas/></ProvedorUsuário>); if (rootElement.hasChildNodes()) hydrateRoot(App, rootElement); else createRoot(rootElement).render(App);

Dourados, 17/09/25

Marcos Henrique ameido Limo