

Optimización Comercial

Marco Aias et al.

17 de mayo de 2021

1. A realizar

Sea una cierta compañía de trenes de alta velocidad; la cual ofrece servicios de transporte entre distintas ciudades españolas, desde y hacia Madrid.

Sea el trayecto que nos compete Madrid-Bilbao, hemos de determinar la mejor manera de comercializar los asientos de tal tren según los distintos productos ofrecidos.

Consiste en determinar la cantidad de asientos esperados a ser vendidos para cada producto, con tal de que el total vendido sea óptimo.

Para tal se empleará un modelo de manejo de ingresos; ámpliamente usado, el algoritmo heurístico EMSR-b (Expected Marginal Seat Revenue).

Con tal información de demanda esperada para cada producto, se ha de determinar el número de vagones a configurar para el tren, atendiendo a las tasas implicadas.

2. Productos

Clase de reserva	Tarifa [€]	Cambios permitidos	Sala Vip	Fast Track	Elección asiento
A	180	Sí	Sí	Sí	Sí
B	130	Solo 1 (penalización 25 €)	No	Sí	Sí
C	100	Solo 1 (penalización 60 €)	No	No	Sí
D	80	No	No	No	No
E	40	No	No	No	No

Tabla 1: Servicios y precio de cada clase.

3. Demanda

Un departamento de *forecasting* ha proyectado para un día en concreto la demanda esperada para cada producto. Esta viene recogida en la tabla 2.

Se asume que la demanda para cada clase es independiente del resto; se asume la llegada de los clientes según la tarifa: primero se venden los asientos de la clase E, antes de ser vendidos aquellos con una tarifa más elevada.

Clase de reserva	μ	σ
A	?	?
B	87	8
C	89	9
D	?	?
E	60	9

Tabla 2: Proyección de demanda para cada clase. (Trayecto MAD - BIO)

$$\sigma_1 = e^{\mu/7} + 2 \quad (1)$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{10}\mu^3 - 20\mu + 20 \quad (2)$$

La tabla 2 y las ecuaciones (1) y (2) corresponden al trayecto MAD - BIO; las ecuaciones aplican a las clases A y D.




Figura 1: Representación de las ecuaciones (1) y (2)




Figura 2: Ecuación (1) - (2)

Sea el espacio de la solución:

$$\{5 \leq \mu \leq 35\}, \{1 \leq \sigma \leq 30\}$$

Según las figuras 1 y 2, la solución se encuentra en un entorno alrededor de $\mu \approx 14$.

4. Probabilidad EMSR

Para el cálculo de los EMSR(s), se requiere conocer la probabilidad de demanda; para lo cual el modelo toma los datos de demanda proyectados en la tabla 2 y forma una distribución normal de probabilidades.

La distribución gaussiana:




Figura 3: Ecuación (3)
 $\mu=0, \sigma=1$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \quad (3)$$

$$P(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx \underset{t \rightarrow +\infty}{=} 1 \quad (4)$$

La integral (4) no se puede resolver de forma analítica, sino por aproximación por el *método del trapecio* y también por el método de Simpson.

Dado que la función (3) es simétrica, la integral (4) es igual a $\frac{1}{2}$. Entonces $\underset{t=\mu}{}$ no es necesario calcular entre $(-\infty, t)$, sino $\frac{1}{2} + \int_{\mu}^t f(x) dx$ lo que alivia muchos recursos computacionales.

$$P(t) = \frac{1}{2} + \int_{\mu}^t f(x) dx \underset{(\mu, \sigma)}{\quad} \quad (5)$$

5. Algoritmo EMSR-b

Consiste en proteger suficientes *asientos* de respectivas clases con tal de maximizar el ingreso total.

Se basa en la *Regla de Littlewood*:




Figura 4: Probabilidad acumulada en función de t y (μ, σ) (5)

Regla 1 *La razón entre las tarifas de respectivas clases ha de ser igual a la probabilidad de ser ocupado el asiento de la clase de la tarifa superior*

Ha de encontrarse el número de asientos protegidos (t) que satisfaga la probabilidad ($P(t)$) (5) de ser ocupados requerida por la razón de las respectivas tarifas.

Ampliamos la tabla 2 para calcular los parámetros relativos a los EMSR(s); [Wik17; Zen14]

Clase _{i}	Tarifa _{i}	μ_i	σ_i	tmp _{i}	$\bar{\mu}_i$	$\bar{\sigma}_i$	Protección
A ₁	180	?	?				
B ₂	130	87	8				
C ₃	100	89	9				
D ₄	80	?	?				
E ₅	40	60	9	-	-	-	-

Tabla 3: Valores EMSR-b

Según el algoritmo EMSR-b se comparan las clases en orden ascendente de precio. Se aplica la regla de Littlewood entre una clase y el resto cuál sea de mayor tarifa. i.e. la clase E ($i = 5$) se compara con el conjunto de las clases A, B, C y D; la clase C ($i = 3$) se compara con A y B etc.

Entonces se obtiene la tarifa media ponderada de un conjunto de clases como:




Figura 5: Complementario de CDF

$$\text{Tarifa media ponderada}_i \equiv \text{tmp}_i = \frac{\sum_{k=1}^i \text{tarifa}_k \cdot \mu_k}{\sum_{k=1}^i \mu_k} \quad (6)$$

Para el conjunto de demanda se agregan las demandas:

$$\bar{\mu}_i = \sum_{k=1}^i \mu_k \quad (7)$$

Para la desviación conjunta se toma la raíz cuadrada del sumatorio de las varianzas:

$$\bar{\sigma}_i = \sqrt{\sum_{k=1}^i \sigma_k^2} \quad (8)$$

Dados estos parámetros conjuntos, se procede a aplicar la regla de Littlewood entre cada clase y el conjunto restante.

$$\frac{\text{tarifa}_{i+1}}{\text{tmp}_i} = P(x > \theta_i)_{(\bar{\mu}_i, \bar{\sigma}_i)} \quad (9)$$

Ha de encontrarse un valor θ_i para cada conjunto de clase, que representa el número de asientos protegidos, para el cuál la probabilidad de que tantos sean ocupados sea igual a la razón de tarifas.




Figura 6: Resolución de (10)

$$g(\theta) = \frac{1}{2} - \int_{\mu_i}^{\theta} f(x) dx - \frac{\text{tarifa}_{i+1}}{\text{tmp}_i} = 0 \quad (10)$$

Se puede resolver por linealización, i.e. Newton.

Se resuelve para todos los valores EMSR y completa la tabla 3.

5.1. Valores preliminares

Clase _i	Tarifa _i	μ_i	σ_i	tmp _i	$\bar{\mu}_i$	$\bar{\sigma}_i$	Protección
A ₁	180	14	9	180	14	9	9
B ₂	130	87	8	137	101	12	94
C ₃	100	89	9	120	190	15	183
D ₄	80	14	9	117	204	18	211
E ₅	40	60	9	(99)	(264)	(20)	(289)*

Tabla 4: Valores EMSR-b preliminares

6. Vagones

Han de determinarse el número óptimo de vagones a llevar. Sea entre un mínimo de 2 vagones, a un máximo de 4 vagones, configurados en la clase




Figura 7: Distribuciones




Figura 8: Distribuciones

turista, con 80 plazas cada vagón.

Las tasas relativas al número de vagones y al número de pasajeros se recojen en la tabla 5.

Concepto	Tasa [€]
Tasa por pasajero	1,5
Coste por vagón	500

Tabla 5: Conceptos relativos a vagones y pasajeros

Sea la manera en la que se llenen los vagones, desde la clase más alta a la más baja, tal que no afecta a la demanda esperada ni a los niveles de protección.¹

Se define una función de coste y beneficio, $\gamma(\theta)$, la cuál recoge el beneficio neto en función del número de pasajeros θ y conversamente, del número de vagones aplicando las tasas asociadas.

Para cada valor de θ se atribuye un incremento de beneficio relativo al tipo de intervalo en el que se encuentra. Véase la figura 9 y la tabla 4. i.e. si $0 < \theta < A$ el beneficio a sumar por 1 pasajero extra corresponde a la tarifa A (180), menos la tasa de pasajeros. En total, para cada vagón se añade su tasa.

$$\gamma(\theta) = \sum_{k=1}^{\theta} \text{Tarifa}_i \Big|_{\{\min(i) \mid k < \theta_i^*\}} - \left(\left\lceil \frac{\theta}{n_{\text{plazas}}} \right\rceil \frac{\text{Coste}}{\text{vagón}} + \theta \frac{\text{Tasa}}{\text{pasajero}} \right) \quad (11)$$

$$\delta(\theta) = \sum_{k=1}^{\theta} \left[\left(\text{Tarifa}_i - \frac{\text{Tasa}}{\text{pasajero}} \right) \left(1 - P(\theta) \Big|_{(\bar{\mu}_i, \sigma_i)} \right) \right] \Big|_{\{\min(i) \mid k < \theta_i^*\}} - \left\lceil \frac{\theta}{n_{\text{plazas}}} \right\rceil \frac{\text{Coste}}{\text{vagón}} \quad (12)$$

¹Como se discute en la sección *Monte Carlo*, estas suposiciones no se corresponden con las designadas por el algoritmo EMSR-b. Consecuentemente, las funciones γ y δ no son óptimas.




Figura 9: Distribución de ingresos en función del número de pasajeros y para distintas tasas




Figura 10: $\delta(\theta)$, según distintas funciones de probabilidad de demanda




Figura 11: $\delta(\theta)$ según distintas tasas

Similar a la distribución de ingresos según (11), se pueden designar variaciones, como $\delta(\theta)$ (12). Varias implementaciones se pueden ver en la figura 10.²

La función $\delta(\theta)$ es una medida del ingreso esperado ponderado según la probabilidad para cada asiento. La probabilidad, las tasas, y las tarifas están delimitadas por los niveles de protección y corresponden individualmente a cada clase determinada por estos niveles.

Entonces el algoritmo aquí propuesto para determinar el número óptimo de vagones consiste en encontrar un valor máximo para la función $\delta(\theta)$. Véase en la figura 11.

$$N_{\text{vagones}} = \left\lceil \frac{\theta^*}{n_{\text{plazas}}} \right\rceil \mid \theta^* \mid \delta(\theta^*) > \delta(\theta) \quad (13)$$

²Esta función es similar, sino igual, al método descrito en la documentación:

$$\sum_{i=n_{\text{vagón}} \cdot n_{\text{plazas}} + 1}^{n_{\text{plazas}}(n_{\text{vagón}} + 1)} \text{EMSR}_i > \frac{\text{Coste}}{\text{vagón}} + n_{\text{plazas}} \frac{\text{tasa}}{\text{pasajero}}$$

7. EMSRs

Se procede a calcular el número de plazas que se recomienda poner en venta inicialmente. Para ello, se procede al cálculo de los EMSRs asociados a cada clase multiplicando las respectiva tarifas medias ponderadas por la probabilidad de vender un número determinado de asientos (a):

$$\text{EMSR-b}(a) = \text{tmp}(n) \cdot P(v \geq a)_{(\bar{\mu}, \bar{\sigma})} \quad (14)$$

Una vez calculados los valores se compararán en orden descendente de clase, esto es, desde aquellas con tarifas más altas (y con ello los mayores EMSRs) hasta las más bajas. Cuando los EMSRs comiencen a ser menores que la siguiente clase más alta $\text{EMSR}(a, n) < \text{EMSR}(a, n + 1)$ se tomará el valor de a (el número de plazas) que lo precede. Además, la suma del número de plazas verificará $\sum \text{plazas}(a, n) = \text{maxplazas}$ (para nuestro caso, $\text{maxplazas} = 320$). Así, se obtienen los siguientes valores:

Clase	A	B	C	D	E
Plazas	7	86	161	66	0

Tabla 6: Asignación de asientos

8. Monte Carlo

Con tal de comprobar el grado de certeza de todos los algoritmos propuestos, en especial los respectivos al cálculo de vagones, se pueden realizar simulaciones para tal efecto.

La principal característica de estos métodos de simulación es que parten de la aleatoriedad. Se cobran valores aleatorios que se conjugan con las distribuciones normales descritas en la tabla de demanda 2.

Los valores aleatorios *lineales*, se recuperan de una muestra, y se transforman en normales según la figura 6, reemplazando la razón de tarifas por un valor aleatorio $(0, 1)$ lineal.

Todos estos valores aleatorios corresponden, por supuesto, con el número de pasajeros esperados para cada producto. Se sumarán los totales ingresados para comparación de las predicciones de ingreso.³

Habiendo realizado las pertinentes simulaciones, para distintas demandas, conceptos, costes etc. resulta que el ingreso es subóptimo.⁴ La principal razón para tal es que las tarifas y los costes se añaden por separado, y el algoritmo EMSR-b es ciego a estos costes (ver tabla 5).

Esta discrepancia es crítica cuando el número total de asientos disponibles es inferior a la demanda media esperada como se discute en 4. Para arreglar este error, en vez de considerar las tarifas de cada producto (*de cara al público*), el algoritmo EMSR-b deberá considerar los ingresos para cada producto. Los potenciales errores que pueden surgir están relacionados con una razón de tarifas negativa⁵ lo cual propiciaría resolver para un valor que se encuentra fuera del recorrido de la función CDF, véase la figura 6.

Correspondientemente, las funciones γ y δ también portan error. Estas funciones no toman en cuenta la manera descrita y esperada por el algoritmo EMSR-b de llenar el tren.⁶ Los ingresos que determinan las funciones son subóptimos; las normas descritas para decidir el número de vagones pueden aplicar en algunos casos, pero necesitan ser remodeladas.

³Merece la pena dar cuenta del objetivo el algoritmo EMSR-b; busca que los niveles de ocupación, desde la clase más alta, sean lo más cercano posibles a la media de demanda. Esto ocurre cuando hay suficientes asientos. Realizando la simulación de Monte Carlo para llenar el tren con los niveles de protección adecuados y con suficientes asientos, la media de ocupación para cada clase está muy cerca de la media de demanda esperada.

⁴Al llenar el tren según el algoritmo EMSR-b designa [Wik17], no quedan protegidos suficientes asientos sobre todo si no están disponibles en lo que respecta al número de vagones. Queda claro que el número de vagones que se configuran sí influye en los niveles de protección, contrario a lo esperado anteriormente; esta relación indirecta proviene del el nivel de ocupación del tren (lo que influye en el coste por asiento), el cual depende de la demanda y como tal, del número de vagones.

⁵Sea la tarifa de un producto suficientemente baja, tal que sumando los costes, el ingreso resulta negativo. En tal caso, la recomendación para la compañía sería que retirasen o modificasen tal producto.

⁶En la sección del cálculo de vagones se asume que el tren se llena primero desde las clases más altas a las más bajas; y se designan los puntos de tope los valores de protección, lo cual no es siempre el caso.




Figura 12: Simulaciones de Monte Carlo para n vagones según los conceptos

En general, los problemas descritos anteriormente no son demasiado influyentes déense unos costes bajos, y relativamente invariantes en función del número de vagones. Entonces en *éste caso*, la manera propuesta de comercializar el tren es suficientemente adecuada, tal que el ingreso sigue siendo máximo.

Referencias

- [Zen14] Rick Zeni. *Revenue Management - EMSRb - Part 4*. 2014. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=mZY4CU05PLw>.
- [Wik17] Wikipedia. *Expected marginal seat revenue*. 2017. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_marginal_seat_revenue.