



Evaluación Parcial N° 1

Encargo | Estudiante

Evaluación Parcial N° 1

Encargo | Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EFT
DSY1107	Desarrollo Cloud Native I	5 horas pedagógicas	16%	

1. Instrucciones generales

Descripción			
- En esta primera etapa deberás diseñar y desarrollar la arquitectura base del sistema Pedidos360 u otro propuesto por el grupo de trabajo, integrando el frontend en Angular con autenticación mediante Azure AD (MSAL), el backend en Spring Boot desplegado en instancias EC2 y protegido a través de AWS API Gateway. - Tu objetivo es lograr un sistema funcional y seguro, que demuestre la correcta comunicación entre componentes y servicios en la nube. - La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:			
Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET	Individual/Grupal
Evaluación Parcial N°1 (16%)	Encargo	40%	Parejas
Total		100%	
- El encargo corresponde al código de los componentes frontend y backend del sistema, entregado vía GitHub. - El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación es de 2 semanas para la elaboración del encargo y de la presentación. - Las/los estudiantes inician el trabajo del encargo en el Taller de Proyectos (Taite 7), pero deben finalizarlo junto a presentación en su tiempo de trabajo personal.			

Instrucciones específicas de la Evaluación:

- Los componentes desarrollados, frontend y backend se entregan mediante el envío del código fuente al docente mediante AVA.
- El código de todos los componentes del backend debe compilar, seguir buenas prácticas y responder a pruebas básicas.
- El código del frontend debe estar completo, modular, sin errores de compilación y con vistas funcionales.
- La integración del backend con la base de datos cloud debe estar configurada correctamente mediante entidades, repositorios y propiedades de conexión.
- El backend debe incluir filtros que validen el JWT recibido desde el IDaaS para autorizar las peticiones.
- El frontend debe implementar el flujo de login con IDaaS y utilizar el JWT en las llamadas al backend.
- Para ambos contextos, front y back, solo debe subirse a los repositorios lo que corresponda a la tecnología utilizada, configurando los archivos .gitignore necesarios para lograr esto.

Los **aspectos formales** son:

- **Formato:** el backend debe corresponder a varios microservicios contruidos en Java con Spring Boot, el frontend debe ser un componente Angular. Ambos tipos de componentes deben ser entregados como enlaces a GitHub.
- **Medio de entrega:** Copiar los enlaces de los repositorios de GitHub a AVA, en el plazo de entrega establecido.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación:

- Materiales y contenidos académicos proporcionados durante el curso, incluyendo especificaciones técnicas, análisis previos y guías de referencia.
- Computadores disponibles en taller de proyectos (TAITE 7)

2. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Configura y utiliza correctamente la librería MSAL en conjunto con Angular, de manera que el flujo de usuario funcione correctamente y permita obtener todos los tokens necesarios	MSAL integrado y operativo. El inicio y cierre de sesión funcionan correctamente. Los guards y el MsalInterceptor operan sin fallas. Se obtienen los tokens necesarios para consumir el API Gateway y se	El flujo de autenticación funciona y el sistema consume el API Gateway. Existen pequeños detalles de configuración como fallas leves en guards o lectura parcial de roles.	La aplicación autentica pero presenta fallas intermitentes. A veces no adjunta el token o no renueva correctamente los accesos.	El login se muestra pero el token no se adjunta correctamente en las llamadas o la aplicación usa configuraciones incorrectas del IDaaS.	No integra MSAL o no logra autenticar en absoluto.	60%

	leen roles y scopes desde los claims del token.					
Configura correctamente el BFF para que, al igual que el API Manager, pueda validar el token recibido con el IDaaS definido y solo permita consumir el endpoint si el token es válido	El BFF valida issuer y audience de forma correcta. Verifica la firma del token y su vigencia. Aplica autorización por rol cuando corresponde y responde con códigos de error adecuados.	La validación es consistente y funcional. Existe algún error muy menor en la autorización o en la forma de entregar mensajes de error.	El BFF valida tokens en la mayoría de los endpoints. Algunas rutas no verifican claims críticos como expiración o audience.	El BFF solo revisa la presencia del token. No valida firma ni claims relevantes.	No valida JWT o permite el acceso sin autenticación.	40%
Total						100%