

数据字典文档

数据库: onpaper@rm-bp1mxwei076nzf5w5.mysql.rds.aliyuncs.com:3306 [rm-bp1mxwei076nzf5w5]

文档索引

1. analyse.....	1
2. art_intro.....	1
3. artwork.....	1
4. artwork_count.....	2
5. artwork_picture.....	2
6. avatar.....	3
7. banner.....	3
8. commission_count.....	3
9. commission_evaluate.....	4
10. invite_code.....	4
11. notify_config.....	5
12. notify_unread_count.....	5
13. rank_art_1_day.....	5
14. rank_art_30_day.....	6
15. rank_art_7_day.....	6
16. rank_tag_day.....	6
17. rank_topic_day.....	7
18. rank_user_boy.....	7
19. rank_user_collect.....	7
20. rank_user_girl.....	8
21. rank_user_like.....	8
22. rank_user_new.....	8
23. suggested_user.....	9
24. tag.....	9
25. tag_artwork.....	9
26. topic.....	10
27. user.....	10
28. user_count.....	11
29. user_focus.....	11
30. user_intro.....	11
31. user_profile.....	12

1. analyse

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	date	timestamp DEFAULT_GENERATED	N	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
2	day_active	int unsigned	Y	0	日活	低敏感
3	month_active	int unsigned	Y	0	本月月活	低敏感
4	new_user	int unsigned	Y	0	新用户数	低敏感
5	new_art	int unsigned	Y	0	新作品数	低敏感
6	new_trend	int unsigned	Y	0	新动态数	低敏感
7	likes	int unsigned	Y	0	点赞数	低敏感
8	collects	int unsigned	Y	0	收藏数	低敏感
9	comments	int unsigned	Y	0	评论数	低敏感
10	following	int unsigned	Y	0	关注数	低敏感
11	all_user	int unsigned	Y	0	所有用户数	低敏感
12	all_art	int unsigned	Y	0	所有作品数	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	date

2. art_intro

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品介绍表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	description	varchar(1000)	N		作品描述	低敏感
3	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
4	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	artwork_id

3. artwork

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	title	varchar(100)	N		作品名字	低敏感
3	user_id	bigint	N		用户ID	低敏感
4	pic_count	tinyint unsigned	N		图片数	低敏感
5	cover	varchar(40)	N		作品封面文件名	低敏感
6	first_pic	varchar(40)	Y		首张图片	低敏感
7	zone	char(6)	N		分区	低敏感
8	whoSee	enum('public','onlyFans','privacy')	N	privacy	查看范围	低敏感
9	adults	tinyint unsigned	N	0	是否敏感内容	低敏感
10	comment	enum('public','onlyFans','close')	N	public	作品评论权限	低敏感
11	copyright	enum('BY','BY-ND','BY-NC','BY-NC-ND','OWNER')	N	OWNER	作品版权	低敏感
12	is_delete	tinyint unsigned	N	0	是否删除	低敏感
13	state	tinyint unsigned	N	0	状态	低敏感
14	device	varchar(10)	N	PC	上传设备	低敏感
15	createAT	timestamp DEFAULT_GENERATED	N	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
16	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	N	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	artwork_id
2	user_id	Normal	user_id
3	permission	Normal	is_delete,whoSee,state
4	createAt	Normal	createAT

4. artwork_count

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品数据统计表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	user_id	bigint unsigned	N		用户id	低敏感
3	likes	mediumint unsigned	N	0	喜欢数	低敏感
4	collects	mediumint unsigned	N	0	收藏数	低敏感
5	comments	mediumint unsigned	N	0	评论个数	低敏感
6	forwards	mediumint unsigned	N	0	转发数	低敏感

7	views	int unsigned	N	0	浏览数	低敏感
8	score	decimal(10,2)	N	0.00	综合分数	低敏感
9	is_delete	tinyint unsigned	Y	0	是否删除	低敏感
10	whoSee	enum('public','onlyFans','privacy')	N	privacy	查看范围	低敏感
11	state	tinyint unsigned	N	0	状态	低敏感
12	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
13	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	artwork_id
2	user_id	Normal	user_id
3	permission	Normal	is_delete,whoSee,state

5. artwork_picture

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品图片表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	filename	varchar(40)	N		文件名	低敏感
3	sort	tinyint unsigned	N		图片排序	低敏感
4	mimetype	varchar(30)	N		文件类型	低敏感
5	height	int unsigned	N	0	图片高度	低敏感
6	width	int unsigned	N	0	图片宽度	低敏感
7	size	int unsigned	N		文件大小	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
9	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	artwork_id,filename
2	artwork_id	Normal	artwork_id

6. avatar

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 头像图片表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		雪花id	低敏感
2	filename	varchar(40)	N		文件名	低敏感
3	mimetype	varchar(10)	N	image/jpeg	文件类型	低敏感
4	size	int unsigned	N	0	文件大小	低敏感
5	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
6	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id

7. banner

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 头像图片表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		雪花id	低敏感
2	filename	varchar(40)	N		文件名	低敏感
3	mimetype	varchar(10)	N	image/jpeg	文件类型	低敏感
4	size	int unsigned	N	0	文件大小	低敏感
5	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP		低敏感
6	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMEST AMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id

8. commission_count

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	int unsigned	N			低敏感
2	rating	decimal(3,2) unsigned	N	0.00	约稿评价分	低敏感
3	receive_wait	int unsigned	N	0	收到约稿_待接受个数	低敏感
4	receive_talk	int unsigned	N	0	收到约稿_沟通中个数	低敏感
5	receive_ing	int unsigned	N	0	收到约稿_创作个数	低敏感
6	receive_finish	int unsigned	N	0	收到约稿_完成个数	低敏感
7	receive_close	int unsigned	N	0	收到约稿_关闭个数	低敏感
8	send_wait	int unsigned	N	0	发出的约稿_待接受个数	低敏感
9	send_talk	int unsigned	N	0	发出的约稿_沟通中个数	低敏感
10	send_ing	int unsigned	N	0	发出的约稿_创作中个数	低敏感
11	send_finish	int unsigned	N	0	发出的约稿_完成个数	低敏感
12	send_close	int unsigned	N	0	发出的约稿_关闭个数	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id

9. commission_evaluate

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	evaluate_id	bigint unsigned	Y	0	评价id	低敏感
2	invite_id	bigint	N			低敏感
3	invite_own	int unsigned	N		约稿者	低敏感
4	sender	int unsigned	N		评价发出者	低敏感
5	receiver	int unsigned	N		评价接收者	低敏感
6	text	varchar(100)	N	系统默认好评	评论	低敏感
7	rate_1	tinyint unsigned	N	5	准时交稿/付款及时	低敏感
8	rate_2	tinyint unsigned	N	5	沟通能力/反馈及时	低敏感
9	rate_3	tinyint unsigned	N	5	作品质量/需求明确	低敏感
10	total_rating	decimal(3,2) unsigned	N	5.00	总得分	低敏感
11	is_delete	tinyint unsigned	N	0	是否删除	低敏感
12	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	N	CURRENT_TIMEST AMP		低敏感
13	createAT	timestamp DEFAULT_GENERATED	N	CURRENT_TIMEST AMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	invite_id,sender,receiver
2	sender	Normal	sender

10. invite_code

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	owner	bigint unsigned	N		邀请码拥有者	低敏感
2	code	varchar(7)	N			低敏感
3	used	bigint unsigned	Y	0	邀请码使用者	低敏感
4	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
5	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	code,owner
2	code	Normal	code,used

11. notify_config

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N			低敏感
2	comment	tinyint unsigned	N	1	收到评论，0 不接受提醒，1 所有人 2 关注的人	低敏感
3	like	tinyint unsigned	N	1	收到点赞，0 不接受提醒，1 所有人 2 关注的人	低敏感
4	collect	tinyint unsigned	N	1	收到收藏，0 不接受提醒，1 所有人 2 关注的人	低敏感
5	follow	tinyint unsigned	N	1	收到关注，0 不接受提醒，1 所有人 2 关注的人	低敏感
6	message	tinyint unsigned	N	1	收到关注，0 不接受提醒，1 所有人 2 关注的人	低敏感
7	at	tinyint unsigned	N	1	收到at，0 不接受提醒，1 所有人 2 关注的人	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
9	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id

12. notify_unread_count

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N			低敏感
2	comment	int unsigned	N	0		低敏感
3	like	int unsigned	N	0		低敏感
4	collect	int unsigned	N	0		低敏感

5	follow	int unsigned	N	0		低敏感
6	at	int unsigned	N	0		低敏感
7	commission	int unsigned	Y	0		低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
9	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id

13. rank_art_1_day

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品30天排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	user_id	bigint unsigned	N		作者id	低敏感
3	likes	mediumint unsigned	N	0	喜欢数	低敏感
4	collects	mediumint unsigned	N	0	收藏数	低敏感
5	views	mediumint	N		浏览数	低敏感
6	score	decimal(10,3)	N	0.000	热度	低敏感
7	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,artwork_id
2	score	Normal	score

14. rank_art_30_day

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品30天排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	user_id	bigint unsigned	N		作者id	低敏感
3	likes	mediumint unsigned	N	0	喜欢数	低敏感
4	collects	mediumint unsigned	N	0	收藏数	低敏感
5	views	mediumint	N		浏览数	低敏感
6	score	decimal(10,3)	N	0.000	热度	低敏感
7	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,artwork_id
2	score	Normal	score

15. rank_art_7_day

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品30天排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	user_id	bigint unsigned	N		作者id	低敏感

3	likes	mediumint unsigned	N	0	喜欢数	低敏感
4	collects	mediumint unsigned	N	0	收藏数	低敏感
5	views	mediumint	N		浏览数	低敏感
6	score	decimal(10,3)	N	0.000	热度	低敏感
7	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,artwork_id
2	score	Normal	score

16. rank_tag_day

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品30天排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	ranks	tinyint unsigned	N	0	当期排行	低敏感
2	tag_id	bigint unsigned	N		tagId	低敏感
3	tag_name	varchar(25)	N		标签名字	低敏感
4	score	mediumint unsigned	N	0	分数	低敏感
5	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
6	status	enum('up','down','keep','new')	N	keep	相对上一期的状态	低敏感
7	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,tag_id

17. rank_topic_day

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 作品30天排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	ranks	tinyint unsigned	N	0	当期排行	低敏感
2	topic_id	bigint unsigned	N		topicId	低敏感
3	topic_name	varchar(25)	N		话题名字	低敏感
4	score	mediumint unsigned	N	0	分数	低敏感
5	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
6	status	enum('up','down','keep','new')	N	keep	相对上一期的状态	低敏感
7	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,topic_id

18. rank_user_boy

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 男生用户综合人气排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户ID	低敏感
2	fans	mediumint unsigned	Y	0	粉丝数	低敏感
3	likes	mediumint unsigned	N	0	喜欢数	低敏感
4	collects	mediumint unsigned	N	0	收藏数	低敏感
5	score	decimal(10,3)	N	0.000	热度	低敏感
6	art_count	smallint unsigned	Y	0	作品数	低敏感

7	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,user_id
2	score	Normal	score

19. rank_user_collect

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 近7日收到最多收藏的排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户id	低敏感
2	collects	mediumint unsigned	N	0	近7日获得的收藏数	低敏感
3	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
4	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,user_id

20. rank_user_girl

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 女生用户综合人气排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户ID	低敏感
2	fans	mediumint unsigned	Y	0	粉丝数	低敏感
3	likes	mediumint unsigned	N	0	喜欢数	低敏感
4	collects	mediumint unsigned	N	0	收藏数	低敏感
5	score	decimal(10,3)	N	0.000	热度	低敏感
6	art_count	smallint unsigned	Y	0	作品数	低敏感
7	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,user_id
2	score	Normal	score

21. rank_user_like

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 近7日收到最多赞的排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户id	低敏感
2	likes	mediumint unsigned	N	0	近7日获得的喜欢数	低敏感
3	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
4	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMEST AMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,user_id

22. rank_user_new

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 新用户（90天）综合人气排行榜

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户ID	低敏感
2	fans	mediumint unsigned	Y	0	粉丝数	低敏感
3	likes	mediumint unsigned	N	0	喜欢数	低敏感
4	collects	mediumint unsigned	N	0	收藏数	低敏感
5	score	decimal(10,3)	N	0.000	热度	低敏感
6	art_count	smallint unsigned	Y	0	作品数	低敏感
7	rank_date	datetime	N		排行日期	低敏感
8	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP	记录创建时间	低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	rank_date,user_id
2	score	Normal	score

23. suggested_user

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 推荐用户表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户id	低敏感
2	fans	int unsigned	Y	0	粉丝数	低敏感
3	likes	int unsigned	Y	0	被赞数	低敏感
4	collects	int unsigned	Y	0	被收藏数	低敏感
5	art_count	smallint unsigned	Y	0	作品数	低敏感
6	score	decimal(10,3)	N	0.000	热度	低敏感
7	user_createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	N	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
8	row_createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	N	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
9	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id,row_createAt
2	score	Normal	score

24. tag

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 标签表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	tag_id	bigint unsigned	N		标签ID	低敏感
2	tag_name	varchar(25)	N		标签名	低敏感
3	art_count	int unsigned	N	1	标签的作品统计	低敏感
4	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
5	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	tag_id

2	tag_name	Unique	tag_name
---	----------	--------	----------

25. tag_artwork

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 标签作品关系表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	artwork_id	bigint unsigned	N		作品ID	低敏感
2	tag_name	varchar(25)	N		标签名	低敏感
3	tag_id	bigint unsigned	Y		标签ID	低敏感
4	is_delete	tinyint unsigned	Y	0	是否删除了标签	低敏感
5	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
6	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	artwork_id,tag_name
2	tag_name	Normal	tag_name
3	tag_id	Normal	tag_id
4	createAt	Normal	createAt

26. topic

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 话题表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	topic_id	bigint unsigned	N		话题id	低敏感
2	user_id	bigint	Y		话题发起人	低敏感
3	text	varchar(50)	N		话题名称	低敏感
4	trend_count	int unsigned	N	1	话题动态统计	低敏感
5	intro	varchar(1000)	N		话题介绍	低敏感
6	recommend	tinyint unsigned	Y	0	是否推荐话题	低敏感
7	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
8	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	topic_id
2	text_unique	Unique	text
3	text_fulltext	FullText	text

27. user

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 用户主表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	snow_id	bigint unsigned	N		雪花id	低敏感
2	password	varchar(150)	N		密码	低敏感
3	username	varchar(15)	N			低敏感
4	email	varchar(50)	Y		邮箱	低敏感
5	phone	varchar(20)	N		手机	低敏感
6	forbid	tinyint unsigned	N	0	是否被封	低敏感
7	active	timestamp DEFAULT_GENERATED	N	CURRENT_TIMESTAMP	最后活跃时间	低敏感
8	ip	varchar(15)	N		ip地址	低敏感

9	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	N	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
10	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	N	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	snow_id
2	phone	Unique	phone
3	username	Unique	username
4	email	Unique	email
5	create	Normal	createAt

28. user_count

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 用户数据统计表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户id	低敏感
2	following	int unsigned	N	0	关注数	低敏感
3	fans	int unsigned	N	0	粉丝数	低敏感
4	likes	int unsigned	N	0	被赞数	低敏感
5	collects	int unsigned	N	0	被收藏数	低敏感
6	trend_count	smallint unsigned	N	0	动态数	低敏感
7	art_count	smallint unsigned	N	0	作品数	低敏感
8	collect_count	smallint unsigned	N	0	收藏作品数	低敏感
9	score	decimal(10,2)	N	0.00	综合分数	低敏感
10	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
11	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id

29. user_focus

基本信息: InnoDB, utf8mb4

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		用户id	低敏感
2	focus_id	bigint unsigned	N		被关注的用户id	低敏感
3	is_cancel	tinyint unsigned	Y	0	是否取消关注	低敏感
4	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
5	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id, focus_id
2	create	Normal	createAt
3	is_cancel	Normal	is_cancel

30. user_intro

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 用户介绍表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		雪花id	低敏感
2	introduce	varchar(4000)	Y		个人介绍	低敏感
3	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
4	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id

31. user_profile

基本信息: InnoDB, utf8mb4, 用户资料表

序列	列名	类型	是否为空	缺省值	描述	安全级别
1	user_id	bigint unsigned	N		雪花id	低敏感
2	username	varchar(15)	N			低敏感
3	sex	enum('man','woman','privacy')	Y	privacy	性别	低敏感
4	birthday	date	Y		生日	低敏感
5	work_email	varchar(50)	N		工作邮箱	低敏感
6	QQ	varchar(11)	Y		qq	低敏感
7	Weibo	varchar(15)	Y		weibo	低敏感
8	Twitter	varchar(30)	Y		twitter	低敏感
9	Pixiv	varchar(15)	Y		pixiv	低敏感
10	Bilibili	varchar(15)	Y		b站	低敏感
11	WeChat	varchar(20)	Y		微信	低敏感
12	banner_name	varchar(40)	N		背景文件名	低敏感
13	avatar_name	varchar(40)	N		头像文件名	低敏感
14	address	varchar(35)	Y		所在地区	低敏感
15	create_style	varchar(35)	Y		创作风格	低敏感
16	software	varchar(35)	Y		常用软件	低敏感
17	expect_work	enum(""," ","")	Y		期望工作类型	低敏感
18	v_tag	varchar(20)	N		v认证	低敏感
19	v_status	tinyint unsigned	N	0	1是用户推荐之类, 2是官方认证	低敏感
20	commission	tinyint unsigned	N	0	是否开始接稿	低敏感
21	have_plan	tinyint unsigned	N	0	是否有接稿计划	低敏感
22	createAt	timestamp DEFAULT_GENERATED	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感
23	updateAt	timestamp DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TIMESTAMP	Y	CURRENT_TIMESTAMP		低敏感

序列	索引名	类型	包含字段
1	PRIMARY	Primary	user_id
2	userName	Unique	username