

Rapport de TP0 Java 22/09/2026

Partie 1- Affichage d'un message

```
package Exo1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Royston
 */
public class Exo1 {

    public static void main(String[] args) {
        String prenom;
        Scanner sc;

        sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Bonjour, quel est votre prenom ?");
        prenom = sc.nextLine();
        System.out.println("Bonjour, " + prenom);
    }
}
```

Le rendu:

```
Bonjour, quel est votre prenom ?
Roy
Bonjour, Roy
```

Partie 2 - Addition d'entiers

```
public class Exo2 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        /*  
        Methode permettant de calculer les n premier entier naturelle  
        */  
        int nb;  
        int result;  
        int ind;  
        //nb=5;  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.println("\n Entrez le nombre :");  
        nb= sc.nextInt();  
        result=0;  
        /*  
        Initialisation de l'indice et mise en place de la boucle pour calculer les "nb" premier entier naturelle  
        */  
        ind=1;  
        while (ind <=nb){  
            result= result + ind ;  
            ind += 1;  
        }  
  
        System.out.println();  
        System.out.println("La somme des "+ nb + " entiers est :" +result );  
    }  
}
```

Le rendu:

```
Entrez le nombre :  
12
```

```
La somme des 12 entiers est :78
```

Partie 3 - Calculette

```
public class Calculator {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int operateur;  
        int operand1;  
        int operande2;  
        int res;  
        System.out.println("Please enter the operator:\n" +  
            "1) add \n" +  
            "2) subtract \n" +  
            "3) multiply \n" +  
            "4) divide \n" +  
            "5) modulo");  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        operateur= sc.nextInt();  
  
        /*  
        On met une condition pour ne pas sortir des limites imposé : operateur doit être 1 et 5  
        */  
        if (1 <= operateur && operateur <= 5){  
  
            System.out.println("\n Please enter the first number: :");  
            operand1 = sc.nextInt();  
            System.out.println("\n Please enter the second number: :");  
            operande2 = sc.nextInt();  

```

```

/*
    Ici le switch nous permet de faire le bon calcul en fonction du choix de l'utilisateur
*/
switch (opérateur){
    case 1:
        res = operand1 + operand2;
        System.out.println("\n The result is : "+ res);
        break;
    case 2:
        res = operand1 - operand2;
        System.out.println("\n The result is : "+ res);
        break;
    case 3:
        res = operand1 * operand2;
        System.out.println("\n The result is : "+ res);
        break;
    case 4:
        res = operand1 / operand2;
        System.out.println("\n The result is : "+ res);
        break;
    case 5:
        res = operand1 % operand2;
        System.out.println("\n The result is : "+ res);
        break;
}

/*
    Message d'erreur et interruption du programme
*/
else{
    System.out.println("L'opérateur doit être en 1 et 5");
    System.exit(0);
}
}
}

```

le rendu:

3

Please enter the first number: :

5

Please enter the second number: :

12

The result is : 60

ou bien

0

L'opérateur doit être en 1 et 5

BUILD SUCCESS

Total time: 4.712 s

Finished at: 2026-09-22T15:28:20+02:00
