

AI 中转站退出中国大陆用户合规清单

路线一：不向中国大陆地区用户提供访问、注册、充值、API 调用或技术支持

适用场景：服务器在境外、产品形态为 AI API/模型中转/聚合调用、运营方选择退出中国大陆用户。

版本日期：2026-06-08

核心结论

只写“禁止中国大陆访问”不够。退出路线必须形成真实闭环：大陆用户不能注册、不能付款、不能登录、不能调用 API、不能通过你获得模型输出；同时要清退存量大陆用户并保留执行证据。

说明：本文件是产品与运营整改清单，不构成正式法律意见。落地前建议由熟悉中国互联网、数据合规和跨境服务的律师结合你的主体、收款方式、上游模型、用户来源和历史数据进行确认。

目录

- 1. 执行目标与判断标准
- 2. 服务区域定义与内部决议
- 3. 访问封锁：官网、控制台和 API 全覆盖
- 4. 注册与邀请审核：从邀请制改为地区合规白名单
- 5. 支付、充值和商业渠道清理
- 6. 存量大陆用户识别、清退和退款
- 7. 数据删除、匿名化和必要留存
- 8. 营销文案、社群和分销渠道清理
- 9. 服务条款、隐私政策和可接受使用政策
- 10. 页面、注册、API 报错和清退通知模板
- 11. 后台留证包目录
- 12. 技术实现优先级和验收标准
- 13. 高风险禁做事项
- 附录 A. 建议的拦截逻辑
- 附录 B. 参考来源

1. 执行目标与判断标准

退出中国大陆用户的目标，是让产品事实状态与合规声明一致：你不主动、不实质、不持续向中国大陆境内公众提供生成式 AI 服务。中国《生成式人工智能服务管理暂行办法》适用于向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等内容的生成式 AI 服务，并将通过可编程接口等方式提供服务的组织或个人纳入“提供者”概念；同时，该办法也规定了对来源于境外、向境内提供不合规服务的处置机制。[1]

验收标准

整改完成后，来自中国大陆地区的用户应当无法完成注册、登录、充值、创建 API key、调用 API、使用 Playground、访问控制台或获得模型输出。

判断维度	合格状态	不合格状态
访问	大陆 IP 被官网、控制台、API、WebSocket/SSE 统一拒绝	只封首页，API endpoint 仍可调用
注册	邀请制 + 地区声明 + 风控审核 + 拒绝大陆信号	邀请码在公开社群传播，未审查地区
支付	无微信/支付宝/RMB/大陆银行卡/大陆账单地址	继续支持人民币、微信或支付宝充值
营销	不在大陆渠道投放，不使用“国内可用”等文案	中文渠道宣传“免梯子”“直连”“稳定中转”
存量用户	已筛查、清退、退款、停 key、删除或匿名化数据	老大陆用户继续使用或续费
证据链	保留规则、截图、日志、通知、退款和删除记录	只有口头声明，没有可验证记录

2. 服务区域定义与内部决议

建议统一使用“中国大陆地区”，不要笼统写“中国地区”。香港、澳门、台湾应根据当地法规和上游模型服务条款另行判断；如果上游为 OpenAI API，还要参考 OpenAI 当前支持国家和地区列表。OpenAI 帮助中心说明，访问或未列明地区提供 API 服务访问，可能导致账号被封禁或暂停。[5]

2.1 建议采用的服务区域定义

定义文本

本服务不向位于中国大陆地区的用户、通常居住于中国大陆地区的用户、中国大陆注册或经营的实体，以及代表上述个人或实体使用本服务的人提供访问、注册、充值、API 调用或技术支持。

2.2 内部决议清单

- [] 形成一份内部决议或运营记录，明确自某一生效日起不再服务中国大陆地区用户。
- [] 指定生效日期、执行负责人、技术负责人、客服负责人、退款负责人。
- [] 明确“退出”不是只关闭注册，而是关闭访问、付费、API、客服和营销。
- [] 列明需要清退的业务：账号、套餐、余额、API key、代理商、分销链接、社群入口。
- [] 将新政策同步到官网、注册页、控制台、服务条款、隐私政策、客服模板。
- [] 建立误判申诉渠道，但不得指导用户绕过地区封锁。

3. 访问封锁：官网、控制台和 API 全覆盖

访问封锁必须覆盖全链路，尤其是 AI 中转站的 API endpoint。只封前端页面而保留 API 调用，会削弱“退出大陆用户”的可信度。

3.1 CDN / WAF / 反向代理层

- [] 在 Cloudflare、CloudFront、Fastly、Vercel、Nginx、Caddy 或其他网关层启用 GeoIP 地理封锁。
- [] 对中国大陆 IP 返回 403 或 451；不要返回正常登录页、控制台或 API 文档。
- [] 封锁官网首页、登录页、注册页、控制台、文档站、SDK 下载、Playground。
- [] 封锁所有 API endpoint，包括 /v1/chat/completions、/v1/responses、/v1/images、/v1/embeddings 等。
- [] 封锁 WebSocket、SSE streaming endpoint、旧域名、备用域名和所有子域名。
- [] 对已有移动端、小程序、桌面客户端、浏览器插件同步下发地区限制。
- [] 记录每次被拦截的时间、IP、国家/地区、路径、账号或 API key、规则命中原因。

3.2 API key 层

- [] 每次 API 请求都检查来源 IP，不只在网页登录时检查。
- [] API key 创建时记录注册 IP、付款来源、风险标签和地区声明版本。
- [] 来自中国大陆 IP 的 API 请求直接拒绝，不进入上游模型请求。
- [] 同一 API key 被多个国家或多个 ASN 大量调用时触发风控。

- [] API 错误信息只写“当前地区不支持访问”，不得写“请更换节点后重试”。
- [] 禁止用户创建无限分发 key、共享 key 或将 key 嵌入公开代理服务。
- [] 发现 key 被转售给大陆用户时，暂停 key、封禁账号并留证。

3.3 代理/VPN/数据中心 IP 风控

- [] 接入代理、VPN、Tor、数据中心 IP 风险库，对高风险访问加强验证或拒绝。
- [] 大陆注册信号账号突然从境外云服务器 IP 登录或调用时，触发人工审核。
- [] 短时间跨多个国家登录、调用或支付，触发风控。
- [] 服务条款明确禁止通过 VPN、代理、隧道、共享账号、转售等方式规避地区限制。
- [] 客服不得提供绕过建议；客服回复需统一为“不支持该地区访问”。

4. 注册与邀请审核：从邀请制改为地区合规白名单

邀请注册本身只是降低公开扩散风险。要支持“退出大陆用户”的事实状态，邀请制需要升级为地区合规审核制。

4.1 邀请码治理

- [] 关闭公开注册和公开领取邀请码。
- [] 邀请码绑定邮箱、组织或客户编号，不得转让。
- [] 邀请码设置有效期、使用次数和地域风险规则。
- [] 禁止邀请返佣、裂变、代理分销、公开转卖邀请码。
- [] 邀请人对被邀请用户承担账号管理责任；异常扩散时暂停邀请权限。
- [] 后台保留邀请码创建者、被邀请邮箱、使用时间、注册 IP、协议勾选版本。

4.2 注册拦截信号

信号	建议处理
+86 手机号	直接拒绝或进入严格人工审核；不建议作为可注册因素。
中国大陆身份证或营业执照	拒绝注册。
大陆 IP、账单地址、开户地址	拒绝注册或拒绝付款。
微信、支付宝、人民币、国内银行卡	关闭或拒绝。
QQ、163、国内企业邮箱	不是绝对证据，但建议进入人工审核。
用户自称“国内访问”“免梯子”“给大陆客户用”	直接拒绝并留证。
同一邀请链接在中文社群大量传播	暂停邀请人和相关账号，复核来源。

4.3 注册确认文本

注册勾选框

我确认我不位于中国大陆地区，不是中国大陆通常居住用户，不是中国大陆注册或经营实体，也不是代表上述个人或实体使用本服务。我不会通过 VPN、代理、隧道、共享账号、转售等方式规避地区限制。

- [] 勾选框不得默认选中。
- [] 保存勾选时间、协议版本、IP、User-Agent、邮箱、邀请人和风控结果。
- [] 注册完成后，如果后续命中大陆风险信号，应当暂停并要求说明。

5. 支付、充值和商业渠道清理

支付和商业渠道是判断是否仍服务大陆用户的重要事实。继续支持人民币、微信、支付宝或大陆代理代充，会显著削弱退出效果。

- [] 关闭微信支付。
- [] 关闭支付宝。
- [] 关闭人民币计价和人民币发票/收据。
- [] 关闭国内银行卡和大陆账单地址付款。
- [] 拒绝付款 IP 为中国大陆的交易。
- [] 禁止代理商帮大陆用户代付、代充或代注册。
- [] 禁止“国内可代充”“支持微信支付宝联系客服”“人民币套餐”等文案。
- [] 对于付款备注、工单、聊天中出现“大陆、国内、微信、支付宝、人民币、代充、免梯子”等关键词的订单，进入人工审核。
- [] 停止中国大陆用户续费、充值和升级套餐。
- [] 对未使用余额建立退款流程，并保留退款记录。

处理对象	动作	留证
新增付款	付款来源或账单地址命中大陆信号时拒绝	支付网关拒绝记录、IP、订单号
存量余额	暂停消费或设置清退期限，提供退款路径	通知、退款单、余额截图
代理/分销	终止大陆代理、返佣、代充、共享 key 分销	终止通知、分销链接下线截图
争议订单	保留必要账务和安全记录，删除不必要个人信息	争议处理记录、最小化留存说明

6. 存量大陆用户识别、清退和退款

退出路线不能只处理新用户。老用户继续使用、继续续费、继续调用 API，会让“退出大陆”失去实质性。

6.1 识别规则

- [] 筛查最近登录 IP 是否在中国大陆。
- [] 筛查最近 API 调用 IP 是否在中国大陆。
- [] 筛查注册 IP、付款 IP、账单地址、手机号、企业主体。
- [] 筛查支付方式是否为微信、支付宝、国内银行卡或人民币。
- [] 筛查客服工单是否出现“国内访问、免梯子、中转、镜像、代理、代充”等表达。
- [] 筛查 API key 是否被多个大陆 IP 或可疑代理节点使用。
- [] 搜索公开渠道是否有人转售你的服务给大陆用户。

6.2 分级处置

类型	判断示例	处理
明确大陆用户	大陆 IP + 大陆支付 / +86 / 自称国内团队	停止服务、停 key、退款、关闭账号、

类型	判断示例	处理
		删除或匿名化数据。
疑似大陆用户	国内邮箱、异常代理 IP、中文社群来源	暂停关键功能，要求补充地区声明；未通过则关闭。
非大陆用户但有大陆调用	企业客户 key 被大陆 IP 调用	暂停 key，要求说明；确认转售或共享则关闭。

6.3 清退流程

- [] 冻结新增充值、套餐升级、创建新 API key。
- [] 通知用户服务区域调整和清退安排。
- [] 提供账单导出、余额退款、个人信息删除申请入口。
- [] 在清退后关闭账号、停用 key、禁止登录和调用。
- [] 处理退款后删除或匿名化不必要的账号、prompt、输出、调用日志。
- [] 保留必要的账务、风控、封禁、争议处理记录。

7. 数据删除、匿名化和必要留存

生成式 AI 服务场景中，账号、IP、付款记录、API key、prompt、输出、调用日志都可能包含个人信息或敏感信息。《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求提供者不得收集非必要个人信息，不得非法留存能够识别使用者身份的输入信息和使用记录，并应处理用户关于查阅、复制、更正、删除等请求。[1] 如果历史上已经把大陆用户数据传给境外上游或境外服务器，还需关注个人信息出境相关义务；《促进和规范数据跨境流动规定》对不同数量级的个人信息出境义务设定了门槛，但并不免除个人信息保护基本义务。[4]

7.1 删除或匿名化对象

- [] 完整 prompt、对话记录和模型输出。
- [] API 请求体、响应体、错误堆栈中含用户输入的部分。
- [] 不必要的 IP、User-Agent、设备指纹、精确地理位置。
- [] 付款备注、客服工单中含个人信息或业务秘密的部分。
- [] 上传文件、图片、音频、代码、密钥、文档。
- [] 历史测试日志、调试日志、第三方日志平台备份。
- [] 对象存储、缓存、队列、数据库备份中的冗余副本。

7.2 可以必要留存的记录

记录类型	留存目的	建议
账务和退款记录	处理退款、税务、争议	最小化保留，不保留 prompt 和输出。
封禁和风控记录	证明地区限制真实执行	保留规则命中、时间、账号、IP 国家/地区。
用户同意和条款版本	证明用户确认过服务区域限制	保留版本号、时间、IP、勾选记录。
安全事件记录	应对滥用、攻击、投诉	保留必要元数据，限制访问权限。

- [] 形成“数据删除/匿名化记录”，包括对象、范围、时间、执行人、校验方式。

- [] 更新隐私政策中的数据保存期限和删除流程。
- [] 默认不保存完整 prompt；确需保存时加密、脱敏、限期删除。
- [] 禁止将历史大陆用户 prompt 用于训练、调优、数据分析或样例展示。

8. 营销文案、社群和分销渠道清理

如果产品页面、社群、分销渠道仍然围绕“国内可用”推广，技术封锁和协议声明都会被削弱。

8.1 删除高风险文案

- [] 国内可用、国内稳定、国内低延迟。
- [] 免梯子、无需科学上网、无障碍访问。
- [] 直连 OpenAI、直连 Claude、ChatGPT 国内镜像。
- [] 中转站、镜像站、解锁地区限制、防封号。
- [] 支持微信/支付宝、人民币套餐、国内开发者专用。
- [] 大陆用户教程、国内访问教程、节点推荐、换节点后重试。

8.2 停止或清理的渠道

- [] 微信群、QQ 群、公众号、小红书、知乎、B 站、抖音、快手。
 - [] CSDN、掘金、V2EX 中文区面向大陆的推广帖。
 - [] 闲鱼、淘宝、微店、有赞、国内代理返佣。
 - [] Baidu、360、搜狗关键词投放。
 - [] 国内客服入口、国内统计 SDK、国内 CDN 节点、国内对象存储或加速服务。
 - [] 含“国内访问”“免梯子”“中转”的历史博客、文档、帮助中心和 GitHub README。
- 中文页面并非一定不能存在，但页面不能面向中国大陆导流，应明确“不向中国大陆地区提供服务”。

9. 服务条款、隐私政策和可接受使用政策

9.1 服务条款应加入

- [] 服务区域限制：不向中国大陆地区用户提供服务。
- [] 用户声明：不位于中国大陆、不代表大陆个人或实体。
- [] 禁止通过 VPN、代理、隧道、共享账号、转售等方式规避地区限制。
- [] 禁止向中国大陆用户转售、共享、开放 API key。
- [] 禁止将 API key 嵌入公开网站、机器人或代理服务后向大陆用户提供访问。
- [] 平台可做 IP、付款、注册、使用行为风控，并可要求合理证明。
- [] 发现违反地区限制时，平台可暂停、终止、删除 API key、关闭账号。
- [] 违反地区限制的退款规则和争议处理机制。
- [] 平台可保留必要风控、账务和安全记录。

9.2 隐私政策应加入

- [] 收集的数据类别：邮箱、IP、账单、API 调用元数据、风控记录。
- [] 是否保存 prompt 和模型输出；建议默认不保存完整内容。

- [] 日志保存期限和删除方式。
- [] 上游模型、云服务商、日志服务商名单及数据处理位置。
- [] 用户访问、更正、删除、撤回同意、关闭账号的流程。
- [] 账户关闭后的数据删除、匿名化和必要留存范围。
- [] 境外处理或跨境传输场景的说明。

9.3 可接受使用政策应加入

- [] 禁止违法、有害、欺诈、钓鱼、诈骗、垃圾信息。
- [] 禁止恶意代码、漏洞利用、撞库、盗号、凭据窃取。
- [] 禁止生成色情、暴恐、仇恨、侵权、骚扰内容。
- [] 禁止处理他人敏感个人信息。
- [] 禁止上传国家秘密、商业秘密、内部源代码、密钥、未公开客户资料。
- [] 禁止向中国大陆地区用户转售或提供访问。

10. 页面、注册、API 报错和清退通知模板

10.1 访问拦截页

页面文案

Service Not Available in Mainland China
本服务不向位于中国大陆地区的用户、通常居住于中国大陆地区的用户、中国大陆注册或经营的实体，或代表上述个人/实体使用本服务的人提供访问、注册、充值、API 调用或技术支持。
如果你认为这是误判，请通过合规申诉渠道联系我们。请勿使用 VPN、代理或其他方式规避地区限制。

10.2 注册页强制确认

注册勾选框

我确认我不位于中国大陆地区，不是中国大陆通常居住用户，不是中国大陆注册或经营实体，也不是代表上述个人或实体使用本服务。我不会通过 VPN、代理、隧道、共享账号、转售等方式规避地区限制。

10.3 API 报错

不要写	建议写
请更换节点后重试。	Access denied. This service is not available from your current region.
请挂代理。	Region not supported. Please contact compliance support if you believe this is an error.
国内用户请联系客服开白名单。	This service is not offered to Mainland China users or entities.

10.4 存量用户清退通知

通知模板

因服务区域调整，本服务不再向中国大陆地区用户提供访问、注册、充值、API 调用或技术支持。根据我们的服务条款，如你位于中国大陆地区，或代表中国大陆地区个人/实体使用本服务，请停止使用。我们将关闭相关账户/API key，并处理未使用余额退款。你可以在账户关闭前申请导出账单信息或删除个人信息。

11. 后台留证包目录

建议建立一个独立文件夹：Mainland China Service Restriction Compliance Pack。内容至少包括以下材料。

- [] 内部决议：决定不再服务中国大陆地区用户。
- [] 生效日期、执行负责人和整改时间线。
- [] 服务区域定义。
- [] 新服务条款、隐私政策、可接受使用政策版本。
- [] 注册页、拦截页、API 报错页截图。
- [] CDN/WAF/反向代理地理封锁规则截图或导出文件。
- [] API 地区封锁代码、配置和上线记录。
- [] 微信、支付宝、人民币、国内银行卡关闭记录。
- [] 大陆用户筛查规则和筛查结果。
- [] 大陆用户关闭名单、停 key 记录、退款记录。
- [] 数据删除/匿名化记录。
- [] 客服通知模板和用户申诉处理记录。
- [] 每月抽查报告：访问来源、付款来源、邀请码传播、公开转售情况。
- [] 代理/VPN 风控规则和命中日志。
- [] 上游服务商地区政策留档，尤其是 OpenAI、Anthropic、Google 等模型供应商。

12. 技术实现优先级和验收标准

12.1 最小可执行版本：先完成这 10 项

#	完成	事项	证据
1	[]	CDN/WAF 封锁中国大陆 IP	规则截图、测试截图、拦截日志
2	[]	API endpoint 同步封锁中国大陆 IP	API 请求测试、拒绝日志
3	[]	注册页加入地区声明并关闭公开注册	页面截图、条款版本
4	[]	拒绝 +86、大陆账单地址、大陆企业主体	风控规则、拒绝记录
5	[]	关闭微信、支付宝、人民币、国内银行卡付款	支付后台截图
6	[]	下线“国内可用、免梯子、中转、镜像、直连”等文案	前后截图、commit 记录
7	[]	筛查老用户，暂停大陆用户 API key	筛查规则、停 key 日志
8	[]	发送清退和退款通知	通知模板、发送记录

#	完成	事项	证据
9	[]	删除或匿名化大陆用户 prompt、输出、调用日志	删除清单、校验记录
10	[]	保存所有配置、通知、退款、 删除、封禁记录	留证包目录和索引

12.2 时间线

阶段	重点动作
T+0 立即执行	关闭公开注册；封大陆 IP；封 API；关闭大陆付款；下线高风险文案；冻结大陆用户充值。
T+7 天内	筛查存量用户；停用疑似 key；退款；清理渠道；删除或匿名化历史数据；建立留证包。
T+30 天内	完成代理/VPN 风控；完成月度抽查机制；检查上游政策；完成一次内部验收。
持续	每月抽查访问、付款、邀请码、转售；更新 IP 库和风控规则；处理申诉但不提供绕过方案。

12.3 验收测试

- [] 从中国大陆 IP 访问官网，返回 403/451 或地区限制页。
- [] 从中国大陆 IP 登录控制台失败。
- [] 从中国大陆 IP 调用每一个 API endpoint 均失败，且未向上游模型发起请求。
- [] 使用 +86 手机号、人民币、微信/支付宝、大陆账单地址注册或付款失败。
- [] 老大陆用户不能新建 key、不能充值、不能续费、不能继续调用。
- [] 客服模板不含任何绕过、换节点、代理建议。
- [] 搜索官网、文档、社群、历史公告，找不到“国内可用/免梯子/中转/镜像”等导流文案。
- [] 留证包中能找到规则、截图、日志、通知、退款、删除记录。

13. 高风险禁做事项

- [] 不要表面禁止大陆访问，但客服教用户“换节点”。
- [] 不要只封页面，不封 API。
- [] 不要注册封了，但支付和充值还开着。
- [] 不要新用户封了，老大陆用户继续用。
- [] 不要允许代理商、分销商、社群主卖给大陆用户。
- [] 不要继续使用“国内稳定、免梯子、直连、中转、镜像、防封号”等文案。
- [] 不要保留完整 prompt 和输出日志，尤其是可识别大陆用户身份的输入和使用记录。
- [] 不要把历史大陆用户数据用于训练、调优、案例展示或营销。
- [] 不要做通用代理/VPN 功能。
- [] 不要把产品定位为“访问境外 AI 的通道”。

最终口径

你可以加“禁止中国大陆地区访问”的提示，但必须真实执行。继续收国内用户、国内付款、国内推广，只靠提示语不足以支撑退出中国大陆市场的事实状态。

附录 A. 建议的拦截逻辑

以下为逻辑示例，具体实现要按你的云厂商、网关、日志系统和账号系统调整。

层级	规则示例	动作
边缘层	country == CN	return 403/451；记录 path、IP、country、request_id
注册层	phone_prefix == +86 或 billing_country == CN	拒绝注册或进入人工审核
支付层	payment_method in WeChat/Alipay/RMB 或 billing_country == CN	拒绝付款并提示地区不支持
API 层	request_ip_country == CN	拒绝请求，不调用上游模型
风控层	account_risk == mainland_signal 且 request_ip 为高风险代理/数据中心	暂停 key，要求说明，必要时关闭
运营层	用户或代理宣传“国内可用/免梯子/中转/镜像”	停止合作、封禁账号、保存证据

伪代码：

```
if geoip.country == "CN": deny("region_not_supported")
if user.phone_prefix == "+86" or billing.country == "CN": reject_signup_or_payment()
if payment.method in ["WeChatPay", "Alipay", "RMB"]: reject_payment()
if api_request.country == "CN": block_before_upstream_call()
if account.has_mainland_signal and ip.is_proxy_or_datacenter: suspend_key_for_review()
if user.resells_to_mainland_users: terminate_account_and_preserve_evidence()
```

附录 B. 参考来源

- [1] 中央网络安全和信息化委员会办公室：《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023-07-13。 https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm
- [2] 中央网络安全和信息化委员会办公室：《互联网信息服务深度合成管理规定》，2022-12-11。 https://www.cac.gov.cn/2022-12/11/c_1672221949354811.htm
- [3] 中央网络安全和信息化委员会办公室：《互联网信息服务算法推荐管理规定》，2022-01-04。 https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm
- [4] 中央网络安全和信息化委员会办公室：《促进和规范数据跨境流动规定》，2024-03-22。 https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm
- [5] OpenAI Help Center: OpenAI API - Supported Countries and Territories, accessed 2026-06-08. <https://help.openai.com/en/articles/5347006-openai-api-supported-countries-and-territories>