常用 Linux 命令的基本使用

目标

- 理解学习 Linux 终端命令的原因
- 常用 Linux 命令体验

01. 学习 Linux 终端命令的原因

- Linux 刚面世时并没有图形界面,所有的操作全靠命令完成,如 磁盘操作、文件存取、目录操作、进程管理、文件权限 设定等
- 在职场中,大量的 **服务器维护工作** 都是在 **远程** 通过 **SSH 客户端** 来完成的,并没有图形界面,所有的维护工作都需要通过命令来完成
- 在职场中,作为后端程序员,必须要或多或少的掌握一些 Linux 常用的终端命令
- Linux 发行版本的命令大概有 200 多个, 但是常用的命令只有 10 多个而已

学习终端命令的技巧:

- 不需要死记硬背,对于常用命令,用的多了,自然就记住了
- 不要尝试一次学会所有的命令,有些命令是非常不常用的,临时遇到,临时百度就可以

02. 常用 Linux 命令的基本使用

序号	命令	对应英文	作用
01	Is	list	查看当前文件夹下的内容
02	pwd	print work directory	查看当前所在文件夹
03	cd [目录名]	change directory	切换文件夹
04	touch [文件名]	touch	如果文件不存在,新建文件
05	mkdir [目录名]	make directory	创建目录
06	rm [文件名]	remove	删除指定的文件名
07	clear	clear	清屏

小技巧

- ctrl + shift + = **放大**终端窗口的字体显示
- ctrl + **缩小**终端窗口的字体显示

03. 自动补全

- 在敲出 文件 / 目录 / 命令 的前几个字母之后,按下 tab 键
 - 。 如果输入的没有歧义, 系统会自动补全

。 如果还存在其他 文件 / 目录 / 命令 , 再按一下 tab 键 , 系统会提示可能存在的命令

小技巧

- 按 上 / 下 光标键可以在曾经使用过的命令之间来回切换
- 如果想要退出选择,并且不想执行当前选中的命令,可以按 ctrl + c