

UI 프레임 작성

# 페이지명

# 웹메일

로고 이미지

메일쓰기

내게쓰기

읽음

안읽음

첨부

기본 메일함

받은메일함

내게쓴메일함

보낸메일함

임시보관함

휴지통

내 메일함

aaaa

외부메일설정

(읽은 메일 수) / (메일함 내의 메일 수)

시작날짜선택

~ 끝날짜선택

내용을 입력해주세요



삭제

전달

메일 이동

읽음 표시

정렬기준

목록개수

받은메일함  
내게쓴메일함  
등등

메일 읽음표시  
메일 안읽음

선택한 카테고리로 분류하여  
메일을 보여준다

## 메일 목록



삭제

전달

메일이동

읽음표시

메일 제목

5

메일함을 선택하면, 위 화면에 누른 메일함이 반영된다

가장 최근에 사용된 내 메일함을 보여준다

외부메일설정 페이지로 이동한다

날짜  
보낸사람  
크기

10  
30  
50

# 페이지명

# 웹메일 - 메일작성

로고 이미지

메일쓰기

내게쓰기

읽음

안읽음

첨부

기본 메일함

받은메일함

내게쓴메일함

보낸메일함

임시보관함

휴지통

내 메일함

aaaa

외부메일설정

보내기

새로쓰기

임시보관

보내는 사람

자기 자신의 메일과 이름

받는 사람

받는 사람의 메일 또는 이름

☒ 내게 쓰기
 

자신의 메일로 채워짐

첨부파일

파일찾기

삭제

(현재 등록된 첨부파일의 용량) / (최대 허용 가능한 첨부파일의 용량, 1GB)

<input checked="" type="checkbox"/>	파일명	용량

제목

제목을 적어주세요

내용을 입력

보내기

새로쓰기

임시보관

## 페이지명

## 웹메일 - 내 메일함

로고 이미지

내 메일함 ⊕

aaaa

✱

bbbb

✱

cccc

✱

dddd

✱

클릭시 뜨는 팝업창 - >

내 메일함 등록

내 메일함

메일함 이름을 쓰시오

생성

클릭시 뜨는 드롭다운 메뉴 - >

이름변경

삭제

비우기

클릭시 뜨는 팝업창

메일함을 선택하면, 이곳에 누른 메일함이 반영된다

내 메일함

메일함 이름을 쓰시오

변경

페이지명

웹메일 - 휴지통

로고 이미지

메일쓰기

내게쓰기

읽음

안읽음

첨부

기본 메일함

받은메일함

내게쓴메일함

보낸메일함

임시보관함

휴지통

내 메일함

aaaa

외부메일설정

휴지통

시작날짜선택

 ~ 

끝날짜선택

내용을 입력해주세요



선택한 항목을

영구삭제

복원하기

메일 목록

선택한 항목을

영구삭제

복원하기

도움말

# 페이지명

# 웹메일 - 외부메일설정

로고 이미지

메일쓰기

내게쓰기

읽음

안읽음

첨부

기본 메일함

받은메일함

내게쓴메일함

보낸메일함

임시보관함

휴지통

내 메일함

aaaa

외부메일설정

ex) 네이버메일, 구글메일, 한메일

외부메일설정

선택한 항목을

X 삭제

등록

모두가져오기

<input checked="" type="checkbox"/>	외부 메일 서버명	메일 주소	저장 메일함	관리
<input checked="" type="checkbox"/>	네이버 메일	abcdefg@naver.com	받은 메일함	<div>수정</div> <div>가져오기</div>

메일 목록

선택한 항목을

X 삭제

등록

모두가져오기

도움말

외부메일 등록

서버명

서버명 입력

메일 주소

메일 주소 입력

비밀번호

비밀번호 입력

연결 포트

포트 번호 입력

저장할 메일함

받은 메일함

▲▼

저장

취소

클릭시 뜨는 팝업창 - >

클릭시 뜨는 팝업창

# DB 다이어그램

ATTACH_TABLE			
물리 이름*	도메인	널	허용 데이터 타입
➡ <b>ATTACH_PK</b>	숫자	N·N	INTEGER
🔍 <b>ATTACH_LIST_PK</b>	숫자	N·N	INTEGER
● ATTACH_SIZE	문자	N·N	VARCHAR(255)
● ATTACH_NAME	이름	N·N	VARCHAR(50)
● ATTACH_ROUTE	문자	N·N	VARCHAR(255)

ATTACH_LIST_TABLE			
물리 이름*	도메인	널	허용 데이터 타입
➡ <b>ATTACH_LIST_PK</b>	숫자	N·N	INTEGER
🔍 <b>MAIL_PK</b>	숫자	NULL	INTEGER
● ATTACH_SUM_SIZE	문자	N·N	VARCHAR(255)
● ATTACH_SUM_COUNT	숫자	N·N	INTEGER

USER_TABLE			
물리 이름*	도메인	널	허용 데이터 타입
➡ <b>USER_ID</b>	문자	N·N	VARCHAR(255)
● USER_PASSWORD	문자	N·N	VARCHAR(255)
● USER_NAME	이름	N·N	VARCHAR(50)
● USER_MAIL	이메일	NULL	VARCHAR(40)
● USER_GENDER	이름	N·N	VARCHAR(50)

MAIL_TABLE			
물리 이름*	도메인	널	허용 데이터 타입
➡ <b>MAIL_PK</b>	숫자	N·N	INTEGER
🔍 <b>USER_ID</b>	문자	N·N	VARCHAR(255)
● MAIL_SENDER	이메일	NULL	VARCHAR(40)
● MAIL_RECEIVER	이메일	NULL	VARCHAR(40)
● MAIL_TITLE	문자	N·N	VARCHAR(255)
● MAIL_DATE	일시	N·N	DATE
● MAIL_CONTENT	문자	NULL	VARCHAR(255)
🔍 <b>MAIL_BOX</b>	이름	N·N	VARCHAR(50)
● MAIL_READ	N/A	NULL	BOOLEAN
● MAIL_ATTACH	N/A	NULL	BOOLEAN

MAIL_BOX_TABLE			
물리 이름*	도메인	널	허용 데이터 타입
➡ <b>MAIL_BOX_NAME</b>	이름	N·N	VARCHAR(50)

OUT_TABLE			
물리 이름*	도메인	널	허용 데이터 타입
➡ <b>OUT_MAIL_ADDRESS</b>	이메일	N·N	VARCHAR(40)
● OUT_SERVER_NAME	이름	N·N	VARCHAR(50)
● OUT_PASSWORD	문자	N·N	VARCHAR(255)
● OUT_PORT_NUMBER	숫자	N·N	INTEGER
🔍 <b>OUT_SAVE_MAIL_BOX</b>	이름	N·N	VARCHAR(50)



마인드 맵

