


Modelo de datos

Base de datos en Supabase (Lovable Cloud) · migraciones 001 a 004 · 8 de octubre de 2026 · GobLab UAI

01 Modelo entidad-relación



PK clave primaria · FK llave foránea agregada por la migración 004 · Línea continua: user_id → tool_users.id (1 a 0..N, solo si la persona marcó "Acepto recibir novedades") · Línea punteada: tool_feedback.vote_id → tool_question_vote.id (0..1 a 0..N).

Reglas de las relaciones

- Consentimiento.** tool_users solo tiene filas de quienes marcan la casilla. El servidor obtiene el user_id con la función eia_user_id(email, tool), que devuelve únicamente el id: la clave anónima no puede leer la lista de correos. Sin casilla, user_id queda vacío.
- Voto y comentario.** Cada pulgar arriba/abajo es una fila propia en tool_question_vote, haya o no comentario. Si la persona comenta, el comentario apunta a su voto con vote_id. Si comenta sin haber votado, se registra un pulgar abajo y el comentario se une a él.
- Botón "Enviar feedback".** Se guarda en tool_feedback sin vote_id y sin pregunta específica (solo pantalla, sección y avance).

- **Identificar preguntas.** Agrupar siempre por `question_id` (estable). pregunta es el número que vio la persona y cambia según las preguntas condicionales.
- **Tablas compartidas.** `tool_users`, `tool_feedback` y `tool_survey` también las usan otras herramientas de GobLab; las filas de la EIA se distinguen por `tool` / `tool_name`.
- **Objetos de apoyo (no son tablas).** Función `eia_user_id`; vista `eia_feedback_completo` (cada comentario con su voto); vista `tool_survey_reporte` (encuesta sin datos de contacto, creada manualmente).

02 Diccionario de datos

tool_users Registro de ingreso (solo con casilla marcada)

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code> PK	<code>uuid</code>	Identificador del usuario registrado.
<code>email</code>	<code>text</code>	Correo de ingreso.
<code>tool_name</code>	<code>text</code>	Herramienta que registra (valor de <code>SUPABASE_TOOL_NAME</code>).
<code>origin</code>	<code>text</code>	Tipo de organización (organismo público, empresa, academia...).
<code>created_at</code>	<code>timestampz</code>	Fecha de registro.

tool_question_vote Votos de claridad por pregunta

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code> PK	<code>uuid</code>	Identificador del voto (lo genera el servidor y se devuelve al cliente).
<code>created_at</code>	<code>timestampz</code>	Fecha del voto.
<code>tool</code>	<code>text</code>	Herramienta.
<code>question_id</code>	<code>text</code>	Id estable de la pregunta (ej. q31). Usar para agrupar.
<code>pregunta</code>	<code>text</code>	Número visible en pantalla (ej. 6.6); varía según preguntas condicionales.
<code>seccion</code>	<code>text</code>	Dimensión (ej. 06 Protección de datos).
<code>helpful</code>	<code>boolean</code>	<code>true</code> = pulgar arriba · <code>false</code> = pulgar abajo.
<code>user_id</code> FK nuevo	<code>uuid</code>	FK → <code>tool_users.id</code> . Solo si la persona marcó la casilla.

tool_feedback Comentarios por pregunta y "Enviar feedback"

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code> PK	<code>uuid</code>	Identificador.
<code>created_at</code>	<code>timestampz</code>	Fecha.
<code>tool</code>	<code>enum</code>	Herramienta (enum).

Campo	Tipo	Descripción
feedback_type	enum	Pregunta · Sugerencia de mejora · Comentario general · Reporte de error · Otro (enum).
description	text	Texto del comentario, con una línea de contexto al inicio.
email	text	Correo (obligatorio en la tabla; anonimo@goblab.cl si no hay).
organization	text	Organización (opcional).
pantalla	text	cuestionario · resultados · portada.
seccion	text	Dimensión donde se comentó.
pregunta	text	Número visible (ej. 6.6).
question_id	text	Id estable de la pregunta (ej. q31).
progreso	smallint	% de avance al comentar.
user_id FK nuevo	uuid	FK → tool_users.id. Solo con casilla marcada.
vote_id FK nuevo	uuid	FK → tool_question_vote.id. Voto desde el que se escribió el comentario.

tool_survey Encuesta "Evalúa esta herramienta"

Campo	Tipo	Descripción
id PK	uuid	Identificador.
created_at	timestampz	Fecha.
tool	text	Herramienta.
email	text	Correo de ingreso.
progreso	smallint	% de avance.
p1_institucion	text	Existe en la base; la EIA no la llena (otra herramienta).
p2 ... p7 (escalas 1–7)	smallint	Facilidad, orientación, participación, adecuación, lenguaje, recomendaciones.
p8_recomendaria	text	¿Recomendaría la herramienta? (Sí/No).
p9_falta_tema / p9_detalle	text	¿Faltó algún tema? y detalle.
p10_comentario	text	Comentario abierto.
p11_acompanamiento	text	Interés en acompañamiento.
p11 nombre / apellido / correo	text	Datos de contacto (protegidos: sin lectura anónima).
user_id FK nuevo	uuid	FK → tool_users.id. Solo con casilla marcada.

03 Consultas SQL útiles

Comentarios por pregunta con su voto

```
select question_id, pregunta, voto_claridad, feedback_type, description, created_at
from eia_feedback_completo
where pantalla = 'cuestionario'
order by created_at desc;
```

Conteo de votos por pregunta

```
select question_id,
       count(*) filter (where helpful)      as pulgar_arriba,
       count(*) filter (where not helpful) as pulgar_abajo
from tool_question_vote
group by question_id
order by pulgar_abajo desc;
```

Registros vinculados a usuarios

```
select count(*) filter (where user_id is not null) as con_usuario,
       count(*) filter (where vote_id is not null) as con_voto,
       count(*) as total
from tool_feedback;
```

Borrar datos de prueba (revisar el correo antes de ejecutar)

```
delete from tool_feedback where email = 'prueba-eia@uai.cl';
delete from tool_survey   where email = 'prueba-eia@uai.cl';
delete from tool_question_vote
  where user_id = public.eia_user_id('prueba-eia@uai.cl', '<SUPABASE_TOOL_NAME>');
delete from tool_users    where email = 'prueba-eia@uai.cl';
```