서버프로그래밍 기말 프로젝트

컴퓨터공학과 201433931 황승환

목차

- 개요
- DB 설계
- 페이지 구성(+코드)
- 시연
- 후기

자유 게시판 만들기

- 로그인, 회원가입, 로그아웃
- 게시판 글쓰기, 읽기, 수정하기, 삭제하기
- 비밀 글쓰기, 읽기
- 페이징**(처음, 마지막 추가)**
- •게시판 검색
- 게시판 댓글 구현(ajax), 댓글 삭제

DB 설계

#	이름	종류	데이터정렬방식	보기	Null	기본값	설명	추가	실행			
1	num 🔑	int(11)			아니오	없음		AUTO_INCREMENT	🥒 변경	⊜ 삭제	♥	더보기
2	id	varchar(100)	utf8_unicode_ci		아니오	없음			🥜 변경	⊜ 삭제	▼	더보기
3	pass	varchar(100)	utf8_unicode_ci		아니오	없음			🥒 변경	⊜ 삭제	▼	더보기
4	name	char(20)	utf8_unicode_ci		예	NULL			🥜 변경	⊜ 삭제	▼	더보기
5	gender	char(10)	utf8_unicode_ci		예	NULL			🥒 변경	⊜ 삭제	▼	더보기
6	phone	char(20)	utf8_unicode_ci		예	NULL			🥜 변경	⊜ 삭제	▼	더보기
7	email	char(80)	utf8_unicode_ci		예	NULL			🥜 변경	⊜ 삭제	₩	더보기

회원의 정보를 저장하는 user 테이블

#	이름	종류	데이터정렬방식	보기	Null	기본값	설명	추가	실행				
1	idx 🔑	int(11)			아니오	없음		AUTO_INCREMENT	<i>ॗ</i> 변	경 🥥	삭제	$\overline{}$	더보기
2	name	varchar(100)	utf8_unicode_ci		아니오	없음			<i>⊘</i> 변	경 🥞	삭제	∇	더보기
3	pw	varchar(100)	utf8_unicode_ci		아니오	없음			<i>⊘</i> 변	경 🥞	삭제	$\overline{}$	더보기
4	title	varchar(100)	utf8_unicode_ci		아니오	없음			<i>⊘</i> 변	경 🥞	삭제	∇	더보기
5	content	text	utf8_unicode_ci		아니오	없음			ℯ️ 변	경 🥞	삭제	∇	더보기
6	date	date			아니오	없음			<i>⊘</i> 변	경 🥞	삭제	∇	더보기
7	hit	int(11)			아니오	없음			<i>⊘</i> 변	경 🥞	삭제	$\overline{\nabla}$	더보기
8	lock_post	int(11)			아니오	없음			<i>⊘</i> 변	경 🥃	삭제	∇	더보기

게시글의 정보를 저장하는 board 테이블

#	이름	종류	데이터정렬방식	보기	Null	기본값	설명	추가	실행				
1	idx 🔑	int(11)			아니오	없음		AUTO_INCREMENT	🥜 변경		삭제	₩ [더보기
2	con_num	int(11)			아니오	없음			🥜 변경	a 2	삭제	₩ [더보기
3	name	varchar(100)	utf8_unicode_ci		아니오	없음			🥜 변경		삭제	₩ [더보기
4	pw	varchar(100)	utf8_unicode_ci		아니오	없음			🥜 변경	a	삭제	₩ [더보기
5	content	text	utf8_unicode_ci		아니오	없음			🥜 변경		삭제	₩ [더보기
6	date	datetime			아니오	current_timestamp()			🥜 변경	6 2	삭제	₩ [더보기


댓글의 정보를 저장하는 reply 테이블


로그인, 회원가입, 로그아웃





로그인 화면 아이디 비밀번호 로그인





비밀번호 비밀번호 확인	
비밀번호를 입력하세요. •••	비밀번호가 일치합니다.
비밀번호가 일치하지 않습니다.	

아이디 관련 설정

비밀번호 관련 설정

자유게시판

자유롭게 글을 쓸 수 있는 게시판입니다.

번호	제목	작성자	작성일	조회수
12	삭제 연습 [0]	gildong	2019-11-21	0
11	수정 연습 [0]	gildong	2019-11-21	0
10	글쓰기 연습 [0]	gildong	2019-11-21	2
9	페이징 [0]	gildong	2019-11-21	1
8	페이징 [0]	gildong	2019-11-21	0

1 2 3 다음 ▶마지막

제목 ▼ 검색

로그인에 성공하면 게시판 화면으로 이동

홍길동(test)님의 회원관리▼ 로그아웃 127.0.0.1 내용: 로그아웃 했습니다. 확인

게시판 메인

PHP 게시판 웬 사이트

비인

게시판

웹 사이트 소개

이 웹 사이트는 '서버프로그래밍' 수업의 기말 프로젝트를 위해서 PHP를 이용해 간단하게 구현한 게시판 입니다.

게시판 바로가기

제이쿼리 carousel을 이용해 메인의 사진이 바뀌도록 설정

부트스트랩 jumbotron



게시판 글쓰기



내용을 DB의 board 테이 블에 저장하도록 구현

글쓰기

게시판 수정하기



Update 문을 이용해서 기존 의 글을 수정할 수 있도록 구 현

게시판 삭제하기

번호	제목	작성자	작성일	조회수
12	삭제 연습 [0]	gildong	2019-11-21	0
11	수정 연습 [0]	gildong	2019-11-21	0
10	글쓰기 연습 [0]	gildong	2019-11-21	2
9	페이징 [0]	gildong	2019-11-21	1
8	페이징 [0]	gildong	2019-11-21	0

Delete 문을 이용해 게시글을 삭제

번호	제목	작성자	작성일	조회수
11	수정 연습 [0]	gildong	2019-11-21	0
10	글쓰기 연습 [0]	gildong	2019-11-21	2
9	페이징 [0]	gildong	2019-11-21	1
8	페이징 [0]	gildong	2019-11-21	0
7	페이징 [0]	test	2019-11-21	0

12번 게시글이 삭제된 것을 확인 가능

비밀 글쓰기, 읽기

	게시판 글쓰기
아이디 : gildong	
비밀글 테스트2	
•••	
테스트	

✔비밀글

번호	제목
12	비밀글 테스트2 📵
11	수정 연습 [0]
10	글쓰기 연습 [0]

```
비밀글 입니다.
비밀번호 <mark>•••</mark> 확인
```

DB의 lock_post의 값이 1이 면 비밀 글, 0이면 일반 글로 분류

비밀 글 버튼을 선택해서 전 송하면 board 테이블의 lock_post의 값이 1로 변경

```
<!-- 비밀글 클릭시 모달창을 띄우는 이벤트 -->
  $(function(){
      $(".lock_check").click(function() {
          $("#modal_div").modal();
          <!-- 즛소에 data-idx(idx)값을 더하기 -->
          var action url = $("#modal form").attr("data-action")+$(this).attr("data-idx")
          $("#modal form").attr("action",action url);
      });
  });
 <!-- 비밀 글 모달창 양식 구현-->
                                                                              제이쿼리를 이용하여 비밀 글을 클릭했
 <div class="modal fade" id="modal div">
    <div class="modal-dialog">
                                                                               을 때 비밀 글 모달창이 나오도록 구현
       <div class="modal-content">
           <!-- header -->
           <div class="modal-header">
              <!-- 닫기(x) 버튼-->
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">*</button>
              <!-- header title -->
              <h4 class="modal-title"><b>비밀글입니다.</b></h4>
           </div>
           <!-- body -->
           <div class="modal-body">
             <form method="post" id="modal form" action="./ck read.php?idx=" data-action="./ck read.php?idx=</pre>
                 네일번호 <input type="password" name="pw chk" /> <input type="submit" class="btn btn-primary" value="확인" />
              </form>
           </div>
       </div>
                                                                             Sql문을 통해 해당하는 인덱스의 board 레코드 정보
    </div>
                                                                             를 가져오고
 </div>
 <!-- 비밀 글 모달창 구현 끝-->
<?php
   $bno = $ GET['idx']; // $bno idx값을 받아와 넣음
   /* 받아은 idx값의 행 정보를 가져옴 */
   $sql = mq("select
                                                                              모달창 폼에서 받아온 비밀번호와 DB에 저장된 해
                                                                             쉬 값을 비교하여 같으면 해당 링크로 연결
                                             if(password_verify($pwk,$bpw))
              from
                   board
              where
                                              <!-- pwk와 bpw값이 같으면 read.php로 보내고 -->
                   idx='".$bno."'
           ");
                                                 location.replace("read.php?idx=<?=$board["idx"] ?>");
    $board = $sql->fetch array();
                                             </script>
?>
```

페이징





1 2 3 다음 ▶마지막

'마지막'을 클릭하면 마지막 페이지로,

'처음'을 클릭하면 처음 페이지로 이동

처음◀ 이전 1**2**3 다음 ▶마지막

다음과 같이 처음과 끝이 아닌 페이지는 모든 이동 버튼이 뜨 도록 구현

게시판 검색



제목, 글쓴이, 내용 3개의 카테고리로 검색할 수 있게 설정

Where 에 like 조건을 이용해서 해당하는 키워드 의 정보를 테이블에서 가져옴

'제목' 에서 '**페이징**' 검색결과

는 다음과 같습니다.

번호	제목	작성자	작성일	조회수
9	<mark>페이징</mark> [0]	gildong	2019-11-21	2
8	<mark>페이징</mark> [0]	gildong	2019-11-21	2
7	<mark>페이징</mark> [0]	test	2019-11-21	0
6	<mark>페이징</mark> [0]	test	2019-11-20	0
5	<mark>페이징</mark> [0]	test	2019-11-20	1

1 2 다음 ▶마지막

'글쓴이' 에서 'gildong' 검색결과

는 다음과 같습니다.

글자 수가 너무 길면 ... 이 나오도록 설정

번호	제목	작성자	작성일	조회수
12	글자수가 너무 길면 이 생기도록 설정설정설정설정 [0]	gildong	2019-11-21	3
11	<mark>수정 연습</mark> [0]	gildong	2019-11-21	4
10	<u>글쓰기 연습</u> [0]	gildong	2019-11-21	2
9	<mark>페이징</mark> [0]	gildong	2019-11-21	2
8	<mark>페이징</mark> [0]	gildong	2019-11-21	2

'내용' 에서 **'카톡**' 검색결과

는 다음과 같습니다.

번호	제목	작성자	작성일	조회수
9	<mark>페이징</mark> [0]	gildong	2019-11-21	2
8	<mark>페이징</mark> [0]	gildong	2019-11-21	2

1

	게시판 글읽기	
글 제목		페이징
작성자		gildong
작성일자		2019-11-21
내용	카톡 vs 라인	

	게시판 글읽기	
글 제목		페이징
작성자		gildong
작성일자		2019-11-21
내용	카톡	

게시판 댓글

댓글목록	댓글목록
test	gildong
반가워요	댓글 테스트
2019-11-21 01:07:01	2019-11-21 22:46:22
삭제	삭제
gildong	test
안녕하세요	반가워요
2019-11-21 01:03:06	2019-11-21 01:07:01
삭제	삭제
댓글 테스틸 댓글	gildong 안녕하세요 2019-11-21 01:03:06 삭제

비밀번호를 적고 내용을 적으면 댓글을 쓸 수 있도록 구현 아이디는 현재 로그인 된 아이디로 댓글이 써짐

```
<!-- 댓글 불러오기 -->
/* 댓글 작성 이벤트 (ajax) */
                                                                    <div class="container">
$(function(){
                                                                       <div class="reply view">
    ("#rep_btn").click(function(){
                                                                           <h3 style="padding:10px 0 15px 0; border-bottom: solid 1px gray;">댓글목록</h3>
                                  //비동기통신방법, 객체로 보낼때 { } 사용
        $.ajax({
            url : "reply ok.php",
                                                                               $sql3=mq("select
            type : "post",
             data : {
                                                                                 from
                 "bno" : $(".bno").val(),
                                                                                   reply
                                                                                 where
                 "dat user" : $(".dat user").val(),
                                                                                   con num='".$bno."'
                 "dat pw" : (".dat pw").val(),
                                                                                 order by
                 "rep con" : $(".rep con").val(),
                                                                                   idx desc
             success : function(data) {
                                                                               while($reply=$sql3->fetch array())
                 $(".reply view").html(data);
                 alert ("댓글이 작성되었습니다");
                                                                           <div class="dat_view">
                                                                               <div><b><?=$reply['name']?></b></div>
        });
                                                                               <div class="dap to comt edit"><?php echo nl2br("$reply[content]"); ?></div>
    });
                                                                               <div class="rep_me dap_to"><?=$reply['date']?></div>
                                                                               <div class="rep me rep menu">
                                                                                   <a class="dat del btn" href="#">삭제</a>
                                                                               </div>
                                                                           </div>
<!-- 댓글 달기 -->
<div class="dat ins">
    <input type="hidden" name="bno" class="bno" value=<?=$bno?>>
    <input type="hidden" name="dat user" id="dat user" class="dat user" value=<?=$userid?>>
    <input type="password" name="dat pw" id="dat pw" class="dat pw" size="15" placeholder="비밀번호">
     <div style="margin-top:10px;">
        <textarea name="content" class="rep_con" id="rep_con"></textarea>
         <button id="rep_btn" class="rep_btn">
\text{M}=
/button>
    </div>
</div>
```

제이쿼리 이벤트와 비동기통신을 이용하여 댓글 폼의 데이터를 reply_ok.php로 전달 받아온 데이터를 통해 DB에서 테이블 정보를 보여줌

게시판 댓글 삭제

댓글 삭제	×
비밀번호 확인	
127.0.0.1 내용: 댓글이 삭제 되었습니다.	127.0.0.1 내용: 본인의 댓글이 아니거나 비밀번호가 틀립니다
확인	확인
댓글목록	본인 아이디가 아니거나 비밀 번호가 틀릴 때
test 반가워요 2019-11-21 01:07:01 삭제	
gildong 안녕하세요 2019-11-21 01:03:06 삭제	본인 아이디고 비밀번호를 제 대로 입력하면 댓글이 삭제됨

```
<!-- body -->
<div class="modal-body">
    <form method="post" id="modal_form" action="reply_delete.php">
        <input type="hidden" name="rno" value="<?=$reply['idx'];?>" /><input type="hidden" name="b_no" value="<?=$bno;?>">
        네일번호 <input type="password" name="pw" /> <input type="submit" class="btn btn-primary" value="확인" />
    </form>
</div>
   $pwk = $_POST['pw']; // 모달창에서 입력한 비밀번호
   $rpw = $reply['pw']; // reply 테이블에 저장된 해쉬값
   /* 비밀번호를 db의 해쉬값과 비교, 세션값과 db의 name을 비교 */
   if((password_verify($pwk, $rpw)) && ($userid == $reply['name']))
           // 테이블 reply에서 인덱스값이 $rno인 값을 찾아 삭제
            $sql = mq("delete
                       from
                            reply
                       where
                            idx='".$rno."'
                    ");
    ?>
           <script>
                alert ("댓글이 삭제 되었습니다.");
            </script>
           <meta http-equiv="refresh" content="0 url=/gimal/read.php?idx=<?=$bno?>">
       <?php
   }else{ ?>
            <script>
                alert ('본인의 댓글이 아니거나 비밀번호가 틀립니다');
               history.back();
           </script>
<?php } ?>
```

모달창에서 입력 받은 데이터를 통해 DB의 정보를 가져오고, 비밀 번호 비교를 실행

모달창에서 입력한 비밀번호와 reply 테이블에 저장된 해쉬 값이 같고, 세션의 값과 테이블에 저장 된 name의 값이 같다면, delete를 이용해 인덱스가 \$rno인 값의 정 보를 삭제

이를 만족하지 않으면 다음과 같 이 경고창을 띄움

시연

후기

좋았던 점

- 클라이언트 측(프론트엔드)과 서버 측(백엔드)의 개념 구분이 보다 명확 해짐
- DB 트랜잭션 활용에 대해 보다 능숙 해질 수 있는 계기가 됨
- 제이쿼리와 비동기 통신 활용법을 경험할 수 있는 계기가 됨
- 부트스트랩 활용이 전보다 능숙해짐
- 최대한 주석을 많이 달아서 코드의 가독성에 신경 씀

아쉬운 점

- 게시판 기능의 부족 (회원 개인정보, 등급별 게시판, 채팅 기능 세 션을 이용한 자동 로그아웃 등 기능 추가)
- 오픈 API 활용의 부재 (카카오,구글,네이버 등의 API 사용)
- 코드를 복잡하게 구현함 (더 많은 공부와 경험 필요 + 주석)