

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des Sciences

Faculté des Sciences et Technologiques

TD 1 Système

Prénom : Jonathan K.

Nom : Sylvaince

Niveau : L3

Date : 19/10/2026

L'objectif du TD c'est arriver à comprendre git connaitre ses espaces qui sont : Working directory là où tu modifies les fichiers sur le pc, Staging Area qui est une zone intermédiaire ou on ajoute les fichiers qu'on veut enregistrer et Repository qui est la base de données où toutes les versions validées sont stockées.

Maitriser les concepts comme :

Repository : qui est le projet gérer par git

Commit : Un snapshot du projet à une un moment donné. Branch

: qui est une ligne de développement indépendante

Merge : qui fusionne une branche à un autre.

Clone : qui copie un dépôt existant sur l'ordinateur.

Push : qui envoi les commits locaux vers un dépôt distant.

Pull : qui récupère les changements d'un dépôt distant vers un dépôt local.


Manipuler GitHub qui est une plateforme qui permet de créer et héberger des dépôts git pour partager.

Les demarches à suivre tout dabord : il faut créer un compte github


1- Aller sur GitHub sur le site officiel : https://github.com

Clique sur Sign up (S'inscrire).

Étape 2 : S'inscrire en ajoutant un email et un mot de passe correct, un nom d'utilisateur disponible, sélectionner et crocher la dernière case.



Ensuite verifier votre compte en inserant le code envoye à ton email puisconnecte toi à ton compte github




2- Installer git bash aller sur le site officielle de gitbash https://git-scm.com/install/windows

Cliquer sur “click here to download” pour windows.

Une fois telecharger clique sur le fichier et procede à l’instalation.

Une fois installer on lance lapplication git bash et on verifie la version avec git --version




3- Configurer git

git config --global user.name "TonNom"

ou git config --global user.email

ton.email@example.com puiis on verifie.




4- On cree un dossier de test :


ls


cd Desktop mkdir

projet-git cd

projet-git










On initialise un depot : git init echo "Hello Git!" >

README.md git add README.md git commit -m

"Premier commit avec PowerShell"

git status

Historique des commits



Generer une nouvelle cles SSH

cd .. cd

..

ssh-keygen -t ed25519 -C "ton.email@example.com"

Lorsque vous êtes invité à "Enter a file in which to save the key", appuyez sur Entrée pour accepter le

chemin par défaut.

Ou ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C


"votre.email@example.com"


Ensuite afficher la clés publique :

cat ~/.ssh/id_ed25519

Ou cat

~/.ssh/id_rsa






Copiez la clé affichée dans le terminal.


Allez sur GitHub et connectez-vous à votre compte.


Dans le coin supérieur droit de GitHub, cliquez sur votre photo de profil, puis sur

Settings.

Dans le menu de gauche, cliquez sur SSH and GPG keys.







Créer un dépôt GitHub

1. Clique sur + → **New repository** en haut à droite.

2. Remplis les informations :

Repository name : nom de ton dépôt (ex : mon-projet).


Description (facultatif) : résumé du projet.


Public ou Private : choisis selon que tu veux partager le dépôt ou le garder privé.


3. Options importantes :

Initialize this repository with a README → coche pour créer un fichier README.md de base.

Tu peux ajouter .gitignore (pour exclure certains fichiers) ou une **licence** si tu veux.







Cloner un dépôt GitHub via SSH

Copier l'URL SSH du dépôt 1.

Ouvre le dépôt sur GitHub.

2. Clique sur le bouton Code.

3. Sélectionne SSH et copie l'URL (elle ressemble à : git@github.com:username/mon-projet.git).

cd Desktop git clone

git@github.com:username/mon-projet.git

ls

cd mon-projet echo "Systeme

d'exploitation!" > Module.txt


git add . git


status


git commit -m "Ajout Module"


git branch -M main git push -u


origin main




UCRT64:/c/Users/Jonathan/Desktop
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git clone git@github.com:Godfather498/mon-projet-.git
Cloning into 'mon-projet-'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ ls
README.md mon-projet-/
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cd mon-projet
bash: cd: mon-projet: No such file or directory
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cd mon-projet-
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git/mon-projet- (main)
$ echo "Systeme d'exploitation!" > Module.txt
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git/mon-projet- (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Module.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git/mon-projet- (main)
$ git status
On branch main



UCRT64:/c/Users/Jonathan/Desktop
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ git clone git@github.com:Godfather498/mon-projet-.git
Cloning into 'mon-projet-'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.114.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ ls
README.md mon-projet-/
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cd mon-projet
bash: cd: mon-projet: No such file or directory
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git (master)
$ cd mon-projet-
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git/mon-projet- (main)
$ echo "Systeme d'exploitation!" > Module.txt
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git/mon-projet- (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Module.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
Jonathan@DESKTOP-V2RDGE7 UCRT64 ~/Desktop/projet-git/mon-projet- (main)
$ git status
On branch main






Second exercice

Création d'un dépôt GitHub nommé TD




Clonage du dossier TD sur mon bureau




Création des dossiers système, image, projet, présentation dans le dossier

principal TD



Création des dossiers réseauI, image, projet, présentation dans le dossier

principal TD



Conclusion

Notions acquises durant ce laboratoire :

I- La comprehension des termes Git (dépôt local) et GitHub (dépôt distant) II-

La capacité à héberger un projet sur GitHub et à cloner un projet sur notre

ordinateur avec git

III- La connaissance de certaines commandes git et leurs utilisations (et d'autres termes techniques) :

1. git –-version : Permet de vérifier la version git installée sur son ordinateur.
2. git config –-global user.name et git config –-global user.email :

Permet de configurer le compte GitHub avec des données utilisateurs.

3. git config –-list :Permet d'afficher la liste des configurations de Git.
4. ls : permet l'affichage de tous les répertoires.
5. cd : Permet l'ouverture d'un dossier.
6. mkdir : Permet de créer un dossier.
7. git init : Permet l'initialisation d'un dépôt.
8. README.me : Fichier texte écrit en Markdown.
9. git log : Permet d'afficher l'historique des commits dans un dépôt git.
10. git status : Sert à afficher l'état actuel du dépôt Git.
11. git add . : Sert à ajouter des fichiers
12. git commit –m : Valide les changement ajoutés.
13. git branch –M main :Permet de renommer la branche actuelle en main, même si une branche main existe déjà.
14. git push –u origin main : Permet d'envoyer la branche main vers

GitHub.

Difficultés rencontrées :

1- Affichage de la clé privée au lieu de la clé publique

2- Dossier cloné au mauvais endroit

3- clé SSH déjà existante

4- Dossier Projet-git inexistante