

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Institut Universitaire des Sciences

Prenom : Jonathan K.

Nom : SYLVAINCE

Faculté : FST

Niveau : L3


TD4 système

Objectif du TD
Préparer un poste Ubuntu pour une salle informatique. Il faut :
rechercher, installer, vérifier et supprimer des paquets avec APT
Distinguer apt update et apt upgrade
Télécharger Google Chrome depuis son site officiel et installer un .deb local
Installer KDE Plasma et Xfce, puis les comparer.

Avant de commencer : créez un instantané de la VM (VirtualBox : Machine → Prendre un instantané). Lisez toujours les modifications proposées par APT avant de confirmer.


Exercice 1


Information	Résultat
Version ubuntu	Ubuntu 26.04.1 LTS (Reslute raccoon)
Architecture	Amd64
Espace disque disponible	34 GO (sur 49 GO, 28% utilisés
Mémoire totale	3,3 GI
Dossier de travail	Home/godfather/td_installation/téléchargements





Exercice 2:


Rechercher et installer des paquets


E: L'option --list de la ligne de commande n'est pas reconnue quand elle est utilisée avec d'autres options.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt list --upgradable
base-files/resolute-updates 14ubuntu6.3 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 14ubuntu6.2]
vim-common/resolute-updates 2:9.1.2141-1ubuntu4.10 all [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.2141-1ubuntu4.9]
vim-tiny/resolute-updates 2:9.1.2141-1ubuntu4.10 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.2141-1ubuntu4.9]
xxd/resolute-updates 2:9.1.2141-1ubuntu4.10 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 2:9.1.2141-1ubuntu4.9]
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt upgrade
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
gstreamer1.0-plugins-ugly libsrt1.5-gnutls libass9 libopenexr-3-1-30
libavcodec62 gocryptfs libavfilter11 libavutil60 libswscale9 libswresample6
libavformat62 libde265-0
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Aucune mise à jour pour le moment à cause du phasage :
base-files vim-common vim-tiny xxd
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt search htop
aha/resolute,now 0.5.1-3build2 amd64 [installé, automatique]
ANSI color to HTML converter
bashtop/resolute 0.9.25-1build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
bpytop/resolute 1.0.68-2build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
btm/resolute 0.12.3+~0+20250330+~0.30.0+~0.37.2+~0.3.5-6 amd64
customizable graphical process/system monitor for the terminal
btop/resolute 1.4.6-2 amd64
Modern and colorful command line resource monitor that shows usage and stats
htop/resolute,now 3.4.1-5build2 amd64 [installé]
interactive processes viewer
libauthen-oath-perl/resolute 2.0.1-2 all
Perl module for OATH One Time Passwords
neovim-toggleterm/resolute 2.13.1-1 all
Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim


build and search protein and DNA generalized profiles
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt show htop
Package: htop
Version: 3.4.1-5build2
Priority: optional
Section: utils
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 451 kB
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Homepage: https://htop.dev/
Task: cloud-image, cloud-image, server, ubuntu-server-raspi, kubuntu-desktop, kubuntu-full, lubuntu-desktop, ubuntu-mate-core, ubuntu-ma
Download-Size: 177 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
Description: interactive processes viewer
Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
all processes and their full command lines.
.
Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
entering their PIDs.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt policy htop
htop:
Installé : 3.4.1-5build2
Candidat : 3.4.1-5build2
Table de version :
*** 3.4.1-5build2 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt -s install htop tree
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative


tree
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Inst tree (2.3.1-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf tree (2.3.1-1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install htop tree
htop est déjà la version la plus récente (3.4.1-5build2).
Installation de :
tree
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 4
Taille du téléchargement : 53,5 ko
Espace nécessaire : 125 ko / 35,7 Go disponible
Continuer ? [O/n] y
Ign : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1
Ign : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1
Ign : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1
Err : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1
Erreur temporaire de résolution de « ht.archive.ubuntu.com »
Erreur : Impossible de récupérer http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/t/tree/tree_2.3.1-1_amd64.deb Erreur temporaire de résolution de « ht.archive.ubuntu.com »
Erreur : Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=120 time=158 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=120 time=127 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=120 time=208 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 126.514/164.291/208.244/33.650 ms
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ ping -c 3 google.com
ping: google.com: Échec temporaire dans la résolution du nom
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install htop tree
htop est déjà la version la plus récente (3.4.1-5build2).
Installation de :
tree


Ign : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1
Err : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 tree amd64 2.3.1-1
Erreur temporaire de résolution de « ht.archive.ubuntu.com »
Erreur : Impossible de récupérer http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/t/tree/tree_2.3.1-1_amd64.deb Erreur temporaire de résolution de « ht.archive.ubuntu.com »
Erreur : Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt update
Réception de : 1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Atteint : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Réception de : 4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [717 kB]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Réception de : 6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [157 kB]
Réception de : 7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46,7 kB]
Réception de : 8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [583 kB]
Réception de : 9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [121 kB]
Réception de : 10 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [211 kB]
Réception de : 11 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [868 kB]
Réception de : 12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [70,7 kB]
Réception de : 13 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [62,7 kB]
Réception de : 14 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [195 kB]
Réception de : 15 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Réception de : 16 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [602 kB]
Réception de : 17 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [125 kB]
Réception de : 18 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [389 kB]
Réception de : 19 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [122 kB]
Réception de : 20 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Réception de : 21 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1 056 B]
4 993 ko réceptionnés en 4s (1 233 ko/s)
45 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install htop tree
htop est déjà la version la plus récente (3.4.1-5build2).
Installation de :
tree
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 45
Taille du téléchargement : 53,5 ko
Espace nécessaire : 125 ko / 35,7 Go disponible
Continuer ? [O/n] y



Question:

2- Quelle différence existe entre update et upgrade ?

apt update actualise seulement la liste des paquets disponibles dans les dépôts, sans rien installer tandis que apt upgrade met à niveau les paquets déjà installés vers les versions proposées.


2- Pourquoi simuler une installation ?


Pour voir les paquets qui seraient installés, mis à jour ou supprimés, avant de modifier le système. Cela évite les mauvaises surprises.


3- Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?
dpkg -s nom_du_paquet.


Exercice 3 :
Télécharger et installer



chrome
Télécharger Chrome pour Linux
Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE.
Veuillez sélectionner le package à télécharger :
Fichier .deb 64 bits (pour Debian/Ubuntu)
Fichier .rpm 64 bits (pour Fedora/openSUSE)
64 bits .deb (pour Debian/Ubuntu) ARM
64 bits .rpm (pour Fedora/openSUSE) ARM
Vous n'utilisez ni Debian/Ubuntu, ni Fedora/openSUSE ? Il existe peut-être une version open source pour votre distribution. Voir les packages Chromium Linux
Remarque : En installant Google Chrome, vous acceptez d'installer le référentiel de Google, qui permet à votre système de télécharger automatiquement les mises à jour de Google Chrome. Si vous ne souhaitez pas installer ce référentiel, saisissez la commande "sudo touch /etc/default/google-chrome" avant d'installer le package.
En téléchargeant Chrome, vous acceptez les Conditions d'utilisation de Google et les Conditions d'utilisation supplémentaires de Google Chrome et ChromeOS.
Accepter et Installer


Fichier Édition Affichage Aller Favoris Aide
/home/godfather/td_installation/telechargements/
Emplacements
Ordinateur
godfather
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
Réseau
Parcourir le réseau
google-chrome-stable_current_amd64.deb


2 directories, 0 files
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ cd ~/td_installation/telechargements
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ ls -lh
total 141M
-rw-rw-r-- 1 godfather godfather 141M Nov 10 15:45 google-chrome-stable_current_amd64.deb
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ dpkg-deb --info ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
nouveau paquet Debian, version 2.0.
taille 147674220 octets : archive de contrôle=12440 octets.
1111 bytes, 12 lines control
20135 octets, 504 lignes * postinst #!/bin/sh
14993 octets, 354 lignes * postrm #!/bin/sh
1614 octets, 48 lignes * prerm #!/bin/sh
Package: google-chrome-stable
Version: 157.0.8103.50-1
Architecture: amd64
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Installed-Size: 462822
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
Provides: www-browser
Section: web
Priority: optional
Description: The web browser from Google
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt -s install ./google-chrome-stable_curent_amd64.deb
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Erreur : Le fichier ./google-chrome-stable_curent_amd64.deb donné sur la ligne de commande n'est pas pris en charge
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
[sudo: authenticate] Mot de passe :


Erreur : Le fichier ./google-chrome-stable_curent_amd64.deb donné sur la ligne de commande n'est pas pris en charge
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install ./google-chrome-stable_current_amd64.deb
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-stable_current_amd64.deb »
Installation de :
google-chrome-stable
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 45
Taille du téléchargement : 0 o / 148 Mo
Espace nécessaire : 474 Mo / 35,3 Go disponible
Réception de : 1 /home/godfather/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb google-chrome-stable amd64 157.0.8103.50-1 [148 MB]
Sélection du paquet google-chrome-stable précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 309311 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Dépaquetage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
Paramétrage de google-chrome-stable (157.0.8103.50-1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/x-www-browser » (x-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/gnome-www-browser » (gnome-www-browser) en mode automatique
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/google-chrome-stable » pour fournir « /usr/bin/google-chrome » (google-chrome) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
Notification : Le téléchargement est effectué en dehors du bac à sable en tant que superutilisateur car le fichier « /home/godfather/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb » n'est pas accessible par l'utilisateur « _apt ». - pkgAcquire::Run (13: Permission non accordée)
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s google-chrome-stable
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 462822
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 157.0.8103.50-1
Provides: www-browser


godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s google-chrome-stable
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 462822
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 157.0.8103.50-1
Provides: www-browser
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Description: The web browser from Google
Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$



Questions :

1- Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?

pour obtenir un fichier authentique, non modifié et à jour. Un site tiers peut contenir un logiciel piégé (malware).

2- Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?

Ubuntu est basé sur Debian, dont le format de paquet est .deb. Le .rpm est celui de Fedora, Red Hat et SUSE.

3- À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?

indique que le fichier est dans le répertoire courant. Sans lui, APT chercherait un paquet de ce nom dans les dépôts au lieu d'utiliser le fichier local.

4- Quelle différence existe entre télécharger et installer ?

Télécharger récupère seulement le fichier sur l'ordinateur tandis que installer intègre le logiciel au système (copie des fichiers, dépendances, menu) pour pouvoir l'utiliser.


5- Pourquoi vérifier l’architecture du paquet ?


un paquet amd64 ne fonctionne pas sur un système arm64 (et inversement). Le mauvais choix fait échouer l'installation.

Exercice 4 :

Installation d’une autre application depuis les depôts


Instalation de vlc :





```
gir1.2-playerctl-2.0/resolute 2.4.1-3build1 amd64
  utility to control media players via MPRIS (gir bindings)

godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt show vlc
Package: vlc
Version: 3.0.23-1
Priority: optional
Section: universe/graphics
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Multimedia Maintainers <debian-multimedia@lists.debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 200 kB
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-bin (= 3.0.23-1), vlc-plugin-base (= 3.0.23-1), vlc-plugin-qt (= 3.0.23-1), vlc-plugin-video-output (= 3.0.23-1)
Recommends: vlc-l10n (= 3.0.23-1), vlc-plugin-access-extra (= 3.0.23-1), vlc-plugin-notify (= 3.0.23-1), vlc-plugin-samba (= 3.0.23-1),
Suggests: vlc-plugin-fluidsynth (= 3.0.23-1), vlc-plugin-jack (= 3.0.23-1), vlc-plugin-pipewire, vlc-plugin-svg (= 3.0.23-1)
Homepage: https://www.videolan.org/vlc/
Task: lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntu-budgie-desktop, ubuntu-budgie-desktop-raspi, ubuntu-unity-desktop
Download-Size: 36,1 kB
APT-Sources: http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
Description: multimedia player and streamer
 VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG-2, MPEG-4,
 DivX, MOV, WMV, QuickTime, WebM, FLAC, MP3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs,
 podcasts, and multimedia streams from various network sources.
 .
 VLC can also be used as a streaming server that duplicates the streams it
 reads and multicasts them through the network to other clients, or serves
 them through HTTP.
 .
 VLC has support for on-the-fly transcoding of audio and video formats, either
 for broadcasting purposes or for movie format transformations. Support for
 most output methods is provided by this package, but features can be added by
 installing additional plugins:
 * vlc-plugin-access-extra
 * vlc-plugin-fluidsynth
 * vlc-plugin-jack
 * vlc-plugin-notify
 * vlc-plugin-samba
 * vlc-plugin-skins2
 * vlc-plugin-svg
```



```
 * vlc-plugin-samba
 * vlc-plugin-skins2
 * vlc-plugin-svg
 * vlc-plugin-video-splitter
 * vlc-plugin-visualization
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ apt -s install vlc
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Installation de :
  vlc

Installation de dépendances :
  fonts-freefont-ttf  libixml11t64          libproxy-tools        libvlc5        vlc-plugin-access-extra  vlc-plugin-video-splitter
  libaribb24-0t64     libkate1              libresid-builder0c2a  libvlccore9    vlc-plugin-base          vlc-plugin-visualization
  libcddb2            liblirc-client0t64    libsidplay2           libvncclient1  vlc-plugin-notify
  libdc1394-25        libmatroska7          libspatialaudio0t64   libxcb-xv0     vlc-plugin-qt
  libdvbpsi10         libmpcdec6            libupnp17t64          vlc-bin        vlc-plugin-samba
  libebml5            libopenmpt-modplug1   libva-wayland2        vlc-data       vlc-plugin-skins2
  libfaad2            libprotobuf-lite32t64 libvlc-bin            vlc-l10n       vlc-plugin-video-output

Paquets suggérés :
  lirc  vlc-plugin-fluidsynth  vlc-plugin-jack  vlc-plugin-pipewire  vlc-plugin-svg  libdvdcss2


Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 38, Supprimé : 0. Non mis à jour : 45
Inst fonts-freefont-ttf (20211204+svn4273-4build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
```


```
godfather@Godfather-Ubuntu:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install vlc
Installation de :
  vlc

Installation de dépendances :
  fonts-freefont-ttf  libixml11t64          libproxy-tools        libvlc5        vlc-plugin-access-extra  vlc-plugin-video-splitter
  libaribb24-0t64     libkate1              libresid-builder0c2a  libvlccore9    vlc-plugin-base          vlc-plugin-visualization
  libcddb2            liblirc-client0t64    libsidplay2           libvncclient1  vlc-plugin-notify
  libdc1394-25        libmatroska7          libspatialaudio0t64   libxcb-xv0     vlc-plugin-qt
  libdvbpsi10         libmpcdec6            libupnp17t64          vlc-bin        vlc-plugin-samba
  libebml5            libopenmpt-modplug1   libva-wayland2        vlc-data       vlc-plugin-skins2
  libfaad2            libprotobuf-lite32t64 libvlc-bin            vlc-l10n       vlc-plugin-video-output

Paquets suggérés :
  lirc  vlc-plugin-fluidsynth  vlc-plugin-jack  vlc-plugin-pipewire  vlc-plugin-svg  libdvdcss2

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 38, Supprimé : 0. Non mis à jour : 45
Taille du téléchargement : 20,0 Mo
  Espace nécessaire : 86,1 Mo / 34,6 Go disponible
```






Question : quelle méthode vous paraît la plus simple ? Justifier.


L'installation depuis les dépôts (VLC) : une seule commande, pas de recherche de site ni de choix d'architecture, les dépendances sont gérées automatiquement, et les mises à jour passent par apt upgrade. Avec le .deb local, il faut télécharger, vérifier le fichier et son architecture, et les mises à jour dépendent du dépôt que le paquet ajoute.


Exercice 5 :


Puisque KDE Plasma et Xfce avaient déjà été installés sur la machine virtuelle alors je procède aux prochains étapes du TD.

Travail Demandé :



~ : bash — Konsole
Nouvel onglet
Scinder la vue
Copier
Coller
Rechercher
godfather@Godfather-Ubuntu:~$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
KDE
godfather@Godfather-Ubuntu:~$



Nouvel onglet
Rechercher sur Google ou saisir une URL
Action requise
Reprenez là où vous en étiez : Chrome peut restaurer vos onglets à chaqu
L'extension Super DM Bot - Automate Bulk Message Sender est désactivée
Pour réactiver cette extension, acceptez les nouvelles autorisations :
• Accéder aux données de tous les sites instagram.com, tous les sites pingapps.top et www.instagram.com, et les modifier
• Bloquer du contenu sur n'importe quelle page
Supprimer
Accepter les autorisations
Rechercher sur Google ou saisir une URL
Mode IA
Web Store
Ajouter un racc...
Personnalisez Chrome pour donner un nouveau look à votre navigateur
Personnaliser Chrome



Fond d'écran — Configuration du système
Fond d'écran
Paramétrage rapide
Entrées & Sorties
Souris & Pavé tactile
Clavier
Contrôleur de jeu
Son
Affichage & Écran
Accessibilité
Périphériques connectés
Bluetooth
Disques & Appareils photo
Fonctionnement en réseau
Wifi et Internet
Apparence & Style
Fond d'écran
Couleurs & Thèmes
Texte & Polices
Type de fond d'écran :
Image
Positionnement :
Adapté et rogné
Basculer dynamiquement les fonds d'écran :
Images
Ajouter...
Obtenir des nouveautés...
futurePrototype with Debia...
greybird
Homeworld
Réinitialiser
Réglages par défaut
Appliquer


telechargements — Dolphin
Dossier Personnel
td_installacion
telechargements
Scinder
Emplacements
Dossier Personnel
Bureau
Documents
Téléchargements
Musique
Images
Vidéos
Corbeille
Distant
Réseau
Récent
Fichiers récents
Périphériques
Périphériques amovibles
documents
telechargements
google-chrome-stable_current_amd64.deb


Exercice 6 :


Liste des applications
Accessibilité
Améliorer l'accessibilité du clavier et de la souris
Actualiseur de micrologiciel
Manage firmware on your device
Affichage
Configurer les paramètres de l'écran et la disposition
Analyseur d'utilisation des disques
Vérifier la taille des dossiers et l'espace disque disponible
Apparence
Personnaliser l'apparence du bureau
Applications par défaut
Associer les applications préférées aux types MIME
À propos de Xfce
Informations à propos de l'environnement de bureau Xfce
Préférences
Lancer




Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Public
snap
td

Exercice 7 :




```
godfather@Godfather-Ubuntu:~$ sudo apt remove htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
SUPPRESSION :
  htop

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 45
  Espace libéré : 451 ko

Continuer ? [O/n] y
(Lecture de la base de données... 310561 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
godfather@Godfather-Ubuntu:~$ sudo apt purge htop
Le paquet « htop » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 45
godfather@Godfather-Ubuntu:~$ apt -s autoremove
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 45
godfather@Godfather-Ubuntu:~$
```



Completer :

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	Terminal Xfce
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Organisations des menus	Lanceur d'appications avec categories et recherche, très personnalisable	Liste alphabétique avec description et barre de recherche
Accès aux paramètres	Configuration du système	Gestionnaire de paramètre plus compact
Mémoire disponible	1,4 GI	2,0 GI
Fonctionnement de Chrome	Fonctionne correctement	Fonctionne correctement

Questions :

1- Quelle différence existe entre remove et purge ?

remove retire le paquet mais garde ses fichiers de configuration tandis que purge retire aussi ces configurations. Les fichiers personnels ne sont pas forcément supprimés.

2- Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?

il propose de supprimer les dépendances installées automatiquement et devenues inutiles. Une liste non vérifiée pourrait contenir des composants encore utiles (par exemple liés à un bureau), et le retrait casserait l'environnement.

3- Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.

Xfce laisse un peu plus de mémoire mais je choisirai KDE Plasma pour le poste car il a un visuel plus agréable et très facile à manipuler et tous les paramètres et les fonctionnalités fonctionnent très bien.

Conclusion :

Ce TD m'a permis de maîtriser le cycle de vie d'un paquet :
recherche (apt search/show/policy), simulation (-s), installation, vérification (dpkg -s) et suppression (remove/purge/autoremove).
J'ai distingué update (actualiser les index) et upgrade (mettre à niveau), installé un logiciel depuis les dépôts (VLC) et depuis un .deb officiel (Chrome), puis comparé deux bureaux, KDE Plasma et Xfce. Il en ressort qu'il faut toujours simuler avant d'installer, vérifier la source et l'architecture, et choisir un bureau selon les ressources de la machine.