

Verdadero o Falso:

- a) Una de las ventajas de la operación EOF (fin de archivo) es que permite determinar el tamaño del archivo sin tener que leer su contenido.

Respuesta: Falso.

Justificación:

La operación EOF (fin de archivo) es una condición que se detecta al intentar leer más allá del final del archivo, no permite conocer el tamaño del archivo sin leerlo. Para determinar el tamaño se requieren funciones como seekg y tellg o consultas al sistema de archivos.

- b) En herencia de clases, una clase hija sólo hereda los atributos protegidos de la clase padre.

Respuesta: Falso

Justificación: En herencia, la clase derivada hereda todos los miembros de la clase base (públicos, protegidos y privados), aunque los privados no sean accesibles directamente. La afirmación es incorrecta al afirmar que solo hereda los protegidos.

- c) Un registro sólo puede contener tipos de datos elementales.

Respuesta: Falso

Justificación:

En C++, un registro (struct) puede contener cualquier tipo de dato: tipos elementales, objetos de otras clases, arreglos, punteros, etc. No está limitado a tipos elementales.

- d) Todo programa que haga uso de clases puede ser reemplazado por registros (structs).

Respuesta: Verdadero

Justificación:

En C++, las palabras clave class y struct son prácticamente equivalentes, diferenciándose solo en el nivel de acceso por defecto (privado en class, público en struct). Por lo tanto, cualquier programa basado en clases puede reescribirse usando struct ajustando los especificadores de acceso según sea necesario.