Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-21-CA-21024901-01
Batchnr.:	EUDKVE-21024901
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	10.03.2021

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - B7 DGU 209.187 - V20000100 / 4333002107
DGU-nr:	209.187
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Boringskontrol
Prøveudtagning:	10.03.2021 kl. 11:15
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	10.03.2021 - 18.03.2021

Prøvemærke: DGU 209.187- b7

Lab prøvenr:	835-2020-80816247	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Uorganiske forbindelser								
Ammonium (NH4)	0.65	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)		15
Nitrit	< 0.001	mg/l			0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)		15
Nitrat	< 0.3	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)		15
Total Phosphor	0.17	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15		15
Chlorid	46	mg/l			1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)		15
Fluorid	0.54	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)		15
Sulfat (SO4)	54	mg/l			0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)		15
Aggressiv kuldioxid	4	mg/l			2	DS 236:1977		15
Hydrogencarbonat	376	mg/l			3	DS/EN ISO 9963		15
Sulfid-S	< 0.02	mg/l			0.02	DS 278:1976 auto		15
Organiske samleparametre								
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	2.2	mg/l			0.1	DS/EN 1484		15
Metaller								
Arsen (As)	5.7	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Barium (Ba)	110	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Bor (B)	140	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Calcium (Ca)	96	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Kobolt (Co)	0.37	µg/l			0.04	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Jern (Fe)	3.2	mg/l			0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Kalium (K)	4.0	mg/l			0.05	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Magnesium (Mg)	16	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Mangan (Mn)	0.13	mg/l			0.002	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Natrium (Na)	44	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		15
Nikkel (Ni)	20	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
Kulbrinter								
Methan	0.018	mg/l			0.005	M 0066 GC-FID		38
Chlorphenoler								
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS		30
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS		30
Pesticider								
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
2,6-dichlorbenzosyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-21-CA-21024901-01
Batchnr.:	EUDKVE-21024901
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	10.03.2021

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - B7 DGU 209.187 - V20000100 / 4333002107
DGU-nr:	209.187
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Boringskontrol
Prøveudtagning:	10.03.2021 kl. 11:15
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	10.03.2021 - 18.03.2021

Prøvemærke: DGU 209.187- b7

Lab prøvenr:	835-2020-80816247	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Pesticider								
4-CPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Alachlor ESA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
AMPA (Aminomethylphosphorsyre)	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS		30
Atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Atrazin, 2-hydroxy-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Atrazin, desethyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Atrazin, desethyl-2-hydroxy-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Atrazin, desethyl-desisopropyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Atrazin, desisopropyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Atrazin, didealkyl-hydroxy-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
BAM (2,6-dichlorbenzamid)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Bentazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Chloridazon, desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Dichlobenil	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS		30
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Dimethachlor ESA (CGA 354742)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Dimethachlor OA (CGA 50266)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Diuron	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Glyphosat	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS		30
Hexazinon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
MCPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Mechlorprop (MCPP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metalaxyl CGA 108906	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metalaxyl CGA 62826	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metalaxyl-M	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metazachlor ESA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-21-CA-21024901-01
Batchnr.:	EUDKVE-21024901
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	10.03.2021

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - B7 DGU 209.187 - V20000100 / 4333002107
DGU-nr:	209.187
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Boringskontrol
Prøveudtagning:	10.03.2021 kl. 11:15
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	10.03.2021 - 18.03.2021

Prøvemærke: DGU 209.187- b7

Lab prøvenr:	835-2020-80816247	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Pesticider								
Metazachlor OA (479-4)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metribuzin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
N,N-dimethylsulfamid, DMS	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Propachlor ESA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Simazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Simazin, 2-hydroxy-	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Nitroforbindelser og aniliner								
4-nitrophenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Triazoler								
1,2,4-triazol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS		30
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,MST - Drikkevand. M	A	
pH	7.4	pH				DS/EN ISO 10523	A	
Vandtemperatur	9.3	°C				DS/EN ISO 19458	A	
Ledningsevne ved 20°C	70	mS/m			1.5	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A	
Iltindhold	0.1	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A	15

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Ved fund af aggressiv kuldioxid i boringskontrollen skal vandforsyningen iflg. drikkevandsbekendtgørelsen sikre og kontrollere, at stoffet fjernes fra vandet ved behandling på vandforsyningsanlægget.

Kopi til:
Slagelse Kommune , Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør
Stillinge Strands Vandværk , Knud Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse
Stillinge Strands Vandværk , Torben Olsen, Hjorthøjvej 33, 4200 Slagelse

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Stillinge Strands Vandværk
Hjorthøjvej 33
4200 Slagelse
Att.: Jørgen Christiansen

Rapportnr.:	AR-21-CA-21024901-01
Batchnr.:	EUDKVE-21024901
Kundenr.:	CA0003774
Modt. dato:	10.03.2021

Analyserapport

Prøvested:	Stillinge Strands Vandværk - B7 DGU 209.187 - V20000100 / 4333002107
DGU-nr:	209.187
Prøvetype:	Grundvand (råvand) - Boringskontrol
Prøveudtagning:	10.03.2021 kl. 11:15
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	10.03.2021 - 18.03.2021

Prøvemærke:	DGU 209.187- b7						
Lab prøvenr:	**835-2020-80816247**	**Enhed**	**Kravværdier Min.**	**Max.**	**DL.**	**Metode**	**¤) Urel (%)**

18.03.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.